












# FLOTT

PATCH BAG



# MØNSTEROVERSIGT



# SYBESKRIVELSE

Alle dele skal syes sammen med 1 cm. sømrum og ret mod ret, medmindre andet er nævnt.

## YDERSTOF:

Sy B og C sammen og læg stykket sammen med A.

Sy A og B/C sammen.

Læg A/B/C sammen med D, og sy dem sammen.

Læg G og F sammen og sy dem sammen.

Placer G/F med E og sy dem sammen.

Læg E/G/F stykket sammen med D og sy dem sammen.

Flæk/del alle søm på bagsiden og stryg dem.

Fold det sammensyede stofstykke på midten og sy ned langs begge sider.

## FOER:

Læg de to stykker foerstof sammen og sy ned langs siderne.

Sy 15 cm ind i bunden, fra siden og ind mod midten og hæft.

Gentag i den anden side. Dette hul skal bruges til at vende tasken i, når den næsten er færdig.

## HANK:

Fold hanken på midten på langs og sy ned langs siden. Vend hanken, så retsiden kommer ud. Stryg hanken, så syningen er i den ene side.

Sy en stikning 0,5 cm inde ned langs begge sider på hanken. Gentag med den anden hank.

Placer hanken på ydersiden af tasken 10 cm inde fra siden. Sy dem fast 0,5 cm inde for at hankene ikke rykker sig, når foer og yderstof syes sammen.

Placer foeret med yderstoffet ret mod ret med hankene i mellem. Sy rundt i taskeåbningen. Vend tasken gennem hullet i bunden af foret.

Sy en stikning 2 cm. rundt i kanten og en stikning på 0,2 cm.

Luk hullet i bunden af tasken med en stikning.

