




# Pakketbox-systemen eBoxx €



SECURITY  
SINCE 1920



**MODULAIRE SYSTEMEN VOOR APPARTEMENTENCOMPLEXEN,  
BEDRIJFSPANDEN EN KANTOORGEBOUWEN**

De pakketbox-systemen van BURG-WÄCHTER

# Slim gecombineerd


HET AANTAL TE LEVEREN PAKKETTEN GROEIT VOORTDUREND. MET DE eBOXX PAKKET-BOX-SYSTEMEN BIEDT BURG-WÄCHTER DE OPLOSSING VOOR ALLE VERHUURDERS EN EIGENAREN, OF HET NU GAAT OM APPARTEMENTENGEBOUWEN, WOONCOMPLEXEN OF KANTOREN EN COWORKING-RUIMTES.



De postorder-business is in volle bloei. Jaar na jaar worden er meer pakketten verzonden. De bestellingen zijn niet alleen particulieren, maar ook ondernemingen en zelfstandigen. Jammer genoeg gebeurt het vaak dat u die pakketten niet direct ontvangt, omdat u er niet bent op het moment van de levering. Dergelijke situaties zijn nu definitief voorbij. Met de eBoxx pakketbox-systemen biedt BURG-WÄCHTER de oplossing voor verhuurders van appartementsgebouwen, wooncomplexen en kantoren. Want hiermee lukken de leveringen nu vanaf de eerste poging. Uw huurders zullen blij zijn!

BURG-WÄCHTER ontwikkelt en produceert al 45 jaar hoogwaardige brievenbussen en pakketboxen. U kunt kiezen tussen mechanische (eBoxx E 634) en elektronische versies (eBoxx EASY+ E 635).

Het aantal pakketleveringen in Europa neemt steeds sneller toe. Waar er tussen 2000 en 2010 een stijging van ongeveer 38 procent was, groeide het aantal tussen 2010 en 2020 met 84 procent – en het cijfer neemt nog steeds toe!



Met een 24/7 pakketontvangst wordt uw vastgoed nog aantrekkelijker voor huurders.



EÉN BOX VOOR ALLES – EÉN SYSTEEM VOOR IEDEREEN. EASY EN FLEXIBEL DAT GARANDEREN DE eBOXXEN E 634 EN E 635 VAN BURG-WÄCHTER.



**Van pakketdienst tot de bio-bakker: de eBoxx is de pakketbox voor universeel gebruik.** Ongeacht of een grote pakketdienstverlener, de lokale brouwer of een buurman een pakket wil leveren: met de eBoxx ontvangt u alle leveringen zonder problemen. Met de elektronische eBoxx EASY+ zijn zelfs meervoudige leveringen mogelijk. Omdat elke bezorger zijn eigen persoonlijke code krijgt, waarmee hij de pakketbox kan openen en weer veilig kan sluiten.



**U kunt de eBoxx pakketbox-systemen flexibel aanpassen aan uw behoeften.** Of het nu gaat om twee, drie, vier of meer wooneenheden of om kantoorcomplexen: Bij montage op staanders kunnen maximaal zes eenheden pakketbox en brievenbus worden gemonteerd. Nog meer pakketboxen en brievenbussen kunnen worden gecombineerd tot één systeem in geval van installatie op muren of op de bodem.



**Optioneel met brievenbus.** Zowel de mechanische eBoxx als de elektronische versie eBoxx EASY+ (alle E modellen) kunnen worden aangevuld met één of twee brievenbussen per box. Dit betekent dat u geen aparte brievenbus meer nodig heeft. De brievenbussen kunnen boven of onder de pakketbox worden gemonteerd.



**Geen aansluiting op het lichtnet nodig!** Zelfs de elektronische versie EASY+ heeft geen stroomaansluiting nodig. Gewoon batterijen invoeren en u kunt aan de slag. Hierdoor vermijdt u tijdrovend en meestal duur grondwerk.



**Overzichtelijk en eenvoudig te gebruiken.** Bezorgers hebben slechts enkele ogenblikken nodig om een levering veilig te bezorgen, eigenaren van een eBoxx EASY+ gebruiken alleen hun persoonlijke code om hun levering op te halen. Met het mechanische model openen en sluiten uw huurders eenvoudig de pakketbox met de klassieke sleutel.



**Alles in één hand.** Met de elektronische versie EASY+ is het instellen van het pakket-systeem met de gratis secuENTRY Key-app voor iOS en Android kinderspel.

Hebt u maar één pakketbox nodig?

Natuurlijk is de installatie van slechts één eBoxx ook mogelijk – zowel voor privégebruik als voor firma's.

Het BURG-WÄCHTER modulaire systeem voor de eBoxx pakketbox-systemen

# Alles met systeem

**OF HET NU GAAT OM KLASSIEKE MECHANISCHE OF ELEKTRONISCHE INTELLIGENTIE;**  
BEIDE PAKKETBOXMODELLEN KUNNEN INDIVIDUEEL WORDEN SAMENGESTELD EN UITGEBREID  
OM TE VOLDOEN AAN UW BEHOEFTE EN DE BEHOEFTE VAN UW HUURDERS.



## Terzo-paal

Hoogwaardige staanders van gepoedercoat aluminium waarborgen een veilige stand.

## eBoxx EASY+ E 635

De elektronische pakketbox: Het model eBoxx EASY+ E 635 wordt via een code geopend en gesloten. Dit maakt zelfs meervoudige leveringen mogelijk.

## eBoxx brievenbus A 625

De ideale uitbreiding op de eBoxx pakketboxen. Meer functionaliteit en ideale vervanging voor een oud brievenbusstelsel.

## eBoxx E 634

De mechanische versie van de pakketbox wordt door de bezorger gewoonweg met een druk op de knop gesloten. De gebruiker opent de pakketbo met een sleutel.


## Terzo-voet

De Terzo voeten maken montage zonder betonwerken mogelijk.

## Terzo dwarsligger

Bij een standaardmontage met maximaal zes pakketboxen en brievenbussen zorgt de dwarsligger voor de nodige stabiliteit.






## eBoxx EASY+

**EEN ECHTE MEERWAARDE VOOR UW HUURDERS!** WANT DANKZIJ DE INTUÏTIEVE BEDIENING VAN DE eBOXX EASY+ E 635 HEBBEN BEZORGERS SLECHTS EEN PAAR SECONDEN NODIG OM PAKKETTEN VEILIG AF TE LEVEREN. NATUURLIJK HEBBEN UW HUURDERS ALTIJD VOLLEDIGE CONTROLE OVER WIE MAG LEVEREN.

**Codes toewijzen of status controleren.** Met de gratis secuENTRY KeyApp is de bediening van de eBoxx EASY+ E 635 kinderspel. Als verhuurder en eigenaar kunt u eenvoudig de individuele pakketboxen beheren via de KeyApp. Voor elke individuele huurder geldt het volgende: Of het nu gaat om een pakketdienst of een biologische landbouwer: U beslist welke bezorgers pakketten in de pakketbox mogen leveren en of hun recht op levering permanent of eenmalig van toepassing is. Natuurlijk kunt u alle codes op elk gewenst moment wijzigen of wissen. U heeft altijd en overal volledige controle! Daarnaast toont de secuENTRY KeyApp de batterijstatus van de pakketbox en of er al dan niet een pakket in werd geplaatst.


De secuENTRY KeyApp voor Android en iOS is gratis beschikbaar op onze website: [www.burg.biz/international/](http://www.burg.biz/international/)



Duurzame kwaliteit – perfect doordacht

# Perfect passend

**STABIEL. HOOGWAARDIG. DUURZAAM.** ONZE eBOXXEN ZIJN ONTWERPEN OM GEDURENDE VELE JAREN TE KUNNEN WORDEN GEBRUIKT. FLEXIBELE MONTAGE-MOGELIJKHEDEN ZORGEN VOOR EEN OPTIMALE INSTALLATIE EN ERGONOMIE. TOPKWALITEIT "MADE IN GERMANY".



**In onze eBoxx pakketboxen zitten 45 jaar ervaring verwerkt. Sinds 1975 ontwikkelt en produceert BURG-WÄCHTER brievenbussen van hoge kwaliteit.**

De eBoxx pakketboxen worden met uiterste precisie gefabriceerd – laserlassen en versterkingen in de bodem zorgen voor extreme robuustheid. Uiteraard past de brievenbus A precies op de pakketbox.

Een bijzonder zachte, soepele en nauwkeurige deuropening zorgt ervoor dat de deuren ook na lange tijd precies sluiten. Een geïntegreerd regenafvoersysteem beschermt pakketten en post tegen vocht.

Ons complete systeem biedt dezelfde perfectie. Dankzij geavanceerde combinaties en verschillende montagevarianten passen onze pakketten zich aan uw individuele behoeften aan. Mogelijke combinaties zijn te vinden op de volgende pagina's.




Duurzaamheid en kwaliteit dankzij dubbelzijdig gegalvaniseerde staalplaat en poedergecoate behuizing.



#### Trekkraft

De eBoxx is goed uitgerust tegen vandalisme. Met een trekkraft overeenkomstig veiligheidsniveau 3 (30 kg) volgens TS 16819, biedt de pakketbox een uiterst efficiënte bescherming.



#### Kinderslot

In geval van nood kan de eBoxx van binnenuit worden geopend via een kinderslot en beschikt bovendien over een ventilatiesysteem.



#### Made in Germany

Onze pakketboxen staan voor kwaliteit "Made in Germany". De eBoxxen zijn het resultaat van jarenlange ervaring in de ontwikkeling en productie van brievenbussen en andere beveiligingsproducten.



#### Inbraakbescherming

De optionele brievenbus voldoet ook aan de hoogste eisen. Het ingebouwde slot vermindert het inbraakrisico volgens de norm EN 13724 (veiligheidsniveau 2).



#### Weerbestendigheid

De weerbestendigheid werd getest en bevestigd in een berekeningstest in overeenstemming met TS 16819 (corrosieklasse 3).


## Wij houden rekening met uw lichaamsgrootte!

ERGONOMISCHE EN BARRIÈREVRIJE PLANNING IS HET ALLERBELANGRIJKSTE VAN AL ONZE PAKKETBOX-SYSTEMEN – EEN COMFORTABEL GEBRUIK IS ONS DOEL.

**Met onze pakketbox-systemen kunt u kiezen uit talrijke verschillende opties. Ze hebben allen een ergonomisch ontwerp, zodat de brievenbus en het slot ervan steeds gemakkelijk bereikbaar zijn.**

Onze standaardssystemen – of ze nu in beton zijn ingegoten of in de bodem zijn vastgeschroefd – zijn zodanig ontworpen dat, als ze correct zijn gemonteerd, ze automatisch voldoen aan de overeenkomstige norm DIN EN 13724.


Met de alternatieve wandmontage bepaalt u zelf op welke hoogte uw pakketbox wordt gemonteerd. **Onze tip:** Richt u bij de montage op de ideale zone voor de insteekhoogte van de brievenbus.



Eenvoudige montage – eindeloze mogelijkheden

# Vloer- of wandsystemen

**VOLLEDIGE FLEXIBILITEIT VOOR UW PAKKETBOX-SYSTEEM.** U BEPAALT ZELF HOEVEEL BOXEN MET ELKAAR GECOMBINEERD MOETEN WORDEN BIJ VLOER- OF WANDMONTAGE\*.



eBoxx brievenbus A 625

eBoxx EASY+ E 635 (of eBoxx E 634)

## Eindeloos vele mogelijkheden


Uiteraard zijn onze pakketboxen al af fabriek voorbereid voor alle soorten montages. Dit maakt de installatie nog eenvoudiger.

**Comfort tip:** De verhoogde montage op een betonnen basis maakt het gebruik van de pakketbox nog handiger bij vloermontage.



## Individuele modules eBoxx en brievenbus

eBoxx EASY+ E 635  
Bestelnr. 41920 W/41930 ANT  
eBoxx E 634  
Bestelnr. 37710 W/40740 ANT



1x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634

hoogte x breedte x diepte totaal:  
575 x 380 x 450 mm

eBoxx brievenbus A 625  
Bestelnr. 41960 W/41970 ANT




1x brievenbus A 625  
1x montageset brievenbus A 625

hoogte x breedte x diepte totaal:  
115 x 380 x 450 mm

**Of u nu twee, zes of tien pakketboxen nodig hebt. U kunt het aantal pakketboxen en brievenbussen aanpassen aan uw individuele behoeften voor zowel vloer- als wandmontage.**

U bepaalt zelf hoeveel boxen u naast elkaar en onder elkaar wilt plaatsen en vult deze aan met het benodigde aantal brievenbussen. Hiermee kunt u het pakketbox-systeem perfect afstemmen op uw huurwoning of kantoorgebouw.

Naast de maximale flexibiliteit in het aantal gebruikte eBoxxen, biedt wandmontage\* nog een ander voordeel: u bepaalt zelf op welke plek en op welke hoogte de modellen worden gemonteerd. Zo hebben uw huurders altijd optimaal toegang tot de pakketbox en de brievenbus.



\* Bij wandmontage wordt aangenomen dat het draagvermogen van de wand is gewaarborgd.


Opgewaardeerd

# Ons eBoxx staandersysteem


ELEGANT, LICHTVOETIG EN ALTIJD OP DE JUISTE HOOGTE – HET PAKKETBOX-SYSTEEM MET TERZO-PALEN MAAKT EEN VRIJSTAANDE INSTALLATIE NAAR WENS MOGELIJK.

## Het modulaire systeem voor alle vereisten


Met het staandersysteem kunnen tot zes boxen worden gecombineerd. Hierdoor kunt u de meeste vereisten op een bijzonder elegante manier implementeren, bijv. voor meergezinswoningen.



eBoxx EASY+ E 635 (of eBoxx E 634)



+



Dwarsligger Terzo T 760 of




Dwarsligger Terzo T 1140


De eBoxx pakketbox-systemen met Terzo-palen bieden een breed scala aan opties voor de modulaire combinatie van de vereiste pakketboxen. Het kleinste systeem bestaat uit twee pakketboxen. En zelfs hier heeft u de keuze of de modellen boven elkaar of naast elkaar worden gemonteerd. Heeft u meer pakketboxen nodig? Geen probleem: Tot zes eBoxxen kunnen in een staandersysteem met **Terzo-palen** en de **Terzo-dwarsligger** worden gecombineerd. Voor de combinatie van een tweede pakketbox-systeem, bestaande uit twee boven elkaar gemonteerde pakketboxen heeft u geen dwarsligger nodig.

Ook bij de staandermontage is de **brievensbus A** de optimale aanvulling. Dit maakt uw pakketbox-systeem tot een modern multifunctioneel brieven- en pakketsysteem. De brievenbus past precies op of onder de eBoxxen.

Welk systeem u ook kiest: De montage op de Terzo-palen waarborgt niet alleen een elegante installatie voor alle combinaties, maar past zich ook als vrijstaand systeem op een bijzonder flexibele manier aan uw ingangssituatie aan.



eBoxx brievenbus A 625



## Met of zonder brievenbus


Of gecombineerd met één of twee brievenbussen. Of gewoon de pure pakketbox.

U bepaalt zelf hoe u uw systeem wilt configureren. En natuurlijk is het mogelijk om gelijk wanneer een brievenbus toe te voegen.

## In beton gegoten of op een voet

Welk type installatie u ook kiest – met de **Terzo-palen** is uw systeem rotsvast geïnstalleerd. Dankzij de keuzemogelijkheid bij de montage op standaard – in beton gegoten of op een passende Terzo-voet – kunt u zich hier ook aanpassen aan de aanwezige onderconstructie. Dit maakt het mogelijk dat u de eBoxx kan plaatsen waar u maar wil.

Terzo-paal 170




Terzo-paal 170 met Terzo-voet

Selectie van de systeemmodule met **twee boxen**

# Standaardmontages


**eBoxx EASY+ E 635**  
Set nr. 84383 W / 84353 ANT  
eBoxx E 634  
Set nr. 84437 W / 84413 ANT



eBoxx-systeem, bestaande uit:  
2x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
2x Terzo-paal 170  
2x Terzo-voet  
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
1700 x 570 x 450 mm


**eBoxx EASY+ E 635**  
Set nr. 84387 W / 84357 ANT  
eBoxx E 634  
Set nr. 84442 W / 84417 ANT



eBoxx-systeem, bestaande uit:  
2x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
1x brievenbus A 625  
2x Terzo-paal 170  
2x Terzo-voet  
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
1700 x 570 x 450 mm


**eBoxx EASY+ E 635**  
Set nr. 84390 W / 84360 ANT  
eBoxx E 634  
Set nr. 84445 W / 84421 ANT



eBoxx-systeem, bestaande uit:  
2x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
2x brievenbus A 625  
2x Terzo-paal 170  
2x Terzo-voet  
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
1700 x 570 x 450 mm


**eBoxx EASY+ E 635**  
Set nr. 84371 W / 84341 ANT  
eBoxx E 634  
Set nr. 84424 W / 84401 ANT



eBoxx-systeem, bestaande uit:  
2x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
2x Terzo-paal 170  
1x Terzo-dwarsligger T 760  
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
1151 x 950 x 450 mm


**eBoxx EASY+ E 635**  
Set nr. 84375 W / 84345 ANT  
eBoxx E 634  
Set nr. 84428 W / 84405 ANT



eBoxx-systeem, bestaande uit:  
2x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
2x brievenbus A 625  
2x Terzo-paal 170  
1x Terzo-dwarsligger T 760  
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
1151 x 950 x 450 mm


**eBoxx EASY+ E 635**  
Set nr. 84377 W / 84347 ANT  
eBoxx E 634  
Set nr. 84431 W / 84407 ANT



eBoxx-systeem, bestaande uit:  
2x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
4x brievenbus A 625  
2x Terzo-paal 170  
1x Terzo-dwarsligger T 760  
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
1266 x 950 x 450 mm


**eBoxx EASY+ E 635**  
Set nr. 84373 W / 84343 ANT  
eBoxx E 634  
Set nr. 84426 W / 84403 ANT



eBoxx-systeem, bestaande uit:  
2x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
2x Terzo-paal 170  
2x Terzo-voet  
1x Terzo-dwarsligger T 760  
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
1700 x 950 x 450 mm


**eBoxx EASY+ E 635**  
Set nr. 84379 W / 84349 ANT  
eBoxx E 634  
Set nr. 84433 W / 84409 ANT



eBoxx-systeem, bestaande uit:  
2x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
2x brievenbus A 625  
2x Terzo-paal 170  
2x Terzo-voet  
1x Terzo-dwarsligger T 760  
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
1700 x 950 x 450 mm

**eBoxx EASY+ E 635**  
Set nr. 84381 W / 84351 ANT  
eBoxx E 634  
Set nr. 84435 W / 84411 ANT




eBoxx-systeem, bestaande uit:  
2x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
4x brievenbus A 625  
2x Terzo-paal 170  
2x Terzo-voet  
1x Terzo-dwarsligger T 760  
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
1700 x 950 x 450 mm

Selectie van de systeemmodule met **drie boxen**


**eBoxx EASY+ E 635**  
**Set nr. 84374 W / 84344 ANT**  
 eBoxx E 634  
 Set nr. 84427 W / 84404 ANT



eBoxx-systeem, bestaande uit:  
 3x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
 2x Terzo-paal 170  
 2x Terzo-voet  
 1x Terzo-dwarsligger T 1140  
 2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
 1700 x 1330 x 450 mm


**eBoxx EASY+ E 635**  
**Set nr. 84380 W / 84350 ANT**  
 eBoxx E 634  
 Set nr. 84434 W / 84410 ANT



eBoxx-systeem, bestaande uit:  
 3x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
 3x brievenbus A 625  
 2x Terzo-paal 170  
 2x Terzo-voet  
 1x Terzo-dwarsligger T 1140  
 2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
 1700 x 1330 x 450 mm


**eBoxx EASY+ E 635**  
**Set nr. 84382 W / 84352 ANT**  
 eBoxx E 634  
 Set nr. 84436 W / 84412 ANT



eBoxx-systeem, bestaande uit:  
 3x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
 6x brievenbus A 625  
 2x Terzo-paal 170  
 2x Terzo-voet  
 1x Terzo-dwarsligger T 1140  
 2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
 1700 x 1330 x 450 mm


**eBoxx EASY+ E 635**  
**Set nr. 84372 W / 84342 ANT**  
 eBoxx E 634  
 Set nr. 84425 W / 84402 ANT



eBoxx-systeem, bestaande uit:  
 3x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
 2x Terzo-paal 170  
 1x Terzo-dwarsligger T 1140  
 2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
 1151 x 1330 x 450 mm


**eBoxx EASY+ E 635**  
**Set nr. 84376 W / 84346 ANT**  
 eBoxx E 634  
 Set nr. 84429 W / 84406 ANT



eBoxx-systeem, bestaande uit:  
 3x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
 3x brievenbus A 625  
 2x Terzo-paal 170  
 1x Terzo-dwarsligger T 1140  
 2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
 1151 x 1330 x 450 mm

**eBoxx EASY+ E 635**  
**Set nr. 84378 W / 84348 ANT**  
 eBoxx E 634  
 Set nr. 84432 W / 84408 ANT




eBoxx-systeem, bestaande uit:  
 3x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
 6x brievenbus A 625  
 2x Terzo-paal 170  
 1x Terzo-dwarsligger T 1140  
 2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
 1266 x 1330 x 450 mm



## Selectie van de systeemmodule met vier of vijf boxen


eBoxx EASY+ E 635  
Set nr. 84385 W / 84355 ANT  
eBoxx E 634  
Set nr. 84439 W / 84415 ANT



eBoxx-systeem, bestaande uit:  
4x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
2x Terzo-paal 170  
2x Terzo-voet  
1x Terzo-dwarsligger T 760  
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
1700 x 950 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635  
Set nr. 84388 W / 84358 ANT  
eBoxx E 634  
Set nr. 84443 W / 84418 ANT



eBoxx-systeem, bestaande uit:  
4x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
2x brievenbus A 625  
2x Terzo-paal 170  
2x Terzo-voet  
1x Terzo-dwarsligger T 760  
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
1700 x 950 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635  
Set nr. 84391 W / 84361 ANT  
eBoxx E 634  
Set nr. 84446 W / 84422 ANT



eBoxx-systeem, bestaande uit:  
4x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
4x brievenbus A 625  
2x Terzo-paal 170  
2x Terzo-voet  
1x Terzo-dwarsligger T 760  
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
1700 x 950 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635  
Set nr. 84384 W / 84354 ANT  
eBoxx E 634  
Set nr. 84438 W / 84414 ANT




eBoxx-systeem, bestaande uit:  
5x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
5x brievenbus A 625  
2x Terzo-paal 170  
2x Terzo-voet  
1x Terzo-dwarsligger T 1140  
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
1700 x 1330 x 450 mm

## Selectie van de systeemmodule met zes boxen


eBoxx EASY+ E 635  
Set nr. 84386 W / 84356 ANT  
eBoxx E 634  
Set nr. 84441 W / 84416 ANT



eBoxx-systeem, bestaande uit:  
6x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
2x Terzo-paal 170  
2x Terzo-voet  
1x Terzo-dwarsligger T 1140  
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
1700 x 1330 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635  
Set nr. 84389 W / 84359 ANT  
eBoxx E 634  
Set nr. 84444 W / 84419 ANT



eBoxx-systeem, bestaande uit:  
6x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
3x brievenbus A 625  
2x Terzo-paal 170  
2x Terzo-voet  
1x Terzo-dwarsligger T 1140  
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
1700 x 1330 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635  
Set nr. 84392 W / 84362 ANT  
eBoxx E 634  
Set nr. 84447 W / 84423 ANT



eBoxx-systeem, bestaande uit:  
6x eBoxx EASY+ E 635 of eBoxx E 634  
6x brievenbus A 625  
2x Terzo-paal 170  
2x Terzo-voet  
1x Terzo-dwarsligger T 1140  
2x montageset eBoxx-systeem

hoogte x breedte x diepte totaal:  
1700 x 1330 x 450 mm

Meer  
informatie:

instructies, montagehulpmiddelen en alle  
vakhandels in uw omgeving vindt u onder:  
[www.burg.biz/international/](http://www.burg.biz/international/)

# We hebben uw pakketbox!

Neem gerust contact  
met ons op!

**Welke modules heb ik nodig voor mijn pakket-  
box-systeem? Wat heb ik nodig voor de montage?**

**Hoe gebruik ik de app?** Wij beantwoorden graag al  
uw vragen over onze moderne pakketboxen. Zodat uw  
huurders in de toekomst altijd alle pakketten direct  
ontvangen, of ze nu thuis zijn of niet.

Geef ons een telefoontje:

Tel: +49 (0)2335 96530

Stuur ons een e-mail:

export@burg.biz



WIJ BIEDEN VEILIGHEID.

SINDS 1920  
**BURG-WÄCHTER**



ALWAYS THE  
SAFE CHOICE!

**BURG-WÄCHTER KG**

Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

**TELEFOON**

+49 (0) 23 35 965 30

**FAX**

+49 (0) 23 35 965 390

**E-MAIL**

export@burg.biz

**SOCIAL MEDIA**



Druk- en zetfouten alsmede technische wijzigingen en kleine maat- en gewichtsverschillen zijn voorbehouden.