



# Pakketbox eBoxx EASY+



SECURITY  
SINCE 1920

COMFORTABEL, VEILIG, UNIVERSEEL

# De pakketbox voor alle situaties!

Nieuw!





# Niet thuis? Geen probleem!

**DE PAKKETBOX eBOXX EASY+ ONTVANGT ALTIJD UW PAKKET, ZELFS ALS U NIET THUIS BENT. ZEVEN DAGEN PER WEEK EN VIERENTWINTIG UUR PER DAG.**

**Wacht u ongeduldig op uw levering? Maar wat als u niet thuis bent wanneer de pakketdienst aanbelt?**

In plaats van die nieuwe schoenen, heeft u nu weer alleen maar de afhaalbon in uw handen. Maar het kan ook anders: De pakketbox van BURG-WÄCHTER is de oplossing! 24 uur per dag, zeven dagen per week.

eBoxx is geschikt voor alle pakketdiensten, zoals DPD en DHL. Zelfs de apotheek, de drankenleverancier en de plaatselijke bakker kunnen uw bestelling of uw zondagse broodjes zeker bezorgen. **Of het nu gaat om een eengezins-, een geschakelde of een huurwoning – de eBoxx EASY+ voldoet aan alle eisen.**



## ALS HET ER MEER WORDEN

**Op sommige dagen krijg je niet slechts één pakket, maar soms ook wel twee of drie.**

Die kunnen allemaal veilig worden bezorgd in de eBoxx EASY+. Hiervoor zorgt de functie "meervoudige levering". Dat betekent: als een pakket is bezorgd in de pakketbox en deze is vergrendeld, er daarna nog steeds andere leveranciers met hun persoonlijke code de eBoxx EASY+ kunnen openen om de volgende pakketten te bezorgen.



# 1, 2, 3

pakketten

Met de eBoxx EASY+ kunt u meerdere pakketten van verschillende pakketdiensten ontvangen. Voor de veiligheid wijst u aan alle pakketdiensten een verschillende code toe.

Tot

# 50 kg

De eBoxx EASY+ is uitermate geschikt voor de levering van zware pakketten of dranken. Afhankelijk van het type montage biedt bijvoorbeeld het GV-model een draagvermogen van wel 50 kilogram.\*

# ∞

vele codes

U kunt een oneindig aantal codes toewijzen voor uw eBoxx EASY+. Naast tien permanente leveringscodes beschikt u over een willekeurig aantal éénmalige codes die na gebruik automatisch ongeldig worden.

# +120%


kookboxen

De business van de bezorgmaaltijden gaat goed. De marktleider registreerde in totaal 19,49 miljoen bestellingen in het derde kwartaal van 2020 (omgerekend 212.000 per dag), een stijging van 120 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het vorige jaar.

# 11.750.000

pakketten per dag

werden in 2020 gemiddeld geleverd in Duitsland.



Het aantal pakketleveringen in Duitsland neemt steeds sneller toe. Waar er tussen 2000 en 2010 een stijging van ongeveer 38 procent was, groeide het tussen 2010 en 2020 met 84 procent – en het neemt nog steeds toe!

# 94%

online shoppers

Wie op internet surft winkelt ook vaak online. In 2019 kocht 94 procent van de Duitse internetgebruikers van 16 jaar en ouder minstens één keer per jaar online.

\* Het laadgewicht kan variëren, afhankelijk van het type montage en de staat van de wand. De informatie is alleen geldig voor montage volgens de handleiding.



Uw pakketbox in één oogopslag

# eBoxx EASY+


GEbruIKSVRIENDELIJK, HOOGWAARDIG VAKMANSCHAP. MET DE PAKKETBOX eBOXx EASY+ GEbruIKT U DE NIEUWSTE TECHNOLOGIE BIJ DE ONTVANGST VAN UW PAKKETTEN EN HOEFT U NOOIT MEER IN DE WACHTRIJ TE STAAN OM UW PAKKET AF TE HALEN.

## Optioneel met opzet-brievenbus

**De ideale combinatie:** De eBoxx EASY+ kan optioneel worden aangevuld met één of twee brievenbussen. Dit betekent dat u geen aparte brievenbus meer nodig heeft.

## Bediening

**Overzichtelijk en bijzonder gebruiksvriendelijk:** In slechts vier stappen wordt het pakket afgeleverd in de eBoxx EASY+ en wordt de box ook weer veilig gesloten.




## Wand-, bodem-, standaard- en systeemmontage

Bij de installatie van de pakketbox heeft u de keuze. De montage kan gebeuren aan de huismuur, op de vloer of vrijstaand op staanders. Net daar waar dit het beste bij uw leefomgeving past. Natuurlijk kunt u ook meerdere eBoxxen combineren.



Een groot opbergvak – zelfs voor meerdere pakketten geschikt



**De eBoxx EASY+ is verkrijgbaar in twee maten.**

Met een inhoud van 98 of 197 liter. Hierdoor kunt u grotere pakketten of meerdere leveringen van verschillende pakketdiensten ontvangen.



Geen aansluiting op het stroomnet nodig!

**Gewoon batterijen plaatsen en u kunt aan de slag!** Om de eBoxx EASY+ te bedienen zijn geen stroomaansluiting en de bijbehorende complexe en dure montage-werkzaamheden nodig. De elektronica wordt via de meegeleverde batterijen van spanning voorzien.



Handig te bedienen via de app

**Leveringscodes toewijzen, batterijstatus in de gaten houden of controleren of een pakket al dan niet werd geleverd.**

Met de gratis secuENTRY Key-app voor iOS en Android kunt u de eBoxx EASY+ comfortabel en logisch bedienen.

## Materiaal

**Een pakketbox moet vele jaren meegaan.** Daarom is de eBoxx EASY+ gemaakt van gegalvaniseerd staal en dankzij het corrosiebestendige vergrendelingsmechanisme optimaal beschermd tegen weersinvloeden.

**Pluspunt:** De stalen elementen zijn laser-gelast en zorgen zo voor een optimale stabiliteit van de pakketbox.




Contactloze leveringen

# Slim gecombineerd

**NIET ALLEEN VOOR EENGEZINSWONINGEN: DE eBOXX EASY+ PAST ZICH AAN UW WOONSITUATIE AAN. ALS SYSTEEM MET MEERDERE PAKKETBOXEN EN TE COMBINEREN MET BIJPASSENDE BRIEVENBUSSEN VOOR WOONCOMPLEXEN OF BEDRIJFSGEBOUWEN.**



## De flexibele




eBoxx EASY+ E met eBoxx brievenbus A en staander Universal 150 eBoxx Ni (optioneel ook met twee opzet-brievenbussen).

Moet u vaak verschillende burens in uw woningcomplex storen om uw leveringen op te halen? Die tijd kunt u besparen met de eBoxx EASY+. In wooncomplexen en appartementengebouwen kunnen verhuurders of eigenaren eenvoudig meerdere pakketboxen combineren. Op deze manier ontvangt elke bewoner zijn pakket rechtstreeks – een pluspunt in wooncomfort.


Voor verhuurders en huiseigenaren is de toevoeging van de brievenbus A op de eBoxx een ideale combinatie. Zo worden pakketten en de normale brievenpost veilig in één systeem bezorgd. Voor maximaal zes pakketboxen en brievenbussen in een vrijstaand systeem met Terzo-paal.



Ideaal voor gebruik in twee- en meergezinswoningen: de eBoxx EASY+ (model E) als systeem, in combinatie met de eBoxx brievenbus A, Terzo-paal en Terzo-voet.



## De ruime



eBoxx EASY+ GV met Terzo-paal: Deze grote pakketbox heeft een binnenvolume van 197 liter.

Het grote model (GV) van de eBoxx EASY+ heeft een binnenvolume van maar liefst 197 liter. Dit komt overeen met meer dan de helft van het kofferruim van een huidige VW Golf 8. Afhankelijk van het type montage heeft de GV-pakketbox een maximaal laadgewicht\* van wel 50 kilogram. Zo kan bijvoorbeeld uw drankenleverancier er een standaard waterkrat met twaalf flessen en twee six-packs met 1,5 liter flessen in zetten.

\* Het laadgewicht kan variëren, afhankelijk van het type montage en de staat van de wand. De informatie is alleen geldig voor montage volgens de handleiding.

## De aanvullende



eBoxx brievenbus A als pasklaar opzet-element voor de eBoxx EASY+ E.

## Twee modellen, vele mogelijkheden.


Of het nu gaat om de eengezinswoning of het wooncomplex: Met de moderne pakketboxen eBoxx EASY+ heeft u niet alleen qua formaat de keuze. Ook qua aantal zijn ze flexibel. Meer informatie over pakketbox-systemen vindt u op onze website.



Veilige bezorging van pakketten in slechts enkele seconden

# Snel & logisch

DE PAKKETDIENSTEN EN ALLE ANDERE LEVERANCIERS ZULLEN HET GEWELDIG VINDEN! WANT DANKZIJ DE LOGISCHE BEDIENING VAN UW eBOXX EASY+ HEBBEN DE BEZORGERS SLECHTS EEN PAAR SECONDEN NODIG OM UW PAKKET VEILIG AF TE BEZORGEN.



Alles verloopt heel "easy" – zoals de naam al doet vermoeden! Pakketdiensten hebben slechts enkele ogenblikken nodig om een levering veilig te bezorgen in uw eBoxx EASY+ pakketbox.

1. Op de START-knop drukken
2. Deur openen
3. Pakket plaatsen en deur sluiten
4. Op de END-knop drukken


Uw pakket is veilig opgeborgen!

Natuurlijk kunnen niet alleen pakketdiensten gebruik maken van de eBoxx EASY+. Ook de lokale bakker, apotheker of biologische boer uit de buurt kan er zijn leveringen in kwijt.


De bediening is ook heel eenvoudig voor u: open gewoon de pakketbox met uw persoonlijke gebruikerscode en neem er de pakketten uit. **De slimme functie "meervoudige levering" maakt het mogelijk om meerdere leveringen op één dag op te ontvangen.** En dankzij de individuele leveringscodes hebben natuurlijk alleen geautoriseerde personen deze optie – veilig is veilig.

## 4 stappen

**Eenvoudige en veilige bediening.** Op het bedieningspaneel van de eBoxx EASY+ worden de te volgen stappen duidelijk aan de leverancier uitgelegd door middel van vier afbeeldingen.



De secuENTRY Key-app is gratis beschikbaar voor Android en iOS. De betreffende AppStore-links zijn te vinden op onze website [www.burg.biz/international/](http://www.burg.biz/international/) of via deze QR-code.



ALLES IN ÉÉN HAND – CODES TOEWIJZEN. STATUS CONTROLEREN. DE BEDIENING VAN DE eBOXX EASY+ IS KINDERSPEL MET DE KEYAPP.

Met de gratis secuENTRY Key-app hebt u altijd de toegang tot uw pakketbox in uw broekzak. In de smartphone-app wijst u leveringscodes toe voor de pakketdiensten of eenmalige codes voor de zondagse broodjes van de bakker. Natuurlijk kunt u alle codes op

elk gewenst moment wijzigen of verwijderen. U heeft altijd en overal volledige controle over wie uw eBoxx EASY+ kan openen! Daarnaast toont de app de batterijstatus van de pakketbox en of er al een pakket in is bezorgd.



## Universele codes

**Zo krijgt uw leverancier de code:** Of u nu gaat over een pakketdienst of een biologische boer, u beslist welke bezorgers in uw pakketbox mogen leveren en of de overeenkomstige rechten permanent zijn. Een lijst met links voor het opslaan van uw toegangscode bij de pakketdiensten vindt u op onze website.



De pakketbox "Made in Germany"




# Duurzaam dankzij hoge kwaliteit

STABIEL. HOOGWAARDIG. DUURZAAM. DE eBOXX EASY+ IS ONTWORPEN VOOR GEBRUIK GEDURENDE VELE JAREN. TOPKWALITEIT "MADE IN GERMANY".



01



02

## 45 jaren ervaring

zijn in de eBoxx EASY+ pakketbox verwerkt. Sinds 1975 ontwikkelt en produceert BURG-WÄCHTER brievenbussen van hoge kwaliteit.

**01. Hoogwaardig vakmanschap:** De eBoxx EASY+ wordt met uiterste precisie gefabriceerd. Dankzij laserlassen en versterkingen in de bodem is de eBoxx EASY+ nog robuuster. Uiteraard past de brievenbus precies op de pakketbox. De brievenbus wordt geopend en gesloten met een corrosiebestendig cilinderslot.

**02. Zachte deuropening:** de deuren van de pakketbox en de brievenbus zijn bijzonder gemakkelijk te bewegen. De scharnieren geleiden de deuren heel nauwkeurig, zodat ook na langere tijd de deuren nog precies sluiten. Een geïntegreerd regenafvoersysteem beschermt pakketten en post tegen vocht.



### Trekkraft

De eBoxx is goed uitgerust tegen vandalisme. Met een trekkraft van veiligheidsniveau 3 (30 kg) volgens TS 16819 biedt de pakketbox een uiterst robuuste bescherming.



### Kinderslot

In geval van nood kan de eBoxx van binnenuit worden geopend via een kinderslot en is deze voorzien van een ventilatiesysteem.



### Inbraakwering

Het ingebouwde slot voor de optionele opening van de pakketbox vermindert het risico van inbraak. Dit wordt gegarandeerd door de norm EN 13724 (veiligheidsniveau 2).



### Weerbestendig

De pakketten zijn beschermd tegen weer en wind. De weerbestendigheid werd getest door middel van een beregeningstest en bevestigd in overeenstemming met TS 16819 (corrosieklasse 3).

Drie opties naar wens

# Eenvoudige montage

**BEVESTIG DE EBOXX EASY+ ZOALS U WENST! DE MODELLEN ZIJN AF FABRIEK VOORBEREID VOOR WAND-, BODEM- EN VRIJSTAANDE MONTAGE.**

## Staander- montage

Vrijstaand is de eBoxx een echte blikvanger. De standers worden in beton gestort of op een betonnen fundering geschroefd.



01



02

**01 Wandmontage:** Vergelijkbaar met een brievenbus, is de eBoxx stevig vastgeschroefd aan de huismuur. Hiertoe is de eBoxx al af fabriek voorbereid.

**02 Bodemmontage:** De eBoxx is ook voorbereid voor de bevestiging op de vloer, een muur, een sokkel of een andere dergelijk oppervlak.



E 635 ANT met opzet-brievenbus A 625 op Terzo-paal



E 635 W op standaard Universal 150 eBoxx Ni\*\*\*

\*\*\*Voor de GV 645 pakketbox zijn twee Universal 150 eBoxx Ni standersets nodig.

# Overzicht

Kleur	EAN	Pakketbox maten/gewicht	Pakket max. afmetingen/laadgewicht*
	40 03482...	in mm	in mm
E 635 ANT / E 635 W			
Antraciet	41930 4	98 l 12,5 kg	afhankelijk van het type montage tot 40 kg
Wit	41920 5		
GV 645 ANT / GV 645 W			
Antraciet	41950 2	197 l 20,5 kg	afhankelijk van het type montage tot 50 kg
Wit	41940 3		
A 625 ANT / A 625 W **			
Antraciet	41970 0	4,9 kg	
Wit	41960 1		

\* Het laadgewicht kan variëren, afhankelijk van het type montage en de staat van de wand. De informatie is alleen geldig voor montage volgens de handleiding.

\*\* Brievenbussen volgens DIN EN 13724:2013.

**kg** Tot 50 kg  
laadgewicht\*

Zelfs een groot drankkrat past in de eBoxx EASY+. En natuurlijk een groot pakket of meerdere pakketten.

## Meer informatie:

handleidingen, montage instructies en alle vakhandels in uw omgeving vindt u onder:  
[www.burg.biz/international/](http://www.burg.biz/international/)

Aanbevolen toebehoren:

# Toebehoren



## Universal 150 eBoxx Ni

### Roestvrij staal

- Universeel toepasbaar voor alle eBoxx modellen
- Bestaande uit twee buizen, met speciale gaten
- eBoxxen worden van binnen op de staander bevestigd, daardoor verhoogde bescherming tegen diefstal
- Om in te betonneren
- De staanderbuizen kunnen desgewenst worden ingekort
- Voor de GV 645 pakketbox zijn twee standersets nodig
- Incl. montageset



Artikel	EAN	I x Ø
	40 03482...	mm
UNIVERSAL 150 eBoxx NI	37801 4	1500x32



## Terzo paal

- Paal, gemaakt van hoogwaardig gepoedercoat aluminium profiel
- Om in te betonneren
- Voor montage van een eBoxx zijn twee palen nodig

## Terzo-voeten

- Optioneel bij Terzo-paal
- Maken montage mogelijk zonder inbetonneren
- Om vast te schroeven op een stevige ondergrond (beton)
- Incl. bevestigingsmateriaal en afdekkappen
- Voor montage van een eBoxx zijn twee voeten nodig

Artikel	Kleur	EAN	Lengte
		40 03482...	mm
TERZO V11-170 W	Wit	38530 2	1540
TERZO V11-170 ANT	Antraciet	38510 4	1540
TERZO-voet V11-F W	Wit	31000 7	1540
TERZO-voet V11-F ANT	Antraciet	34420 0	1540



WIJ BIEDEN VEILIGHEID.

SINDS 1920  
BURG-WÄCHTER





ALWAYS THE  
SAFE CHOICE!

**BURG-WÄCHTER KG**

Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

**TELEFOON**

+49 (0) 23 35 965 30

**FAX**

+49 (0) 23 35 965 390

**E-MAIL**

export@burg.biz

**SOCIAL MEDIA**



Druk- en zetfouten alsmede technische wijzigingen en kleine maat- en gewichtsverschillen zijn voorbehouden.