



**BURG
WÄCHTER**

Einbruchschutz-
Ratgeber

KEINBRUCH



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis
für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende
Produkte.



**So schützen
Sie Ihr Zuhause.**

EINBRECHER SCHEITERN ZU 99% AN
GUT GESICHERTEN HÄUSERN. WIR ZEIGEN,
WORAUF SIE ACHTEN MÜSSEN.

www.burg.biz

Ihre Sicherheit ist unser Antrieb!

Der Trend ist positiv: die Einbruchszahlen sinken! Allerdings wird in Deutschland noch immer alle 4,5 Minuten ein Einbruchversuch unternommen. Von allen Fällen ist mehr als die Hälfte erfolgreich. Das muss nicht sein! Denn werden Sie für die Einbrecher zum „Zeit-Dieb“, lassen diese schnell von ihrem fiesem Vorhaben ab. Die Erfahrungen zeigen: Sind Einbrecher nicht in wenigen Minuten im Haus oder in der Wohnung, suchen sie lieber das Weite. So hat die Polizei in der „Kölner Studie“ ermittelt, dass 2017 nur 1,05 % der Einbruchversuche erfolgreich waren, wenn eine Zusatzsicherung verbaut war. Gibt es einen besseren Grund für den Einbau von mechanischen Sicherungen oder Alarmanlagen?

Inhalt

6

Einbruch in Zahlen.
Von 1 bis 116.450.

8

Einbruchschutz: Die besten Tipps.
Wie Sie Ihr Zuhause effektiv sichern.

10

KfW-Förderung: Bares Geld sparen.
So unterstützt der Staat Hausbesitzer und Mieter.

12

BURG-WÄCHTER Qualität.
Ihr Sicherheits-Experte seit 1920.

16

Elektronische Türsicherheit.
Private Eingänge mit secuENTRY Produkten sichern.

22

Mechanische Absicherung.
Für Türen und Fenster: Die zertifizierten Serien WinSafe, BlockSafe und WinProtec im Überblick.

30

Wertgegenstände sichern.
Die neue Generation Sicherheit: aktuelle Tresor-Modelle.

44

Video-Sicherheit.
Jederzeit alles im Blick mit den BURGcam-Produkten.

44

Smarte Sicherheit.
Das Alarmsystem BURGprotect™ im Überblick.

48

Mobile Sicherheit.
Hochwertige Fahrradschlösser und Ketten.

Einbruch in Zahlen.

1 %

Einbruchschutz wirkt!


Werden Sie für Einbrecher zum „Zeit-Dieb“. Dann lassen sie in aller Regel von ihrem Vorhaben ab. Das beweist die „Kölner Studie“. Nur 1,05 % der Einbrecher waren demnach erfolgreich, wenn eine Zusatzsicherung verbaut war.

75.023

Einbrüche

Alle sieben Minuten ein Einbruch.

Die Einbruchszahlen sind in Deutschland zuletzt gesunken. Allerdings wurden 2020 noch immer 75.023 Einbruchversuche gezählt. Umgerechnet schlagen Einbrecher alle sieben Minuten zu.



Mehrheit der Einbrecher erfolgreich.

47 % der Einbruchversuche scheiterten 2020 in Deutschland. Das ist der höchste Wert in den vergangenen Jahren. Allerdings ist noch immer mehr als die Hälfte der Einbrecher erfolgreich.

Hoher materieller Schaden.

Im Durchschnitt betrug der materielle Schaden pro geglücktem Einbruch in Deutschland im Jahr 2020 exakt 2.880 Euro. Dazu kommen die psychischen Folgen des Einbruchs.

2.880

€

Schwachstelle Fenster.

Knapp 50 % der Einbrüche in Einfamilienhäuser erfolgte laut „Kölner Studie“ über eine Fenstertür. Als Schwachstellen folgen Fenster (27,4 %), Haustüren (18,3 %) und Keller (4,5 %).



Jeder 2.

Einbruchschutz: Die besten Tipps.

Die Sicherheits-Checkliste. Nur 1 % der Einbrecher ist erfolgreich, wenn in Haus oder Wohnung entsprechende Zusatzsicherungen verbaut sind. Wir haben für Sie die wichtigsten Punkte zusammengestellt.

01 Fenster sichern!

Einfache Fensterbeschläge haben keine einbruchhemmende Wirkung. Geprüfte einbruchhemmende Fensterbeschläge in Verbindung mit abschließbaren Fenstergriffen erhöhen den Einbruchschutz.

06 Wachsam sein!

Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn für mehr Sicherheit. Vermeiden Sie zudem Urlaubs-Statutmeldungen auf Social Media-Plattformen. Ein „Ich bin dann mal weg“ ist eine Einladung für Einbrecher.

02 Türen sichern!

Ergänzend zum mechanischen Schutz (Türkette, Türriegel) sollte in die Haus- oder Wohnungstür ein Spion eingebaut werden. Ein elektronischer Türspion bietet den Vorteil, dass er auch bei schlechten Lichtverhältnissen klare Bilder auf dem Display liefert.

05 Kamera installieren!

Ist ein Haus mit Videokameras überwacht, hat dies gleich einen doppelten Nutzen: Zunächst schrecken die Kameras Einbrecher ab. Außerdem kann das aufgenommene Material der Polizei bei ihren Ermittlungen zur Verfügung gestellt werden.



03 Tresor nutzen!

Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht offen herumliegen, sondern bewahren Sie diese in einem fest verankerten Tresor auf. Denn in den meisten Fällen nehmen Einbrecher leichte Tresore einfach mit.

04 Alarm schlagen!

Smart-Home-Systeme werden immer beliebter. Bewegungs-, Kontakt- oder Erschütterungsmelder schlagen lautstark Alarm, wenn sich ein Einbrecher an Fenstern oder Türen zu schaffen macht.

Das gibt's vom Staat.

Zuschüsse für kleinere und größere Projekte. Ob Neu- oder Umbau. Der Staat fördert Maßnahmen zum Einbruchschutz bei Privathaushalten mit bis zu 20 %.



Die Sicherheit des eigenen Zuhauses erhöhen und dabei bares Geld sparen: Der Zuschuss der KfW-Bank von bis zu 20 % der Investitionssumme macht's möglich.

Wie hoch ist die Gesamtsumme?

Im August 2018 hat das Bundesinnenministerium (BMI) die Fördermittel für den Einbruchschutz um 30 % auf 65 Millionen Euro erhöht. Das Geld wird über die KfW-Bank ausgeschüttet. Damit reagieren das BMI und die KfW auf die anhaltend hohe Nachfrage für Einbruchschutz-Produkte.

Wie hoch ist meine Förderung?

Ab einer Investitionssumme von 500 Euro werden Ihre Einbruchschutz-Maßnahmen gefördert. Auf die ersten 1.000 Euro entfällt dabei ein Zuschuss von 20 %. Bis 2017 waren das lediglich 10 %. Ab 1.001 Euro beträgt die Förderhöhe 10 %. Geben Sie also 2.000 Euro für Einbruchschutzmaßnahmen aus, erhalten Sie 300 Euro als Förderung von der KfW-Bank.

Was wird gefördert?

- Der Einbau von zertifizierten Nachrüstsystemen für Fenster, Balkon- und Terrassentüren (z.B. WinSafe-Serie, Seite 23-25) sowie einbruchhemmender Gitter (z.B. WinProtec-Serie, Seite 26-27) und Rollläden
- Der Einbau von Systemen zur Einbruchs- und Überfallmeldung von Bewegungsmeldern und der Beleuchtung des Eingangsbereichs
- Der Einbau von Türspionen und Türkommunikation

Wie erhalte ich die Förderung?

Anträge für Einbruchschutzmaßnahmen können über das Zuschussportal der KfW gestellt werden. Die Antragstellung muss vor Beginn des Vorhabens erfolgen, mit den Maßnahmen kann erst nach Rückmeldung der KfW begonnen werden. Informationen zum fachgerechten Einbau von zertifizierten, einbruchhemmenden Produkten erteilen Mitarbeiter der (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstellen.

Weitere Infos: www.k-einbruch.de

Sicherheit vom Profi.

BURG-WÄCHTER – Sicherheit seit 1920.

Ob bewährtes Vorhängeschloss oder Türöffnung per Smartphone. Ob filigrane Fenstersicherungen oder tonnenschwerer Hochsicherheitstresor: Bei BURG-WÄCHTER trifft Handwerk auf Hightech – für Ihre Sicherheit!

1. Türöffnung auf moderne Art: Mit den elektronischen Türschlössern von BURG-WÄCHTER öffnen und verschließen Sie Türen mit Zahlencode, Fingerscan, Transponder oder via Smartphone-App.
2. Fenster sind Hauptangriffspunkt bei Einbrechern: Mit den Fenster- und Türsicherungen der WinSafe-Serie schützen Sie ihr Zuhause vor Einbrechern.
3. Alles im Blick: Mit Videokameras der BURGcam-Serie haben Sie stets ein wachsames Auge auf Eingänge und Grundstücke.
4. Gut gesichert: Wertvolles, Liebgewonnenes und natürlich wichtige Dokumente sind in einem Tresor bestens aufgehoben. Neben zertifiziertem Aufbruchschutz bieten einige Modelle zusätzlich einen zertifizierten Feuerschutz.
5. Intelligentes Alarmsystem: BURGprotect™ Smart Home ist einfach zu installieren und vereint Schutz gegen Einbruch, Feuer- und Wasserschäden.



WIR GEBEN
SICHERHEIT.

SEIT 1920

So sichern Sie Ihre vier Wände.

Ein sicheres Haus ist immer nur so sicher wie das schwächste Glied im Sicherheitskonzept. Darum ist es wichtig, Einbrechern möglichst wenig Angriffspunkte zu bieten.



Schlüssel verloren, verliehen, vergessen? Mit einem elektronischen Türschloss passiert das nie wieder! Komfortable Öffnung per Code, Fingerscan, Smartphone oder Transponder.



Fenster und Fenstertüren sind Hauptangriffspunkte für Einbrecher. Durch Zusatzsicherungen erschweren Sie das Aufbrechen von Fenstern und Türen. Die Nachrüstung der WinSafe-Serie ist KfW-gefördert.



Sollten es Einbrecher doch einmal ins Haus schaffen, sind Wertsachen und wichtige Dokumente in einem Tresor genau richtig aufbewahrt. Wichtig: Der Tresor muss gegen Herausbrechen fest verankert sein.



Stets alles im Blick: Der Einsatz von Videotechnik schreckt nicht nur Einbrecher ab, sondern sichert auch Beweismaterial für die Polizei. Praktisch: Der Fernzugriff via Smartphone-App auf die Aufnahmen.



Das Smart-Home-System BURGprotect™ registriert ungebetene Gäste und schlägt Alarm. Die Sirene hat eine Lautstärke von 110 Dezibel. Dieser Lärm schlägt jeden Einbrecher in die Flucht.



Hiermit sichern
Sie elektronisch
Ihre Türen.

Optimaler Zutritt für Haus- und Wohnungstüren.

Verlorene Schlüssel gehören endlich der Vergangenheit an – und damit auch die oft horrenden Kosten für einen Ersatz! Mit dem elektronischen Türzylinder secuENTRY öffnen Sie in Zukunft Ihre Tür auf moderne Art per Code, Fingerabdruck, Smartphone oder Transponder.

Diese und weitere Produkte finden Sie auch unter
www.burg.biz

secu
ENTRY
easy

secuENTRY easy 5601 und 5602

Lieferumfang:

1 Tastatur, 1 Zylinder



	5601 PINCODE	5602 FINGERSCAN
Pincode	✓	✓
Fingerscan	✗	✓
Zugänge über Smartphone	Max. 49	
Zugänge über Aktivtransponder	Max. 49	
Zugänge über Passivtransponder	✗	
Anzahl Benutzercodes	Max. 49 (zzgl. 1 Admincode)	
Anzahl Pincodes	Max. 50	
Anzahl Fingerprints	Max. 24	
Inklusive mech. Notschloss	✓	
Datenübertragung AES-verschlüsselt	✓	
Schutzklasse der Tastatur	IP65	IP55

secu
ENTRY
easy
plus

secuENTRY easy plus 5651 und 5652

Lieferumfang:

1 Tastatur, 1 Zylinder,
1 Passivtransponder



	5651 PINCODE	5652 FINGERSCAN
Pincode	✓	✓
Fingerscan	✗	✓
Zugänge über Smartphone	Max. 49	
Zugänge über Aktivtransponder	Max. 49	
Zugänge über Passivtransponder	Max. 49	
Anzahl Benutzercodes	Max. 49 (zzgl. 1 Admincode)	
Anzahl Pincodes	Max. 50	
Anzahl Fingerprints	Max. 24	
Inklusive mech. Notschloss	✓	
Datenübertragung AES-verschlüsselt	✓	
Schutzklasse der Tastatur	IP65	IP55

secuENTRY

secuENTRY 5701 und 5702

Lieferumfang:

- 1 Tastatur, 1 Zylinder,
- 2 Passivtransponder



	5701 PINCODE	5702 FINGERSCAN
Pincode	✓	✓
Fingerscan	✗	✓
Zugänge über Smartphone	Max. 49	
Zugänge über Aktivtransponder	Max. 49	
Zugänge über Passivtransponder	Max. 49	
Anzahl Benutzercodes	Max. 49 (zzgl. 1 Admincode)	
Anzahl Pincodes	Max. 50	
Anzahl Fingerprints	Max. 24	
Inklusive mech. Notschloss	✗	
Datenübertragung AES-verschlüsselt	✓	
Schutzklasse der Tastatur + Zylinder	Tastatur IP 65, Zylinder IP 65	Tastatur IP 55, Zylinder IP 65

secuENTRY 5670 Bridge

- Ermöglicht die Fernöffnung von secuENTRY Schließzylindern per KeyApp
- Nach Einbindung ins heimische WLAN (2,4 GHz) sendet die Bridge ein verschlüsseltes Bluetooth-Signal zum secuENTRY Schließzylinder
- Familie, Freunde, Handwerker können Zutritt erhalten – auch bei Abwesenheit



secuENTRY

secuENTRY 5700 Basic

Lieferumfang:

- 1 Zylinder,
- 2 Passivtransponder



	5700 Basic
Zugänge über Smartphone	Max. 49
Zugänge über Aktivtransponder	Max. 49
Zugänge über Passivtransponder	Max. 49
Inklusive mech. Notschloss	✗
Datenübertragung AES-verschlüsselt	✓
Schutzklasse des Zylinders	IP 65

Das Anlernen der Transponder und die Benutzerverwaltung sind nur über die Software möglich!

secuENTRY Funkschlüssel sE-Key

- Moderner Aktivtransponder
- Einfach programmierbare Zutrittsrechte und Gültigkeitsdauern über Software und Tastatur (alle Tastaturen ab Modelljahr 2018)
- Via Knopfdruck die Tür öffnen
- Ideal auch bei befristeten Zutrittsrechten
- Verwendbar für alle secuENTRY-Produkte



secuENTRY 5710 Transponder

- Moderner Passivtransponder
- Einfach programmierbare Zutrittsrechte und Gültigkeitsdauer über optionale Komponenten
- Ideal auch für die Hotelnutzung oder bei befristeten Zutrittsrechten





Ausgezeichneter Einbruchschutz für Ihre Fenster und Türen.

Mechanischer Schutz ist die Grundlage für gut gesicherte Häuser und Wohnungen. Denn die Zusatzsicherungen erschweren das Aufbrechen und Aufhebeln im Vergleich zu Fenstern und Türen mit Standard-Sicherung immens. So „klauen“ Sie mit nachrüstbaren Sicherungen von BURG-WÄCHTER Einbrechern wichtige Zeit und schlagen sie im Regelfall in die Flucht. Das zeigt auch der große Vergleich von „Stiftung-Warentest“. Die Experten zeichneten die Sicherungen WinSafe WS 33 (Testsieger mit der Note 0,9) und die WinSafe WS 22 (Note 1,1) mit der Top-Note „sehr gut“ aus (Magazin „Test“ 10/2020).

Diese und weitere Produkte finden Sie auch unter www.burg.biz

WinSafe WS 11

Fenstersicherung für einflügelige Fenster

- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz oder Aluminium
- Mit einem stabilen Schwenkriegel
- Mögliche Montagepositionen: Unter-, Ober- und Griffseite
- Einfache Selbstmontage
- Hoher Schließkomfort
- Falzstärke: 15-25 mm



WinSafe WS 22

Fenstersicherung für ein- und doppel­flügelige Fenster

- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz oder Aluminium
- Mit zwei stabilen Schwenkriegeln
- Mögliche Montagepositionen: Unter-, Ober- und Griffseite
- Einfache Selbstmontage
- Hoher Schließkomfort
- Falzstärke: 15-25 mm



WinSafe WS 33

Fenstersicherung für die Griffseite

- VdS-anerkannte Sicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz, Aluminium oder Kunststoff mit Metalleinlage
- Einfache Bedienung und Montage
- Sobald sich der Zylinder in einer geöffneten Position befindet, kann die Sicherung auch ohne Schlüssel geöffnet werden
- Kein Zusammenbau der Einzelteile notwendig
- Stabiles Zinkdruckguss-Gehäuse
- Optisch erkennbar, ob die Sicherung verriegelt ist
- Bequemer Schiebemechanismus
- Falzstärke: 9-25 mm



K-EINBRUCH-LEVEL „B“ FÜR

WinSafe WS 11, WinSafe WS 22,
WinSafe WS 33

WinSafe WS44**Fenstersicherung für die Scharnierseite**

- VdS-anerkannte Sicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz, Aluminium oder Kunststoff mit Metalleinlage
- Einfache Bedienung und Montage
- Kein Zusammenbau der Einzelteile notwendig
- Stabiles Zinkdruckguss-Gehäuse
- Optisch erkennbar, ob die Sicherung verriegelt ist
- Bequemer Schiebemechanismus
- Falzstärke: 3-31 mm

**WinSafe WX4****Extrem stabile Bandseitensicherung**

- Mit Sicherheits-Scharnierfunktion
- Verkrallung aus gehärtetem Stahl
- Sehr hoher Widerstand gegen Aufhebeln. Geprüfte Druckbelastung: 600 kg
- Fenster verschließen – automatisch gesichert
- Flexibel einzusetzen für alle nach innen öffnenden Fenster
- Rundum an vier Fensterseiten einsetzbar, nicht bei Balkonen (Aussperrgefahr)
- Öffnungswinkel bei Montage auf der Scharnierseite: 95 Grad!
- Einfache Montage mit Profi-Montageschablone (serienmäßig beigelegt)
- Bis zu 23 mm Höhenunterschied (Flügel/Rahmen)

**WinSafe WR 60/ WZ 60****Komfort-Riegel für Türen und Fenster**

- Stabiler Schließkasten aus Stahl
- Rechts und links verwendbar, nicht für bündige Elemente
- Einfache Montage
- Basismodell WR 60 ohne Zylinderschloss
- Für Türen, Tore, Fenster, Dachfenster, Hebe-Schiebetüren, Boote etc.
- Falzstärke: 15-29 mm

**BlockSafe B1****Die massive Fenstersicherung**

- Auch als Zusatzsicherung für Türen geeignet
- Massiver Stahl-Riegelbolzen
- Massives Gehäuse aus Guss
- Präzise Riegelführung
- Tiefer Riegeleinschub
- Hohe Sicherheit gegen Abscheren des Bolzens sowie Aufhebeln
- Mit Präzisions-Zylinderschließwerk

**WinSafe WD3****Fenstersicherung für ein- oder doppelflügelige Fenster**

- Mit 2 stabilen Schwenkriegeln
- Montage nur auf dem Fensterrahmen, der Flügel wird nicht beschädigt
- Links und/oder rechts einsetzbar
- Automatisch einrastende Schwenkriegel
- Falzstärke: 15-29 mm
- *VdS-Anerkennung bei einflügeligen Fenstern

**BlockSafe BS 2****Die massive Türsicherung**

- Auch als Fenstersicherung geeignet
- Massiver Stahl-Riegelbolzen
- Massives Gehäuse aus Guss
- Präzise Riegelführung
- Tiefer Riegeleinschub
- Hohe Sicherheit gegen Abscheren des Bolzens sowie Aufhebeln
- Mit Präzisions-Zylinderschließwerk
- Bei gekippten/spaltbreit geöffneten Fenstern/Türen bietet der extra-stabile Sperrbügel einen VdS-geprüften Anwesenheitsschutz



EINBRUCHSCHUTZ

B



K-EINBRUCH-LEVEL „B“ FÜR


WinSafe WS 44, WinSafe WD3

WinProtec

Sicherheitsgitter – passt individuell für jede Fenstergröße



- 1**
 - Kreuzpunkt aus hochfestem Guss inkl. Montage-Schablone
 - Vertikale und horizontale Profilführung
 - Unlösbare Fixierung der Aluminium-Profile
- 2**
 - Stahlwandanker gehärtet, für unlösbare Befestigungen
 - Abdeckkappen für verschiedene Montagemöglichkeiten
- 3**
 - Wenn Sie bei überstehender Fensterbank auf die Fassade montieren möchten: Es gibt extra hierfür konstruierte Verlängerungsplatten als Distanzausgleich
- 4**
 - Gehärtete, runde Stahlkern-Steckbolzen (vernickelt) erhöhen den Einbruchschutz: Oberflächenverhärtung und Dreheffekt der Stahlbolzen verhindern das Durchsägen



Bei Einhaltung der Abstände der Sicherheitssprossen von max. 245 mm sind die Sicherheitsgitter VdS-zertifiziert.

EINBRUCHSCHUTZ**B**

K-EINBRUCH-LEVEL „B“ FÜR
WinProtec Fenstergitter, WinProtec
Maßgitter, Gitterbauteile
WinProtec

*Unter Einhaltung der VdS-Vorgaben

Door eGuard 8100 Elektronischer Türspion

- Einfacher Einbau (Türstärke 38-110 mm)
- Klares, scharfes Bild, auch bei geringem Licht
- Bildanzeige schon nach einer Sekunde
- Montage nur im Innen-Bereich
- Inklusive Batterien



Door eGuard 8200 Elektronischer Türspion

- Mit Türklingelfunktion
- Einfacher Einbau (Türstärke 38 - 110mm)
- Auf dem internen Speicher können bis zu 25 Bilder gesichert werden (zusätzliche Erweiterung des Speichers durch 8 GB microSD-Karte möglich)
- Klares, scharfes Bild bei Tag und Nacht (dank eingebauter IR LED)
- Gute Bildqualität auch bei geringem Licht
- Bildanzeige schon nach einer Sekunde
- Einfache Bedienung durch Power-Knopf
- Nach Betätigung des Power-Knopfs läuft die Bildanzeige je nach Einstellung 10, 15 oder 20 Sekunden
- Montage nur im witterungsgeschützten Bereich
- Inklusive Batterien



Door eGuard Video Bell 8500 WLAN Video-Türsprechanlage

- WLAN Betrieb*** für höchste Flexibilität bei der Installation
- Upgrade-Set für bestehende Türklingelanlagen*
- Vorhandene/-r Türklingel/Gong kann meist weiterverwendet werden*
- 160° Live-Ansicht mit Video- und Audio-on-Demand
- Brillante HD-Video-Qualität**
- Benachrichtigung bei Klingelbetätigung
- Bewegungsgesteuerte Benachrichtigungen
- Zweibege-Audio mit Geräuschunterdrückung
- Einfache Installation und Einrichtung
- Integrierte Infrarot-Nachtsicht LEDs
- Integrierter Passiv Infrarot (PIR) Bewegungsmelder bis 7 m
- Festverdrahtung mit großem Spannungsbereich ~8 bis 20 V-AC
- Sonnen-/Regendach schützt vor Witterungseinflüssen
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich (IP55)
- Batteriebetriebener 433 MHz Funk-Gong für flexiblen Einsatz mit großer Reichweite (bis 30 m) und 16 verschiedenen Klingeltönen in 5 Lautstärkestufen***



* Abhängig von der vorhandenen Hausinstallationstechnik.

** Benötigt eine Mindest-Upload-Geschwindigkeit von 250 kbps, jedoch wird 1 Mbps für optimale Leistung empfohlen.

*** Alle Reichweiten abhängig von Umgebungsbedingungen.



Hiermit sichern
Sie Ihre
Wertsachen.

Gut gesichert bei Einbruch und Feuer. Ein hochwertiger Tresor ist genau der richtige Ort zur Aufbewahrung von Wertsachen und wichtigen Dokumenten. Bewährt hat sich die Kombination aus zertifiziertem Einbruchschutz und zertifiziertem Feuerschutz. So bieten die Tresor-Serien Diplomat (60 Minuten) und Dual-Safe (30 Minuten) geprüften Brandschutz auf Papier. Damit sich im Falle des Falls wichtige Papiere nicht in Rauch auflösen.

Diese und weitere Produkte finden Sie auch unter
www.burg.biz

Wertschutzschrank

Diplomat



Wertschutzschränke MTD 740 – MTD 780

WIDERSTANDSGRAD I, FEUERWIDERSTAND LFS 60

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Zertifizierter Feuerschutz nach EN 15659, Stand: 2009, 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Korpus 3-wandig, Wandung mit armierter Spezial-Feuerschutzisolierung
- BURG-WÄCHTER Spezial-Wärmedämmung in Korpus und Tür durch FPC-Aufbau (Fire Protection Concrete)
- Spezial-Rückwandkonstruktion mit Zusatzarmierung. Vorteil: geringe Gesamttiefe durch schlanken Aufbau
- Optimale Innenraumnutzung durch schlanken Korpusaufbau
- Tür 4-wandig, einliegend
- Umfangreiche Armierung vor Riegelwerk und Verschlussbolzen
- 4-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- Einliegende verdeckte Spezialtürbänder – formschön
- Vorgefertigt für Wand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial
- Sicherheitsplus: zwei nicht rücksetzbare Notverriegelungssysteme
- Ordertiefe
- Fachboden verstellbar (MTD 740 + 750 mit einem Fachboden, MTD 760 + 780 mit zwei Fachböden)
- Lackierung: Silber-Metallic, Sonderlackierung möglich
- Sehr umfangreiche Abdichtung der Türspalte durch aufquellendes Spezialdichtmaterial

SecuSafe

Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- Zehn Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)

SecuTronic

Neue Elektronik mit Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB-S-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse B
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können 1 Admincode und bis zu neun Benutzercodes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingerkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes, präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- Schlüssellänge: 124 mm

Wertschutzschrank

Karat



Wertschutzschränke MT 640 – MT 660

WIDERSTANDSGRAD 0

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig, Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahl
- Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen, Türplatte: 7 mm SM-Stahl
- Mit Schlossschutzpanzerung
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle – extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Vorgefertigt für Rückwand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial – extrem hoher Ausreißwiderstand. Je eine Rückwand- und Bodenbohrung, mittig angeordnet
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1, Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe, ein verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Platingrau
- **Sicherheitsplus:** Thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen

SecuSafe

Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- Zehn Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- Schlüssellänge: 80 mm

SecuTronic

Neue Elektronik mit Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB-S-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse B
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu neun Benutzercodes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingerkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes, präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte



Wertschutzschränke / Kurzwaffenschränke M 520 – M 540 WIDERSTANDSGRAD 0

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Widerstandsgrad 0, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Für die Lagerung von bis zu fünf Kurzwaffen mit Munition nach deutschem Waffenrecht zugelassen
- Wir empfehlen folgendes Zubehör: Kurzwaffenhalterung KWH 5 aus Schaumstoff, nicht im Lieferumfang enthalten
- Verriegelung durch starke Rundbolzen
- Ordnertiefe, Fachboden verstellbar
- Doppelwandige Konstruktion
- Einliegende Tür, die Schlossarmatur steht nicht vor
- Innen liegendes Scharnier
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Lackierung: Blauschwarz
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand: 07/2017

SecuSafe

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 80 mm

SecuTronic

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss

- Frei wählbarer Öffnungscode
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Inklusive drei Batterien Mignon LR 06 AA

Wertschutzschrank

Magno



Zwei Sicherheitsnormen in einem Tresor

Die Sicherheitsschränke der Dual-Safe Serie entsprechen zwei Sicherheitsnormen:

- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier

Sicherheitschrank

Dual-Safe



Exklusiv für den
Fachhandel!



Zwei Sicherheitsnormen in einem Tresor

Die Sicherheitschränke der Dual-Safe Serie entsprechen zwei Sicherheitsnormen:

- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier



Sicherheitschränke DS 415 – DS 445

SICHERHEITSTUFE S2

FEUERWIDERSTAND LFS 30

- Sicherheitschränke mit europaweit gültiger Zertifizierung
- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
- Doppelwandige Konstruktion
- Innen liegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel mit Durchschlagschutz oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen, diagonal angeordnet
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Korpus lichtgrau, Tür hellgrau
- Inklusive Filzboden
- Serienmäßig mit je einem Fachboden

SecuSafe

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S-zertifiziertes EN 1300, Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 80 mm

SecuTronic

Neue Elektronik mit beleuchtetem Touch-Bedienfeld, Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB-S-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse B
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu neun Benutzercodes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingernerkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes und präzises Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte
- Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar



Hiermit haben
Sie alles im
Blick.

Moderne Videotechnik, einfach zu bedienen: Für viele Menschen ist die Hemmschwelle für den Einsatz moderner Videotechnik noch sehr hoch. Denn sie fürchten, dass sie technisch überfordert sind. Die BURGcam-Serie macht es Nutzern hingegen ganz einfach mit der Bedienung. Ein noch größeres Spektrum hochwertiger Videotechnik inklusive Kameras mit intelligenter Videoanalyse finden Sie bei der Firma SANTEC.

Diese und weitere Produkte finden Sie auch unter
www.burg.biz



Bullet 3040

- Hochauflösende 4MP WLAN/LAN Bullet-Kamera
- 100° Sichtfeld
- Tag und Nachtbetrieb mit bis zu 30m IR*
- Bewegungserkennung
- 3 Gegenlicht-Modi
- Fernzugriff über kostenlose App und BURGcloud
- Aufnahme auf SD Karte bis zu 256GB**
- Netzteil im Lieferumfang enthalten



Dome 3030

- Hochauflösende 4MP WLAN/LAN Dome-Kamera
- 100° Sichtfeld
- Tag und Nachtbetrieb mit bis zu 30m IR*
- Bewegungserkennung
- 3 Gegenlicht-Modi
- Fernzugriff über kostenlose App und BURGcloud
- Aufnahme auf SD Karte bis zu 256GB**
- Netzteil im Lieferumfang enthalten



Zoom 3061

- 2MP FullHD-Kamera mit motorisiertem steuerbaren Dreh-Schwenk-Zoom
- 30°-112° Sichtfeld
- Steuerbarer Weitwinkel-Zoom (4x optisch, 16x digital)
- Professionelle Gegenlichtkompensation
- Fernzugriff über kostenlose App und BURGcloud
- Intelligente Videoanalyse (z. B. Gesichtserkennung, virtueller Stolperdraht)
- Aufnahme auf SD Karte bis zu 128GB**
- Netzteil im Lieferumfang enthalten



BURGcam App

- Kostenlose App für iOS und Android
- Zugriff auf BURGcam Geräte
- Einrichtung, Live Ansicht, Aufzeichnung, Konfiguration und Verwaltung der Systeme



Festplattenrekorder Rec 3510

- 4 BNC Anschlüsse, max. 6 IP Kameras
- Unterstützt die HD-Formate IP (ONVIF), CVI, TVI, AHD sowie Analog-Kameras
- Fernzugriff über kostenlose App und BURGcloud
- HDMI und VGA Monitor Anschluss



Video-Festplatten für REC 3510

- HDD-1000HV (3,5" HDD; 1 TB Speicher)
- HDD-2000HV (3,5" HDD; 2 TB Speicher)
- HDD-4000HV (3,5" HDD; 4 TB Speicher)
- HDD-6000HV (3,5" HDD; 6 TB Speicher)



Zubehör: Anschlusskästen für die Kameramontage

SNCA-MK-136

Für BURGcam Dome 3030 für den Innen- und Außenbereich.



SNCA-MK-4531-E

Für BURGcam Bullet 3040 für den Innenbereich.



JB 500

Für BURGcam Bullet 3040 für den Innen- und Außenbereich.



* Abhängig vom Einsatzszenario und Umweltbedingungen

** Nicht im Lieferumfang enthalten



Hiermit sichern Sie Ihr Zuhause!

BURGprotect™ – Smart Home einfach & durchdacht!

Das innovative Smart Home System BURGprotect™ von BURG-WÄCHTER vereint Schutz gegen Einbruch, Feuer- und Wasserschäden. Bei der Entwicklung haben wir besonders viel Wert auf Komfort gelegt. So installieren Sie alle Komponenten in wenigen Schritten. Die intelligente Alarmanlage können Sie jederzeit erweitern und auf ein neues Wohnumfeld anpassen.

Diese und weitere Produkte finden Sie auch unter
www.burg.biz



Starterset 2210

- Perfektes Starterset für Ihr Zuhause
- Set besteht aus: 1x Base, 2x Contact, 1x Motion, 1x Control
- Sicherung von Fenstern- und Türen, Bewegungsmelder erfasst Einbrecher
- Kostenlose App für iOS und Android



Motion 2010

- Passiver Infrarotmelder
- Erfassungsbereich ca. 110 Grad
- Verminderte Fehlalarme durch Kleintier-Erkennung
- Inkl. Halterung mit Kugelgelenk zur optimalen Ausrichtung



Contact 2030

- Kontaktmelder, Alarm bei Tür- oder Fensteröffnung
- Einfache Befestigung ohne Schrauben
- Große Reichweite
- Zustandsabfrage (auf/zu)



Water 2060

- Wassermelder, Alarm bei zu hohem Wasserstand
- Als Wassereintruch-, Überlaufmelder verwendbar
- Meldung bei schwacher Batterie





Control 2110

- Handliche Fernbedienung
- Alarmanlage an/aus, Home-Szenario an/aus
- SOS Panik-Funktion (Kontaktpersonen werden informiert)



Noise 2160

- Akustische und visuelle Alarmierung bis 80 dB
- Anwendung für den Innenbereich
- Manipulationsschutz
- Bis zu 18 Monate Batterielaufzeit
- Netzteil im Lieferumfang enthalten



Base 2200*

- Zentrale Steuereinheit mit integrierter Sirene (max. 100 dB)
- Notstrombatterie, Manipulationsschutz
- Einfache Sensoren-Einbindung mit QR-Code



(* Erhältlich nur im Starterset 2200, bzw 2210)



Vibrancy 2020

- Erschütterungsalarm
- Vielseitig einsetzbar (Fensterscheiben, Möbel, Schaukästen)
- Einfache Befestigung ohne Schrauben



Smoke 2050

- Alarm bis 85 dB bei starker Rauchentwicklung
- Auch ohne App nutzbar
- Meldung bei schwacher Batterie
- EN 14604: 2005



Sirene 2151

- Akustisches und optisches Alarmsignal bis 120 dB
- Abschreckung durch sichtbare Außen-Montage
- Notstrombatterie, Manipulationsschutz
- Bis zu 36 Monate Standby



Keypad 2100

- Fernbedienung mit Touch-Bedientasten für die Wandmontage
- Alarmanlage an/aus, Home-Szenario an/aus, SOS Panik-Funktion (Kontaktpersonen werden informiert)
- LED-Anzeige des Alarm-Status
- Nutzbar mit Netzstecker (enthalten) oder kabellos mit Akku (bis zu 6 Monate Akkulaufzeit)



Plug 2141

- Steckdosen-Einsatz bis 2.300 Watt
- Manuell oder per App schaltbar
- Manuell oder als Szenario (Lampe, Fernseher) steuerbar
- Misst den Stromverbrauch



BURGprotect™ App

- Kostenlose App für iOS und Android
- Sicher dank 256-Bit-Verschlüsselung
- Intuitive Einrichtung der Alarmanlage
- Komfortable Benutzerverwaltung
- Mit zusätzlichen BURGcam Kameras können Sie Alarme direkt verifizieren





Hiermit sichern Sie Fahrräder, Roller etc.

Vom einfachen Seilverschluss bis zur stahlharten Panzerkette. Mehr als 300.000 Fahrräder wurden zuletzt in Deutschland pro Jahr gestohlen. Mit dem richtigen Schloss sichern Sie Ihren geliebten „Drahtesel“. Genauso wie die Roller der Kinder, das Motorrad oder Gartenmöbel. Für alle Einsatzgebiete und Preisklassen finden Sie bei BURG-WÄCHTER das passende Modell.

Diese und weitere Produkte finden Sie auch unter www.burg.biz

Stahlseilverschluss 570

- Extrem starkes Stahlseilverschluss
- Starker Kunststoffmantel schützt vor Beschädigung
- Schließgehäuse und Stahlseil bilden eine Einheit
- Große Anzahl verschiedener Schließungen



Spiralkabelverschluss 1650 180 Reflex

- Mit Stiftzylinder
- Mit praktischer Halterung
- Mit Schlüsselverdeck
- Spiralkabel mit Reflektionsstreifen



Spiralkabelverschluss 1235 180 L

- Starkes Spiralkabelverschluss mit beleuchteten Zahlen
- Kombination selbst einstellbar
- Mit praktischer Halterung



Vierkantkette SKM

- Gehärtete Vierkantkette
- Hochwertig ummantelt
- 6-10 mm stark
- Auch in Kombination mit Zylinderschlössern erhältlich



Zahlen-Kettenschloss

- Gehärtete Vierkantkette
- Hochwertig ummantelt
- 6 mm stark
- Zahlenkombination selbst einstellbar




Sicherlich gut beraten.

Gute Beratung + Top-Produkte = mehr Sicherheit.

Die persönliche Sicherheit jedes Einzelnen ist ein sensibles Thema. Und ein beratungsintensives dazu! Unsere Partner im Fachhandel und den Baumärkten beraten Sie gern und können genau einschätzen, welche Produkte Sie für Ihre individuelle Sicherheit benötigen. Schauen Sie doch einfach bei unserer Händlersuche im Internet unter www.burg.biz/haendlersuche vorbei. Dort finden Sie Sicherheitsexperten ganz in Ihrer Nähe. Denn Ihre Sicherheit ist unser Antrieb!

Eine kompetente Beratung erhalten Sie natürlich auch bei den Stellen der Polizeilichen Kriminalprävention. Denn wer weiß besser über die aktuellen Gefahren und Einbruchtrends Bescheid als die Polizei? BURG-WÄCHTER ist seit vielen Jahren Premiumpartner der Polizeilichen Kriminalprävention. Die Stellen leisten einen unverzichtbaren Dienst in Sachen Sicherheit. Lassen Sie sich dort beraten, damit die Schwachstellen in Haus oder Wohnung nicht zur willkommenen Einladung für Einbrecher werden!



www.burg.biz/haendlersuche

Fachkundige Beratung in allen Teilen Deutschlands.

Die BURG-WÄCHTER Händlersuche umfasst Fachhändler und Baumärkte – Ihre Ansprechpartner, wenn es um die Beratung rund um das Thema „Sicherheits-Produkte“ geht.



IMMER AUF DER SICHEREN SEITE!

KEINBRUCH



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

TELEFON

+49 (0) 23 35 965 30

FAX

+49 (0) 23 35 965 390

E-MAIL

info@burg.biz

SOCIAL MEDIA



Geringe Maß- und Gewichtsabweichungen sind material- und fertigungsbedingt. Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

Firma / Stempel

K-Einbruch Prospekt DIN lang



www.burg.biz

240821