



Tresore
Dual-Safe ★★★★★



Zweifache Sicherheit.



NEU!

Ausführung E FP
mit Komfort-Öffnung
per Fingerprint



Produktbild: Abgebildetes Zubehör/Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs

www.burg.biz

Einzigartige kombinierte Sicherheit

Schutz hoch² für Ihre Wertsachen

DER DUAL-SAFE IST DER IDEALE TRESOR FÜR PRIVATE UND GEWERBLICHE NUTZER. DANK DER KOMBINATION VON ZERTIFIZIERTEM EINBRUCH- UND FEUERSCHUTZ.

Der Name sagt es schon: Der Dual-Safe von BURG-WÄCHTER sorgt für doppelte Sicherheit. Denn der Tresor verbindet zertifizierten Einbruchschutz (S2 nach DIN EN 14450) mit zertifiziertem Feuerschutz (Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659). Somit sind wichtige Dokumente, Bargeld und andere Wertgegenstände bei einem Brand bis zu 30 Minuten vor Feuer und Hitze geschützt. Zusätzlich ist eine Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk eingebaut. Durch dieses spezielle „Sicherheits-Doppel“ ist der Dual-Safe ideal für private und gewerbliche Nutzer geeignet.

Für den robusten Schutz des Dual-Safe sorgen die doppelwandige Konstruktion, die seitlichen Verriegelungen mit 25 mm starken Rundbolzen, ein Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz sowie eine Hintergreifschiene an der Bandseite. Damit ein Tresor nicht einfach entwendet werden kann, ist eine sichere Verankerung unbedingt nötig. Dank der je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen und dem beiliegenden Montagematerial kann der Dual-Safe direkt verankert werden.

Ob 15 oder 50 Liter Innenraumvolumen, ob Schließung per Schlüssel oder elektronischem Code mit Fingerprint: Beim Dual-Safe haben Sie die Wahl zwischen sechs Modellen. Ganz neu ist die moderne Tresor-Elektronik „SecuTronic“ TRSE 12 H FP. Diese bietet Touch-Bedienfeld sowie Grafik-Display und kann von bis zu 30 Personen genutzt werden (10 mit Code, 20 mit Fingerprint).

Übrigens: Die zertifizierte Komfort-Öffnung mit nur einem Fingerprint oder wahlweise per Zahlencode gibt's exklusiv nur bei BURG-WÄCHTER.

Die Elektronik verfügt über eine Öffnungsverzögerung (max. 99 min) und Sperrzeiten. Natürlich sind alle Größen auch mit dem Schloss „SecuSafe“ zur Öffnung per Schlüssel erhältlich.

Um Wertsachen und Dokumente übersichtlich zu verwahren, bietet jeder Dual-Safe Tresor Ordertiefe und wird mit einem verstellbaren Fachboden sowie einem Filzboden für die komfortable und schonende Ablage von Wertgegenständen ausgeliefert.

Robuster Schutz gegen Feuer und Hitze: Ihre Papiere sind bei einem Brand im Dual-Safe mindestens 30 Minuten sicher.



Fest verankert gegen Diebstahl kann der Dual-Safe als frei stehender Tresor oder integriert in Möbelstücke genutzt werden.

Sicherheitsschrank

Dual-Safe



ZERTIFIZIERTER EINBRUCH- UND FEUERSCHUTZ: DER DUAL-SAFE BIETET DAS IDEALE SICHERHEITS-DOPPEL. ALLE GRÖSSEN SIND MIT NEUER, MODERNER ELEKTRONIK FÜR NOCH MEHR BEDIENKOMFORT ERHÄLTICH.



Komfort-Öffnung per Fingerprint

Gut verwahrt: Der Dual-Safe ermöglicht mit Ordertiefe, einem verstellbarem Fachboden sowie einem Filzboden die komfortable und schonende Organisation von Wertgegenständen und Papieren.



Technische Besonderheit
Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz



Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	bis 2.500 €
Privat	bis 20.000 €

Die genannten Summen sind unverbindliche Versicherungsrichtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

Wertvolles, Dokumente und Liebgewonnenes will man zu jeder Zeit sicher und zentral verwahrt wissen. Darum ist ein Tresor der genau richtige Aufbewahrungsort. Besonders wenn der Tresor wie die Dual-Safe Modelle zusätzlich zum zertifizierten Einbruchschutz einen zertifizierten Feuerschutz bietet. Der Feuerschutz von mindestens 30 Minuten für Papier

wird bei den Dual-Safe Tresoren durch Spezialmaterial erreicht und wurde von unabhängigen Instituten zertifiziert. Beim Brandtest wurde nach 30 Minuten eine Temperatur im Tresorinneren gemessen, die deutlich unter 175 Grad Celsius lag. Dieser Wert entspricht der Zündtemperatur von Zeitungspapier. Damit gehen Papiere und Bargeld bei einem Feuer nicht in Rauch auf.

1.000.000

Einstellmöglichkeiten

bietet das programmierbare elektronische Zahlenschloss SecuTronic der neuesten Generation. Auch das SecuSafe Modell mit Schlüssel hat 1.000.000 verschiedene Schließungen.

30


Minuten

zertifizierten Feuerschutz bietet der Dual-Safe Tresor. Das heißt: In dieser Zeit schafft es ein Feuer nicht, dass im Tresor-Innen die Zündtemperatur von Papier erreicht wird.

2

-fach

zertifiziert sind die Dual-Safe Tresore. Neben dem zertifizierten Einbruchschutz bieten alle Modelle einen zertifizierten Feuerschutz von 30 Minuten. Damit bietet der Dual-Safe ein echtes „Sicherheits-Doppel“.



beträgt das Volumen der drei Dual-Safe Tresore DS 415, DS 425 und DS 445. Dank der großen Auswahl findet jeder für seinen persönlichen Bedarf das passende Modell.

SICHERHEIT TRIFFT KOMFORT: DIE DUAL-SAFE TRESORE BIETEN ZWEIFACHEN SCHUTZ UND IN DER VARIANTE E FP EIN MODERNES, ELEKTRONISCHES SCHLISSSYSTEM. DENN DER SCHUTZ VON WERTVOLLEM MUSS NICHT SCHWIERIG SEIN.



**DS 415 – DS 445
Sicherheitschränke**



**SICHERHEITSSTUFE S2
FEUERWIDERSTAND LFS 30**

- Sicherheitschränke mit europaweit gültiger Zertifizierung
- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
- Doppelwandige Konstruktion

- Innen liegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel mit Durchschlagschutz oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen, diagonal angeordnet
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Korpus und Tür hellgrau
- Inklusive Filzboden
- Serienmäßig mit je einem Fachboden

Zwei Sicherheitsnormen in einem Tresor

Die Sicherheitschränke der Dual-Safe Serie entsprechen zwei Sicherheitsnormen:

- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier

SecuSafe

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 80 mm



SecuTronic

Neue Elektronik mit beleuchtetem Touch-Bedienfeld, Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse A
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu neun Benutzercodes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Exklusive, zertifizierte Komfort-Öffnung mit nur einem Fingerprint oder wahlweise per Zahlencode
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingerringerkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes und präzises Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte
- Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar




BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Robuster Schutz gegen Einbruch plus Spezial-Schutz gegen Feuer und Hitze: Die Dual-Safe Tresore bieten ein hohes Sicherheitslevel für private und gewerbliche Anwender.

Übersicht

Drei unterschiedliche Größen:



DS 415 Fachböden: 1 DS 425 Fachböden: 1 DS 445 Fachböden: 1

Ausführung K „SecuSafe“

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
DS 415 K	41260 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
DS 425 K	41280 0	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
DS 445 K	41300 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50

Ausführung E FP „SecuTronic“

Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- Grafik-Display mit einem Admincode, neun Benutzercodes und 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 13 mm vor



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
DS 415 E FP	41270 1	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
DS 425 E FP	41290 9	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
DS 445 E FP	41310 4	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50

Produktbilder: Abgebildetes Zubehör/Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs



IMMER AUF DER
SICHEREN SEITE!

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

TELEFON

+49 (0) 23 35 965 30

FAX

+49 (0) 23 35 965 390

E-MAIL

info@burg.biz

SOCIAL MEDIA



Geringe Maß- und Gewichtsabweichungen sind material- und fertigungsbedingt. Bei Produktabbildungen sind Form- und Farbabweichungen möglich. Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

