



Tresore  
Karats ★★★★★



SECURITY  
SINCE 1920

Edles Design,  
moderne Technik.



**NEU!**

Ausführung E FP  
mit Komfort-Öffnung  
per Fingerprint

Produktbild: Abgebildetes Zubehör/Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

Wertschutzschrank BURG-WÄCHTER Karat

# Der Gold-Standard für Ihre Werte

**DIE TRESOR-SERIE KARAT VON BURG-WÄCHTER VERBINDET ROBUSTE SICHERHEIT MIT ELEGANTEM DESIGN. FÜR DEN WERTSCHUTZ ZU HAUSE ODER IM BÜRO.**

**Die Tresor-Serie Karat von BURG-WÄCHTER ist längst ein Klassiker. Die Kombination von hochwertiger Verarbeitung und massiver Sicherheit macht den Karat mit Widerstandsgrad 0 (N) zum idealen Tresor für die private wie gewerbliche Nutzung.**

Dank der neuen – 2020 eingeführten – Schließelektronik wird die Nutzung noch komfortabler und sicherer. Natürlich gibt es die Karat Tresore auch mit dem klassischen Schlüssel zur Öffnung. Ein großer Pluspunkt ist dabei das umstellbare Schloss. Geht ein Schlüssel verloren, kann die Schließung mit wenigen Handgriffen auf ein neues Schlüssel-Set umgestellt werden.

Für die Sicherheit Ihrer Wertsachen und Dokumente sorgt das Zusammenspiel verschiedener Sicherheitskomponenten. Gegen gewaltsame Aufbruchsversuche schützen der dreiwandige Korpus aus Stahl und die doppelwandige Tür mit einer integrierten sieben Millimeter starken Platte aus extra-starkem SM-Stahl. Die Verriegelung erfolgt mit Vierkantbolzen an drei Seiten. An der Ober- und Unterseite sind die Bolzen durch eine integrierte Stahlrolle geschützt. Alles zusammen sorgt für einen beträchtlichen Zusatzschutz

gegen gewaltsames Öffnen, z. B. gegen Aufbohren, Brennschneiden und Durchschlagen.

Gegen die Mitnahme bei Einbrüchen schützt eine stabile Verankerung. Der Karat ist dafür ab Werk mit Bohrungen vorgefertigt und lässt sich mit dem mitgelieferten Material stabil in Wand und Boden verankern. Sogar im Falle eines Brands sind Ihre Tresorinhalte geschützt. Dafür sorgen das im Korpus verwendete Feuerschutzmaterial sowie ein umlaufender Feuerfalz. Bei den Karat Tresoren haben Sie die Wahl zwischen zwei Größen, das Innenraumvolumen beträgt 25,8 oder 45,3 Liter.

Die Serie Karat umfasst neben den Möbeltresoren auch Wandtresore. Diese bieten – fest einbetoniert im Mauerwerk – noch höheren Diebstahlschutz, da sie kaum entwendet werden können. Sie haben die Wahl zwischen fünf Modellen in zwei Sicherheitsstufen. Für die optimale Raumausnutzung bieten die Modelle WT 614 und WT 616 ein besonderes Extra: den in der Tiefe verstellbaren Tresorkorpus für die individuelle Wandstärke. Um knapp zwölf Zentimeter können Sie die Tiefe verändern und so den Stauraum vergrößern. Natürlich passt sich der ausziehbare Fachboden der gewählten Tresortiefe an.



Zeitlose Optik, hochwertige Verarbeitung: Ein Tresor der Serie Karat sichert über viele Jahre Ihre Wertgegenstände und Dokumente. Dabei passen sich die Modelle dezent ins individuelle Wohnambiente ein.



# Wertschutzschrank Karat



**ZWEI GRÖSSEN, ZWEI SCHLISSYSTEME.** BEI DER TRESOR-SERIE KARAT HABEN SIE DIE WAHL. ALLE MODELLE VERBINDEN DEN MASSIVEN SCHUTZ VON WIDERSTANDSGRAD 0 (N) MIT EINER KLASSISCHEN OPTIK.



**Komfort-Öffnung  
per Fingerprint**

**Komfortables Öffnen und Schließen:** Die Tresoerlektronik „SecuTronic TRSE 12 H FP“ bietet ein beleuchtetes Touch-Bedienfeld und ein Grafik-Display zur optimalen Bedienung. Durch die Schrägstellung ist sogar von oben eine perfekte Draufsicht gewährleistet.

#### Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	bis 10.000 €
Privat	bis 40.000 €

Die genannten Summen sind unverbindliche Versicherungsrichtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

**Egal für welches Modell der Tresor-Reihe Karat Sie sich entscheiden: Alle Tresore bieten Ihnen großen Komfort bei der Bedienung.** So haben Sie bei den Tresoren mit elektronischem „SecuTronic“ Schloss die Wahl zwischen der Öffnung per Code oder Fingerprint. Bis zu 30 Benutzer (10 per Code, 20 per Fingerprint) sind möglich. Damit sind die Tresore ideal für den gewerblichen

Einsatz mit mehreren Benutzern geeignet. Weitere Sicherheits-Extras sind: Öffnungsverzögerung und Sperrzeiten ab dreimaliger falscher Code-Eingabe. Natürlich sind alle Modelle auch mit mechanischer Schließung mit umstellbarem Schloss „SecuSafe“ erhältlich. Dank Widerstandsgrad 0 (N) dürfen im Karat laut deutschem Waffenrecht bis zu fünf Kurzwaffen mit Munition gelagert werden.

# 1.000.000

## Einstellmöglichkeiten

bietet das programmierbare elektronische Zahlenschloss SecuTronic der neuesten Generation.

# 50

## Millionen

verschiedene Schließungen bietet der Karat Tresor in der Ausführung K mit umstellbarem Hochsicherheitsschloss.

# 0

## Widerstandsgrad

bieten die Möbeltresore Karat. Der robuste Widerstandsgrad ermöglicht eine hohe Versicherungssumme für private wie gewerbliche Nutzung.

**25 45** Liter

beträgt das Volumen der Karat Tresore MT 640 und MT 660. Die Möbeltresore WT 614 und WT 616 bieten eine variable Tiefe und damit ein variables Innenraumvolumen.

# Wertschutzschränke

## MT 640 – MT 660

### WIDERSTANDSGRAD 0

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Feuer geschützt, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig, Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahl
- Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen, Türplatte: 7 mm SM-Stahl
- Mit Schlossschutzpanzerung
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle – extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite



- Vorgerichtet für Rückwand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial – extrem hoher Ausreißwiderstand. Je eine Rückwand- und Bodenbohrung, mittig angeordnet
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1, Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe, ein verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Platingrau
- **Sicherheits-Plus:** Thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen

## SecuSafe

### Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse 2/B
- Zehn Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- Schlüssellänge: 80 mm



## SecuTronic

### Neue Elektronik mit Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse A
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu neun Benutzercodes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Exklusive, zertifizierte Komfort-Öffnung mit nur einem Fingerprint oder wahlweise per Zahlencode
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes, präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte



## BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



## Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:




MT 640 K



MT 660 K



MT 640  
Fachböden: 1



MT 660  
Fachböden: 1

## Ausführung K „SecuSafe“

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen
- Mit Schließzwang
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheits-Plus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor




Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 640 K	41340 1	340x430x390	250x348x294	250x336	48	25,8
MT 660 K	41350 0	530x430x390	440x348x294	440x336	67	45,3

## Ausführung E FP „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 23 mm vor



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 640 E FP	41360 9	340x430x390	250x348x294	250x336	48	25,8
MT 660 E FP	41370 8	530x430x390	440x348x294	440x336	67	45,3

Produktbilder: Abgebildetes Zubehör/Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs



# Wandtresore

WT 614 – 616 Karat ★★★★★  
WIDERSTANDSGRAD 0



- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite

- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe bei vollem Auszug
- Ein verstellbarer Fachboden
- Sicherheits-Plus: thermisches Notverriegelungssystem, Spezial- Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen
- Lackierung: Alteisen


## Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:




WT 614 E FP

WT 616 E FP



WT 614

WT 616



**Die praktische Lösung für optionale Raumausnutzung**  
Variabel in der Tiefe, verstellbarer Tresorkorpus. Der Clou: Der ausziehbare Fachboden passt sich individuell jeder Tiefe an.  
**Bei vollem Auszug haben WT 614/616 Ordertiefe.**

## BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



### Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	10.000 €
Privat	40.000 €

Die genannten Summen sind Versicherungs-Richtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

## BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel




### Ausführung K „SecuSafe“

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus: bei Verlust eines Schlüssels sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor



WT 616 K



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 614 K	23570 6	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 616 K	23580 5	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7


### Ausführung E FP „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 23 mm vor



WT 614 E FP



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 614 E FP	23590 4	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 616 E FP	23600 0	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7

# Wandtresor

WT 613 Karat ★★



- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
- Der Wandtresor mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig
- Türplatte: 7 mm SM-Stahl

- Wirkungsvolle Vierkant-Verriegelung
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Lackierung: Alzeisen

## BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



## Ausführung E „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“

- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. drei Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 19 mm vor



WT 613 E

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
WT 613 E	40 03482... 23560 7	mm 250x350x233-351	mm 190x300x188,5-306,5	Öffnung mm 190x251	kg 18,0	l 10,7-17,4

## Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	10.000 €
Privat	40.000 €

Die genannten Summen sind Versicherungs-Richtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

BURG-WÄCHTER  
TRESORE



IMMER AUF DER  
SICHEREN SEITE!

**BURG-WÄCHTER KG**

Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

**TELEFON**

+49 (0) 23 35 965 30

**FAX**

+49 (0) 23 35 965 390

**E-MAIL**

info@burg.biz

**SOCIAL MEDIA**



Geringe Maß- und Gewichtsabweichungen sind material- und fertigungsbedingt. Bei Produktabbildungen sind Form- und Farbabweichungen möglich. Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

180923

Karat Prospekt DE



4 003482 857854

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)