

Tresore Office-Line ★★★★



Ihr sicherer Geschäftstresor.



BURG-WÄCHTER
BURG-WÄCHTER

Geschäftstresore Office-Line und Office-Doku

Akten und Werte effektiv schützen

ROBUSTE SICHERHEIT, KOMFORTABLE BEDIENUNG, VIEL PLATZ. DIE BURG-WÄCHTER GESCHÄFTSTRESORE BIETEN EIN RUNDUM-PAKET FÜR FIRMEN UND SELBSTSTÄNDIGE.

Dokumente, Kundendaten und Wertgegenstände müssen in jeder Firma sicher aufbewahrt werden. Das ermöglichen die Geschäftstresore von BURG-WÄCHTER. Für alle Ansprüche in verschiedenen Größen und Widerstandsklassen.

Geschäftsberichte, Kundendaten, Strategiepapiere: Firmen wie Selbstständige arbeiten täglich mit sensiblen oder sogar geheimen Daten. Diese sollten natürlich niemals offen auf dem Schreibtisch liegen, sondern sicher verwahrt werden. Der richtige Platz dafür wie für Kameras, Tablets, Notebooks oder sonstige Wertgegenstände ist ein hochwertiger Geschäftstresor. BURG-WÄCHTER verfügt über fast fünf Jahrzehnte Erfahrung in Entwicklung und Bau von Tresoren und bietet mit den Serien Office-Line und Office-Doku die passenden Modelle für alle Ansprüche. Optional können Sie alle Tresore mit einem passenden Innentresor ausstatten.

Bei der Serie Office-Line entscheiden Sie zunächst zwischen drei Schutzklassen: Sicherheitsstufe B, Widerstandsgrad I und Widerstandsgrad II. Je höher die Schutzklasse, desto schwieriger ist ein Tresor zu knacken. Dementsprechend höher ist die maximale Versicherungssumme für den gesicherten Tresorinhalt. Bei den Office-Line Tresoren haben Sie pro Schutzklasse die Wahl zwischen vier Größen. So verwahren Sie im größten Modell bis zu 28 Aktenordner.


Wenn Sie zusätzlich zum zertifizierten Einbruchschutz einen Geschäftstresor mit zertifiziertem Feuerschutz suchen, sind die Modelle Office-Doku die richtige Wahl. Die Tresor-Reihe gewährleistet mindestens 60 Minuten Feuerschutz auf Papier. Das heißt: Im Fall eines Brandes sind Akten und Dokumente sicher. Denn nach einer Stunde im Feuer ist die Zündtemperatur von Zeitungspapier (175 Grad Celsius) noch nicht erreicht.

Nicht nur bei der Größe haben Sie die Wahl, sondern auch beim Schließsystem. Die Tresore Office-Line und Office-Doku erhalten Sie mit dem umstellbaren Hochsicherheitsschloss "SecuSafe" oder dem elektronischen Schloss "SecuTronic" mit Fingerprint. Da in Firmen oder Behörden in der Regel verschiedene Personen den Tresor nutzen, ist das elektronische Schloss mit bis zu 30 Benutzern und Öffnungshistorie zu empfehlen.

Sonderlackierungen:

Die Tresor-Serien Office-Line und Office-Doku erhalten Sie auf Wunsch in individueller Lackierung. Die Sonderlackierungen sind in allen RAL- und Brillant-Farbtönen möglich. Beispiele RAL-Farbtöne

Beispiele Brillant-Farbtöne



Tresore Office-Line Office-Line

BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER

Sicherheits-/Wertschutzschrank



30 VERSCHIEDENE MODELLE FÜR JEDEN ZWECK. BEI DEN VIELSEITIGEN MÖGLICHKEITEN DER OFFICE-LINE SERIE FINDET JEDER FÜR SEINE BEDÜRFNISSE DAS PASSENDE MODELL.

Schlüssel zur Auswahl.



Versicherungsschutz:

	OL 801-804	OL 806
Bereich	Summe	Summe
Gewerblich	bis 2.500 €	bis 10.000 €
Privat	*	bis 40.000 €
	OL 811-816	OL 821-826
Bereich	Summe	Summe
Gewerblich	bis 20.000 €	bis 50.000 €

-- --- OI 802/804 300

bis 65.000 € bis 100.000 €

Die genannten Summen sind unverbindliche Versicherungs-Schon in der kleinsten Größe bieten Richtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im die Office-Line Tresore viel Platz für Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge Dokumente und Wertgegenstände. Bei können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von allen Modellen steht als Schließsystem der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchdas elektronische Code-Schloss mit meldeanlage verdoppelt werden. Fingerprint (Foto) oder der klassische

Von 87 bis 315 Liter Innenraumvolumen. Von 110 bis 336 Kilogramm Gewicht. Von Sicherheitsstufe B bis Widerstandsgrad II. Die große Auswahl ist ein Markenzeichen der Tresor-Reihe Office-Line. Denn die Ansprüche an einen sicheren Gewerbetresor sind äußerst reihe Office-Doku. Die Tresore mit Widerstandsgrad II in unterschiedlich. Beim Office-Line findet jeder das für ihn passende Modell.

Natürlich können Sie die Tresore nach eigenen Wünschen individualisieren, beispielsweise mit einer Lackierung in Wunschfarbe oder mit einem abschließbaren Innentresor. Dieselben Möglichkeiten bietet natürlich auch Modellzwei Größen verfügen zusätzlich über einen zertifizierten Feuerschutz auf Papier von 60 Minuten.

1.000.000

Einstellmöglichkeiten

Zahlenschloss SecuTronic der neuesten Generation.

79 158 Liter

beträgt das Volumen der beiden

Office-Doku Modelle 821 und 824. Damit können Sie im größeren Modell bis zu zehn Aktenordner und Wertgegenstände verwahren.

Sicherheitsstufen

stehen bei den Office-Line Tresoren zur Auswahl. Sicherheitsstufe B, Widerstandsgrad I und Widerstandsgrad II. Je höher die Sicherheitsstufe, desto massiver der Aufbruchschutz und der mögliche



beträgt das Volumen der vier unterschiedlichen Größen für die Office-Line Tresore. Dank der großen Auswahl findet jeder für seinen persönlichen Bedarf das passende Modell

*Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit der Versicherung erforderlich.

Produktbilder: Abgebildetes Zubehör/Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs 4 Tresore Office-Line **Tresore** Office-Line **5** BURG-WÄCHTER

OB MECHANISCHES ODER ELEKTRONISCHES SCHLOSS:

DIE MODELL-REIHE OFFICE-LINE TRESORE PUNKTET
MIT HOHEM SCHLIESSKOMFORT UND ROBUSTER SICHERHEIT.

Office-Line Drei unterschiedliche Sicherheitsstufen

- Zwei verschiedene Schließsysteme
- Serienmäßig in Lichtgrau (RAL 7035), Bedienarmatur in Schwarz abgesetzt
- Griffschale für bequemes Öffnen in die Armatur integriert
- Außen liegendes Scharnier für weiten Öffnungswinkel
- In vier Größen lieferbar

Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung, mittig angeordnet.
 Auf Wunsch können die Wertschutzschränke Office-Line mit Widerstandsgrad I und II optional gegen Aufpreis mit Rückwandbohrung geliefert werden

SecuSafe

Das umstellbare gepanzerte Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 124 mm



Neue Elektronik mit beleuchtetem Touch-Bedienfeld, Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB·S-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300, Klasse A
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu neun Benutzercodes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Exklusive, zertifizierte Komfort-Öffnung mit nur einem Fingerprint oder wahlweise per Zahlencode
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine "Fake Finger Detection" – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes und präzises Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- Sicherheits-Plus: Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Stiller Alarm (optional), Vier-Augen-Prinzip, Firmware-Updates per microSD-Karte
- Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar

Optionale Ausstattung

Ein-/zweifacher Innentresor, Ausziehfachboden und Ausziehhängerahmen sowie Ausziehtafeln für Schlüssel










Sicherheitsschrank





- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung, mittig angeordnet
- Ordnertiefe, Fachböden verstellbar

Ausführung K "SecuSafe"

Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln (124 mm)



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	I
OL 801 K	41590 0	626 x 641 x 554	476x498x370	476 x 498	110	87
OL 802 K	416105	816 x 641 x 554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 K 300	41660 0	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 K	41630 3	1096 x 641 x 554	946x498x370	946 x 498	163	174
OL 804 K 300	41680 8	1096 x 641 x 554	946x498x370	946 x 498	300	174
OL 806 K	41650 1	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315

Ausführung E FP "SecuTronic"

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	I
OL 801 E FP	41580 1	626 x 641 x 554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 E FP	41600 6	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 E FP 300	41670 9	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 E FP	41620 4	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 E FP 300	41690 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 E FP	41640 2	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315

6 Tresore Office-Line Produktbilder: Abgebildetes Zubehör/Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs Tresore Office-Line 7

BURG-WÄCHTER

Wertschutzschrank Office-Line 811-816









- Feuergeschützt, mit umlaufendem Feuerfalz
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung mittig angeordnet.
 Auf Wunsch können die Wertschutzschränke Office-Line mit Widerstandsgrad I und II optional gegen Aufpreis mit Rückwandbohrung geliefert werden
- Ordnertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik

Ausführung K "SecuSafe"

Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheits-Plus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln (124 mm)



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	- 1
OL 811 K	41710 2	626 x 641 x 554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 K	41730 0	816 x 641 x 554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 K	41750 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 K 300	41770 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 K	41780 5	1486 x 780 x 554	1336x638x370	1336x638	310	315

Ausführung E FP "SecuTronic"

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor
- Die Semossamatar stemt Somm von

Sicherheits-Plus:
 Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten,
 Stiller Alarm (optional), Vier-Augen-Prinzip,
 Firmware-Updates per microSD-Karte



Artikel	EAN Außen HxB:		BxT Innen HxBxT Tü		Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	1
OL 811 E FP	41700 3	626 x 641 x 554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 E FP	41720 1	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 E FP	41740 9	1096 x 641 x 554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 E FP 300	41760 7	1096 x 641 x 554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 E FP	41790 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315

Wertschutzschrank Office-Line 821-826









- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, mit umlaufendem Feuerfalz
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung mittig angeordnet.
 Auf Wunsch können die Wertschutzschränke Office-Line mit Widerstandsgrad I und II optional gegen Aufpreis mit Rückwandbohrung geliefert werden
- Ordnertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares, doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik

Ausführung K "SecuSafe"

Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheits-Plus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln (124 mm)



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	1
OL 821 K	41800 0	626 x 641 x 554	476x498x370	476 x 498	205	87
OL 822 K	41820 8	816 x 641 x 554	666x498x370	666x498	205	122
OL 824 K	41840 6	1096 x 641 x 554	946x498x370	946x498	239	174
OL 826 K	41860 4	1486 x 780 x 554	1336x638x370	1336x638	336	315

Ausführung E FP "SecuTronic"

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor
- Sicherheits-Plus:

Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Stiller Alarm (optional), Vier-Augen-Prinzip, Firmware-Updates per microSD-Karte





Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	I
OL 821 E FP	41810 9	626 x 641 x 554	476x498x370	476 x 498	205	87
OL 822 E FP	41830 7	816 x 641 x 554	666x498x370	666x498	205	122
OL 824 E FP	41850 5	1096 x 641 x 554	946x498x370	946 x 498	239	174
OL 826 E FP	41870 3	1486 x 780 x 554	1336x638x370	1336x638	336	315

8 Tresore Office-Line Produktbilder: Abgebildetes Zubehör/Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs Tresore Office-Line 9

DOPPELT HÄLT BESSER: DIE TRESOR-REIHE KOMBINIERT ZERTIFIZIERTEN EINBRUCH- MIT ZERTIFIZIERTEM FEUERSCHUTZ. FÜR DIE OPTIMALE SICHERHEIT IHRER WICHTIGSTEN PAPIERE.

Dokumentenschrank Office-Doku 821, 824













- Korpus doppelwandig, vollflächig massiv mit Feuerschutzmaterial ausgegossen
- Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzlich starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite • Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungs-
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung, mittig angeordnet.

Wertschutzschränke Office-Doku können aufgrund ihres Feuerschutzes nicht mit Rückwandbohrung angeboten werden

- Geprüfter Feuerschutz nach Güteklasse S 60 P (eine Stunde Feuerprüfung für Papier, inklusive Sturztest)
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordnertiefe, Fachböden verstellbar
- system innerhalb der Türmechanik

Ausführung K "SecuSafe"

Gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheits-Plus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Mit zwei Gelenk-Schlüsseln (162 mm)





Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	1
OD 821 K	41890 1	626 x 641 x 555	476x498x336	476x498	300	79,6
OD 824 K	41910 6	1096 x 641 x 555	946x498x336	946x498	450	158,3

Ausführung E FP "SecuTronic"

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor
- Sicherheits-Plus:

Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Stiller Alarm (optional), Vier-Augen-Prinzip, Firmware-Updates per microSD-Karte



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	I
OD 821 E FP	41880 2	626 x 641 x 555	476x498x336	476x498	300	79,6
OD 824 E FP	41900 7	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3

Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	bis 50.000 €
Privat	bis 100.000 €

Die genannten Summen sind unverbindliche Versicherungs-Richtwerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

Übersicht

Office-Line Tresore Vier unterschiedliche Größen:



Office-Line 801, 811, 821 K



Office-Line 802, 812, 822 K



Office-Line 804, 814, 824 K



Office-Line 806, 816, 826 K

Office-Doku Tresore Zwei unterschiedliche Größen:



Office-Doku 821 K



Office-Doku 824 K

OL 804/814/824

Office-Line - Office-Doku

OL 801/811/821 Fachböden: 1 (B 495xT 345)



OD 821 Fachböden: 1 (B 495 x T 325)



OL 802/812/822 Fachböden: 1 (B 495 x T 345)



Fachböden: 2 (B 495xT 345) OD 824 Fachböden: 2 (B 495 x T 325)



OL 806/816/826 Fachböden: 3 (B 495 x T 345)

Innentresore mit Zylinderschloss für Office Line und Office-Doku

Artikel	Passend für:	EAN	HxBxT	Tür HxB
		40 03482	mm	Öffnung mm
IT – Office 1	OL Größen: 1, 2, 4 OD Größe: 821+824	15230 0	151 x 498 x 313*	115 x 425
IT – Office 2	OL Größe: 6	15320 8	151 x 638 x 313*	115 x 565

* bei Nutzung mehrer Innentresore bitte mit H 154 mm rechnen.

Wandbefestigung für Office-Line

Artikel	EAN	Info	
	40 03482		
Wandbefestigung OL	38032 1 Zusätzliche Boh	nrung für Wandbefestigung, nachträglich nicht	möglich

Praktisches Zubehör für Office-Line

Artikel	Passend für:	EAN	HxBxT	Info
		40 03482	mm	
A-FB 100	Office-Line 821 – 824	04540 4		Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	Office-Line 821 – 824	04680 7		Auszieh-Hängerahmen Office
Ersatz-Fachboden FB46 lang	Office-Line 801 – 824	31940 6	10x495x345	Inkl. Fachboden-Träger
Ersatz-Fachboden FB48 lang	Office-Line 806, 816, 826	05710 0	10x633x345	Inkl. Fachboden-Träger
Ersatz-Fachboden FB46 DOKU	Office-Doku 821+824	36770 4	10x495x325	

Produktbilder: Abgebildetes Zubehör/Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs Tresore Office-Line 11 10 Tresore Office-Line



IMMER AUF DER SICHEREN SEITE!

Geringe Maß- und Gewichtsdifferenzen sind material- und fertigungsbedingt. Bei Produktabbildungen sind Form- und Farbabweichungen möglich. Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany

TELEFON

+49 (0) 23 35 965 30

FAX

+49 (0) 23 35 965 390

E-MAIL

info@burg.biz

SOCIAL MEDIA







