



**BURG
WÄCHTER**

BURG-WÄCHTER Waffenschränke



SECURITY
SINCE 1920



Schusswaffen sicher verwahren.

MIT TRESOREN UND WAFFENSCHRÄNKEN VON BURG-WÄCHTER LAGERN SIE WAFFEN UND MUNITION VERANTWORTUNGSVOLL. GROSSE MODELLAUSWAHL MIT VERSCHIEDENEN SCHLIESSYSTEMEN FÜR JÄGER UND SPORTSCHÜTZEN.

BURG-WÄCHTER Waffenschränke

INHALT

KURZ- UND LANGWAFFEN MÜSSEN VON IHREN BESITZERN SICHER VERSCHLOSSEN WERDEN.
BURG-WÄCHTER BIETET PASSENDE WAFFENSCHRÄNKE FÜR BIS ZU ACHT LANGWAFFEN.

Überblick BURG-WÄCHTER Waffenschränke	4
Magno	6
KWH 5	7
Gun Lock	7
Ranger N 5	8
Ranger N 7	9
Ranger 800/8	10
Waffensicherheit	11

Jäger schützen unsere Natur. Und tragen als Waffenbesitzer gleichzeitig eine große Verantwortung. Ihre Waffen müssen sie beim Kauf eines neuen Waffenschrank in einem zertifizierten Modell nach der Norm DIN/EN 1143-1 mit mindestens Widerstandsgrad 0 (N) lagern.

BURG-WÄCHTER Waffenschränke

Waffenschränke für Jäger und Sportschützen

WAFFENTRÄGER HABEN EINE GROSSE VERANTWORTUNG. DARUM IST ES FÜR JÄGER, SPORTSCHÜTZEN UND HALTER VON DIENSTWAFFEN VORGESCHRIEBEN, IHRE WAFFEN IN EINEM SPEZIELL GESICHERTEN WAFFENSCHRANK AUFZUBEWAHREN.

Wie ist die Sicherung von Waffen gesetzlich geregelt? Die Aufbewahrung von Waffen und Munition wurde im Juli 2017 im deutschen Waffengesetz neu festgeschrieben. Dieses verweist bezüglich der Aufbewahrung in § 36 auf die Detailregelung in der „Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung“ (AWaffV). Schusswaffen, deren Erwerb und Besitz erlaubnispflichtig sind, müssen ungeladen und in einem Behältnis aufbewahrt werden, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 entspricht und zum Nachweis dessen über eine Zertifizierung durch eine akkreditierte Stelle verfügt. Das heißt: Die Waffenschränke müssen mindestens den Widerstandsgrad 0 (N) oder I (für die unbegrenzte Anzahl an Waffen) aufweisen.

Gibt es Unterschiede bei den Vorgaben zwischen Langwaffen und Kurzwaffen? Ja, bei der unbegrenzten Anzahl an Kurzwaffen ist generell ein Tresor mit Widerstandsgrad I notwendig. Bei Langwaffen genügt dafür der Widerstandsgrad 0 (N). BURG-WÄCHTER hat Waffenschränke für bis zu acht Langwaffen im Sortiment.

Welche Öffnungsmöglichkeiten gibt es? Auch bei Waffenschränken haben Sie die Wahl zwischen der Öffnung mit Schlüssel, Code oder Fingerprint. Ein Sicherheitsplus bieten Code und Fingerprint. Denn findet ein Einbrecher den markanten Schlüssel für den Waffenschrank, wird er diesen auch suchen und die Waffen entwenden.

5.347.222

Waffen und Waffenteile waren Ende 2020 im deutschen Waffenregister gespeichert. Erlaubnispflichtige Waffen müssen in einem Waffenschrank mit mindestens Widerstandsgrad 0 (N) gelagert werden.

36.140

Schusswaffen sind bis Ende 2020 in Deutschland aus Privatbesitz abhandengekommen. Das entspricht einer Verdoppelung innerhalb von nur vier Jahren. In einem Waffenschrank wären diese sicher verwahrt gewesen.

5

Kurzwaffen

dürfen in den Tresoren Magno mit Widerstandsgrad 0 (N) aufbewahrt werden. Zusammen mit der praktischen Kurzwaffenhalterung KWH 5 ist der Magno damit ideal für die sichere Lagerung von Kurzwaffen geeignet.

8

Langwaffen

fasst der Waffenschrank Ranger 800/8. Zudem eine unbegrenzte Anzahl an Kurzwaffen. **Sicherheits-Plus (optional):** Im Falle eines Überfalls kann über den Anschluss an eine Alarmanlage ein stiller Alarm ausgelöst werden.*

* Sie wollen den stillen Alarm nutzen? Ihr Fachhändler informiert Sie gerne über die Funktionsweise und Montage der Alarm-Box.



Kurzwaffenschrank

Magno ★★★★★

M 520 – M 540
Wertschutzschrank
WIDERSTANDSGRAD 0



- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1, Widerstandsgrad 0
- Verriegelung durch starke Rundbolzen
- Ordertiefe, Fachboden verstellbar
- Doppelwandige Konstruktion
- Einliegende Tür, die Schlossarmatur steht nicht vor
- Innen liegendes Scharnier

- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Lackierung: Blauschwarz
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand: 07/2017
- **Empfohlenes Zubehör:** Kurzwaffen-Halterung KWH 5 aus Schaumstoff (nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung S „SecuSafe“

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



M 520 S

M 540 S



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
M 520 S	40340 2	360x495x445	245x379x305	245x325	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560x495x445	445x379x305	445x325	80,0	51,0

Ausführung E „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss

- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. drei Batterien Mignon LR 06 AA



M 520 E

M 540 E



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
M 520 E	40350 1	360x495x445	245x379x305	245x325	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560x495x445	445x379x305	445x325	80,0	51,0

Übersicht


Zwei unterschiedliche Größen:



M 520
Fachböden: 1

M 540
Fachböden: 1

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Zubehör


Artikel	EAN	HxBxT	Info
	40 03482...	mm	
Ersatz-Fachboden FB53	Für M 520, M 540	34220 6 10x377x288	Inkl. Fachboden-Träger

Kurzwaffenhalterung

KWH 5

Kurzwaffenhalterung für bis zu fünf Kurzwaffen

- Aus robustem Schaumstoff
- Für den Einsatz in Kurzwaffentresoren (z. B. BURG-WÄCHTER Magno M 520 und M 540)



KWH 5

Montage

Artikel	EAN	HxBxT	Gewicht
	40 03482...	mm	kg
KWH 5	40380 8	130x335x230	0,16

Waffenschloss

Gun Lock GL 345

Waffenschloss

- Sichert den Abzug der Schusswaffe durch Blockieren des Abzugs
- Wirksamer Zusatzschutz gegen unbefugten Gebrauch der Waffe
- Besteht aus zwei Teilen, die sich über ein Rastsystem sicher miteinander verhaken
- Zahlenkombination individuell einstellbar
- Achtung! Nur ungeladene Waffen sichern



Artikel	EAN	VE
	40 03482...	
Gun Lock GL 345	SB	23670 3 5



Waffenschrank

Ranger N

Ranger N 5

WIDERSTANDSGRAD 0

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig
- Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung inklusive Befestigungsmaterial, mittig angeordnet



- Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Putzstockhalter und Ablagefächer auf der Tür-Innenseite
- Fassungsvermögen: bis zu fünf Langwaffen inkl. Munition
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand: 07/2017

Ausführung S „SecuSafe“

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Die Schlossarmatur steht nicht vor
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln erhalten Sie auf Anfrage



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Waffen
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	Stk.
Ranger N 5 S	39490 8	1304x372x368	1250x294x263	1224 x 235	105	5

Ausführung E „SecuTronic“

Elektronisches Zahlenschloss

- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. drei Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Waffen
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	Stk.
Ranger N 5 E	39500 4	1304x372x368	1250x294x263	1224 x 235	105	5

Ranger N 7

WIDERSTANDSGRAD 0

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig
- Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung inklusive Befestigungsmaterial, mittig angeordnet



- Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Putzstockhalter und Ablagefächer auf der Tür-Innenseite
- Fassungsvermögen: bis zu sieben Langwaffen inkl. Munition
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand: 07/2017

Ausführung S „SecuSafe“

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss SecuSafe

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Die Schlossarmatur steht nicht vor
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln erhalten Sie auf Anfrage



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Waffen
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	Stk.
Ranger N 7 S	39510 3	1304x472x368	1250x394x263	1224 x 335	121	7

Ausführung E „SecuTronic“

Elektronisches Zahlenschloss

- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. drei Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Waffen
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	Stk.
Ranger N 7 E	39520 2	1304x472x368	1250x394x263	1224 x 335	121	7

Waffenschränk Ranger 800/8

Ranger 800/8

WIDERSTANDSGRAD I

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen
- Lichte Einstellhöhe bis zum herausnehmbaren Fachboden: 1220 mm
- Innenfachhöhe 100 mm
- Zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite



- Putzstockhalter und Ablagefächer auf der Tür-Innenseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial
- Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand: 07/2017
- **Auch in Sonderlackierung möglich**

Ausführung K „SecuSafe“

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheits-Plus bei Verlust eines Schlüssels: sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor



Artikel	EAN	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Gewicht kg	Waffen Stk.
Ranger 800/8 K	41480 4	1486x641x554	1336x498x370	265	8

Ausführung E FP „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints

- Exklusive, zertifizierte Komfort-Öffnung mit nur einem Fingerprint oder wahlweise per Zahlencode
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor

- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Stiller Alarm (optional), Vier-Augen-Prinzip, Firmware-Updates per microSD-Karte



Artikel	EAN	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Gewicht kg	Waffen Stk.
Ranger 800/8 E FP	41490 3	1486x641x554	1336x498x370	265	8

Sonderlackierungen

Die Tresor-Serie Ranger 800/8 erhalten Sie auf Wunsch in individueller Lackierung. Die Sonderlackierungen sind in allen RAL- und Brillant-Farbtönen möglich.

Serie	Lackierung	EAN
		40 03482...
Ranger 800/8	RAL	35002 7
Ranger 800/8	Brillant	35022 5

Beispiele RAL-Farbtöne



Beispiele Brillant-Farbtöne



Waffensicherheit Kurz-/Langwaffen und Munition

Was soll verschlossen werden?	Was verlangt das Gesetz?	Unser Tipp!
Nur Munition	Stahlblechbehältnis ohne Klassifizierung	Mindestens ein Möbeleinsatztresor der Serie Point
Bis fünf Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0	Wertschutzschränke Karat MT 640–660 (Widerstandsgrad 0) Magno M 520–540 (Widerstandsgrad 0)
Bis zehn Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0, min. 200 kg oder Widerstandsgrad I	Wertschutzschränke Diplomat MTD 740–780 (Widerstandsgrad I) Office-Line 811–816 (Widerstandsgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad I	Wertschutzschränke Diplomat MTD 740–780 (Widerstandsgrad I) Office-Line 811–816 (Widerstandsgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Langwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0	Waffenschränke Ranger N 5/N 7 (Widerstandsgrad 0) Ranger 800/8 (Widerstandsgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Lang- und Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad I	Waffenschränk Ranger 800/8 (Widerstandsgrad I)

Wer Waffen besitzt, hat eine große Verantwortung!

Die Aufbewahrung von Waffen und Munition ist seit Juli 2017 neu geregelt.

Das neue deutsche Waffengesetz verweist bezüglich der Aufbewahrung von Waffen in § 36 auf die Detailregelung in der „Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung“ (AWaffV).

Schusswaffen, deren Erwerb und Besitz erlaubnispflichtig sind, sind ungeladen und in einem Behältnis aufzubewahren, das:

1. Mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 mit Widerstandsgrad 0 (N) entspricht.
2. Zum Nachweis dessen über eine Zertifizierung durch eine akkreditierte Stelle, z. B. ECB oder VdS, verfügt.





IMMER AUF DER
SICHEREN SEITE!

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

TELEFON

+49 (0) 23 35 965 30

FAX

+49 (0) 23 35 965 390

E-MAIL

info@burg.biz

SOCIAL MEDIA



Geringe Maß- und Gewichtsabweichungen sind material- und fertigungsbedingt. Bei Produktabbildungen sind Form- und Farbabweichungen möglich. Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

150923

Waffenschrank Prospekt DE



www.burg.biz