



1 1 6 H B 4 0 6 0 Z 2 G L

- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Innenwerk rostfrei
- Auslieferung mit zwei Schlüsseln
- Ausführung mit hohem Bügel (HB)
- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
- Präzisions-Schließwerk

ExternalKey: 4003482453223

Grunddaten

Artikel-Nr.	116 HB 40 60 Z2 GL
Mat.Nr. SAP	45322
Hauptmaterial	Messing
Inkl. Befestigungsmaterial	Nein

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	86,30 mm
Produkt Außenbreite	40,00 mm
Produkt Außentiefe	15,60 mm
Produkt Nettogewicht	0,190 kg
Bügelhöhe (innen)	59,90 mm

Bügelweite (innen) 23,10 mm

Bügelstärke 6,10 mm

Produkteigenschaften

Innenwerk rostfrei Ja

Seewasserfest, rostfrei Nein

Gleichschließend lieferbar Ja

HS-Anlagen fähig Ja

garantiert verschiedenschließend Ja

GL.It.Mst. Ja

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
116 HB 40 60.SB	Zyl.-Schlösser 116HB 40 60.SB
116 HB 40 60 Z3 GL	Zyl.-Schlösser 116HB 40 60 Z3 GL
116 HB 40 60 Z2 GL	Zyl.-Schlösser 116HB 40 60 Z2 GL
116 HB 40 60 Z1 GL	Zyl.-Schlösser 116HB 40 60 Z1 GL
116 HB 40 60 VS	Zyl.-Schlösser 116HB 40 60 VS
116 HB 40 60 SONDER	Zyl.-Schlösser 116HB 40 60 SONDER
116 HB 40 60 HS-ANLAGE	Zyl.-Schlösser 116HB 40 60 HS-ANLAGE
116 HB 40 60 HS-ANL.S2	Zyl.-Schlösser 116HB 40 60 HS-ANL.S2
116 HB 40 60 GL.It.M.	Zyl.-Schlösser 116HB 40 60 GL.It.M.
116 HB 40 60 GL	Zyl.-Schlösser 116HB 40 60 GL

