



## 6500Z/144 L

- Bestehend aus zwei Hälften, die geöffnet einrasten
- Sehr robuste Konstruktion
- Nummerierte, verstellbare Schlüsselleisten
- Hakenköpfe mit roten Kunststoffkappchen gesichert
- Papierstreifen rückseitig neutral, herausnehmbar für individuelle Beschriftung
- R = Standardausführung, Tür DIN rechts
- L = Sonderausführung, Tür DIN links, ohne Aufpreis
- Z = nur für Zylinderschlüssel, geringerer Abstand der Hakenleisten
- Schlüsselregister
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Hakenabstand: 30 mm

ExternalKey: 4003482068007

## Grunddaten

Artikel-Nr.	6500 Z/144 L
Mat.Nr. SAP	6800
Farbhinweis	lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Hauptmaterial	
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja
Art Befestigungsmaterial	Spanpl.schr.4,5x40 ZN Halbrundko.zAbt.4   Dübel 6-er aus Nylon
Zylinder	Zyl. 52

## Maße + Gewichte

---

**Produkt Außenhöhe** 550,00 mm

---

**Produkt Außenbreite** 385,00 mm

---

**Produkt Außentiefe** 80,00 mm

---

**Produkt Nettogewicht** 8,215 kg

---

**Abstand Haken (re/li)** 30,00 mm

---

## Produkteigenschaften

---

**Anzahl Schlüsselhaken** 144,00 Stk

---

**Anzahl Klapp/Schiebetafeln** 2,00 Stk

---

**Vorgerichtet Profilzylinder** Nein

---

## Varianten

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikelkurztext</b>
6500 Z/144 R	Schlüsselschränke 6500Z/144 R
6500 Z/144 L	Schlüsselschränke 6500Z/144 L
6500 Z/98 R	Schlüsselschränke 6500Z/ 98 R
6500 Z/98 L	Schlüsselschränke 6500Z/ 98 L
6500 Z/64 R	Schlüsselschränke 6500Z/ 64 R
6500 Z/64 L	Schlüsselschränke 6500Z/ 64 L
6500/120 R	Schlüsselschränke 6500/120 R
6500/120 L	Schlüsselschränke 6500/120 L
6500/78 R	Schlüsselschränke 6500/ 78 R

6500/78 L	Schlüsselschränke 6500/ 78 L
6500/48 R	Schlüsselschränke 6500/ 48 R
6500/48 L	Schlüsselschränke 6500/ 48 L