



900 85 V

- Herausnehmbares Präzisions-Schließwerk, gegen Aufbohren und Korrosion geschützt
- Leichtgängige Bügelöffnung
- Vorgerichtet für Halbzylinder, Lieferung ohne Zylinder
- Extrem hoher Aufbruchschutz durch spezielle Gehäusekonstruktion
- Gehärteter Stahlkorpus
- Bügel ultrahart, verchromt

ExternalKey: 4003482103203

Grunddaten

Artikel-Nr.	900 85 V
Mat.Nr. SAP	10320
Hauptmaterial	Stahl
Inkl. Befestigungsmaterial	Nein

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	123,50 mm
Produkt Außenbreite	83,50 mm
Produkt Außentiefe	40,10 mm
Produkt Nettogewicht	1,186 kg

Bügelhöhe (innen) 24,50 mm

Bügelweite (innen) 19,00 mm

Bügelstärke 14,00 mm

Produkteigenschaften

Innenwerk rostfrei Nein

Seewasserfest, rostfrei Nein

Gleichschließend lieferbar Nein

HS-Anlagen fähig Nein

garantiert verschiedenschließend Nein

GL.It.Mst. Nein

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
1480 HB 100/55 SB	Langbügelschlösser 1480 HB 100/55 SB
116 Profi	116 Profi
116 Ni Profi	116 Ni Profi
116 PC Profi	116 PC Profi
217 Karat	217 Karat
217 Look	217 Look
217 F Atlantic	217 F Atlantic
222 C-Line	222 C-Line
400 E Magno	400 E Magno

402 look	402 look
405 Secu Lock	405 Secu Lock
444 Quadra	444 Quadra
450 Boccia	450 Boccia
460 Ni Yacht	460 Ni Yacht
470 Splash	470 Splash
500 Point	500 Point
D 600	D 600
700 Gamma	700 Gamma
770 Alutitan	770 Alutitan
771 F	771 F
775 Friend	775 Friend
800 Alpha	800 Alpha
900 85 V	Hightech Schloß TITAN 900 85 V