

BWNET-21020

Gigabit PoE Switch



Beschreibung

- 10 Port-Gigabit Switch
- integrierter PoE Watchdog
- 8x PoE Ports, 2x Uplink Ports
- Unterstützt IEEE802.3af; IEEE802.3at; IEEE802.3bt und Hi-PoE
- Gesamtleistung max. 96W
- Port 1 unterstützt Leistungen bis max. 90W
- Led Status Anzeigen für Power/Act/Link/PoE




Produkt Spezifikationen

Modell / Model	BWnet-21020
Ports	10x RJ45 - 10/100/1000 Base-T
<i>ports</i>	(8x PoE)
PoE Port max. Leistung	Port1 ≤ 90W, Port 2,3,4,5,6,7,8 ≤ 30W
<i>PoE port max. power</i>	gesamt / total ≤ 96W
<i>IEEE</i>	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt
Datenrate	20 Gbps
<i>Exchange capacity</i>	
Paket Weiterleitungsrate	14.88 Mpps
<i>Packet forward rate</i>	
Paket Speicher	1.5 Mbit
<i>Packet memory</i>	
MAC Adress Speicher	4K
<i>Mac table storage</i>	
Spannungsversorgung	DC48~57V power adapter
<i>Power supply voltage</i>	
Blitzschutz	Common Mode 4 KV
<i>Lightning Protection</i>	Differential Mode 2 KV
Statischer Schutz (ESD)	Common mode: 4 kV
<i>Statics protection</i>	Differential mode: 2 kV
Arbeitsbereich	-10 °C to +55 °C
<i>working range</i>	5% – 95% (RH)
Gewicht (netto) / weight (net)	0.5kg
<i>Maße / Dimensions</i>	190 mm x 100 mm x 30 mm

Irrtum und Änderungen vorbehalten. / *Subject to technical changes. Errors excepted.*



Maße



Alle Maße in mm [inch]. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

Empfohlenes Zubehör



NWK-P0.55eS2



NWK-100



NWK-P1.05E52



Bwnet-RJ45-S-C6



NWK-P3.05eS2