



BWNC-821FBIA

8MP IP-IR bullet camera, H.265(+), 120dB True WDR
 IVA ,2,7-13,5mm mot. lens, IP-67, PoE

PRODUCT DESCRIPTION

► Application:

Die BWNC-821FBIA ist eine IR-Bulletkamera für den Innen- und Außenbereich mit integriertem IR-LED Scheinwerfer. Sie liefert somit auch bei Dunkelheit oder unter schlechten Sichtverhältnissen exzellente Bilder. Diese IP- Kamera hat ein wettergeschütztes Gehäuse (IP-67). Dank der 8 Megapixel Auflösung sind die Bilder der Kamera gestochen scharf und es bleibt kein Detail ungesehen. Mithilfe des motorisierten Objektivs und des Web-Interfaces lässt sich die Kamera einfach und perfekt einstellen. 3DNR zur Rauschunterdrückung, Wide Dynamic Range (WDR) und PoE sind nur einige Features dieser Kamera. Daten können auf eine SD-Karte gespeichert und ausgelagert werden (Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten). Sie können auf diese Kamera auch aus der Ferne zugreifen, z.B. über die BURGcam Pro App oder per Einbindung in die BURGcloud (IE11).

► Technical specifications:


Type	IP Day/Night IR bullet camera
Decoding / Video / Lens	>>>>>DECODING/VIDEO/LENS<<<<<
Sensor type	1/2.7" Progressive scan CMOS
Max. Picture resolution (pixel)	8 MP (3840x2160), 5MP(2592*1944), 4MP(2560*1440)
Video codec	H.264(+), H.265(+), MJPEG
Max. frame rate (fps)	15fps@8MP, 25fps@4MP
Number of video streams	2
Lens mount	Intern
Iris control	DC
Lens type	Motorized lens
Focal length	2,7 - 13,5 mm
Optical zoom	5x, adjustable

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Eine SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

► Weitere Bilder:



Alle Angaben in mm [inch]. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
All dimensions are in mm [inch]. Errors and omissions excluded!



► Recommended Accessories

SNCA-MK-4531-E	Water proof junction box for cameras IP66
SNCA-MK-4532	Adapter / mounting kit for adapter for cameras
SNPS-12D2	SANTEC stabilized power supply 12 V DC, 1.5 A, plug
BWNET-10120	1-Kanal 30W PoE Netzteil 56V 30W Gigabit Active POE injector

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Our products undergo constant development. Please refer to the price list for our most up-to-date product program. Errors and omissions excluded. No responsibility accepted for accuracy of images.