



ENTRYeasy 5601 PIN

Zugang

1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im App Store bzw. Google Play Store

2. Pincode über Tastatur

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad, einschalten über mechanische Drucktaste

3. Aktivtransponder sE-Key (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 80 o. 96)

Sicher

- 6-stelliger Geheimcode
- Bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. einem Admincode)
- 1 Million Codemöglichkeiten (Pincode)
- Inklusiv mechanischem Notschloss
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES-verschlüsselt

- Keypad wetterfest, Schutzklasse IP65

Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 118 mm (59/59)
- Für Haus- und Innentüren
- Anbringungsabstand der Tastatur je nach Türkonstellation bis zu 4 m

Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten*
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten

App

KeyApp

- Öffnung des Zylinders via Smartphone

- Kostenloser Download im App Store

oder Google Play Store

(Android 7.0 Nougat und iOS 10.0)

- Schnelle Installation und direkte

Inbetriebnahme

- Zum Aufspielen von Updates auf

Zylinder und Tastatur

- Historie auslesen und anzeigen

PC-fähig

- Über die optional erhältliche

PC-Software sind u. a. Funktionen

möglich wie:

- Benutzerverwaltung

- Vergabe von Rechten

- Auslesen der Historie etc.

* Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz

eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss

nicht zugänglich!

ExternalKey: 4003482560112

Grunddaten

Artikel-Nr.	ENTRYeasy 5601 PIN
Mat.Nr. SAP	56011
Hauptmaterial	Messing
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja
Art Befestigungsmaterial	1xStulpschraube M5x80; 4xMehrzweckschraube 3,5x40; 4xNylandübel 6x30; 4xKlebe pads ;

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe 132,00 mm

Produkt Außenbreite 72,00 mm

Produkt Außentiefe 60,00 mm

Produkt Nettogewicht 0,675 kg

Knaufdurchmesser außen 30,00 mm

Knaufdurchmesser innen 34,00 mm

Länge Zylinder (von/bis) 30/30 - 59/59

max. Türstärke mm 59/59

Produkteigenschaften

Pincode Ja

Fingerscan Nein

Notschlossfunktion Ja

Kommunikation (Bluetooth/Funk) Bluetooth 4.0

mögl. Transponder aktiv

Wetterschutzklasse witterungsgeschützter Außenbereich

Zeitfunktionen Nein

Varianten

Artikel-Nr.	Fingerscan	Notschlossfunktion	mögl. Transponder	Zeitfunktionen
ENTRYeasy + 5651 PIN	Nein	Ja	aktiv passiv	Nein
ENTRYeasy + 5652 FP	Ja	Ja	aktiv passiv	Nein
ENTRYeasy 5601 PIN	Nein	Ja	aktiv	Nein