



## ENTRYhome 5001 PIN

### Zugang

1. Über BURGsmart App erhältlich im iOS App Store bzw. Google Play Store
2. Pincode über Tastatur. Tastaturfeld beleuchtet, Tastaturfeldbedienung via Drucktasten. Eingabe eines sechsstelligen Geheimcodes
3. Aktivtransponder sE-Key (Funkschlüssel), optional erhältlich

### Sicher

- 1 Admincode + fünf Benutzer (5 Benutzer über optionale sE-Keys oder Smartphones)
- 1 Million Codemöglichkeiten (Pincode)
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Keypad wetterfest, Schutzklasse IP53

### Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 118 mm (59/59)
- Für Haus- und Innentüren
- Anbringungsabstand der Tastatur je nach Türkonstellation bis zu 4m

### Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY home Zylinder ersetzt den mechanischen Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten

### BURGsmart App

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Kostenloser Download im iOS App Store oder Google Play Store
- Schnelle Installation, Inbetriebnahme und Einrichtung
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur

ExternalKey: 4003482500101

## Grunddaten

Artikel-Nr.

ENTRYhome 5001 PIN

Mat.Nr. SAP 50010

## Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	177,00 mm
Produkt Außenbreite	70,00 mm
Produkt Außentiefe	30,00 mm
Produkt Nettogewicht	0,400 kg
Knaufdurchmesser außen	35,00 mm
Knaufdurchmesser innen	34,00 mm
Länge Zylinder (von/bis)	30/30 bis 59/59
max. Türstärke mm	118

## Produkteigenschaften

Pincode	Ja
Fingerscan	Nein
Notschlossfunktion	Nein
Kommunikation (Bluetooth/Funk)	Bluetooth 5.2
mögl. Transponder	aktiv Smartphone
Wetterschutzklasse	IP 53

Zeitfunktionen

Nein

## Varianten

Artikel-Nr.	Fingerscan	Notschlossfunktion	mögl. Transponder	Zeitfunktionen
ENTRYhome 5001 PIN	Nein	Nein	aktiv Smartphone	Nein
ENTRYhome 5000 CYL	Nein	Nein	aktiv Smartphone	Nein