

ENTRYpro 7100 CYL. K8

1xStulpschraube M5x80

ExternalKey: 4003482572559



Grunddaten

Artikel-Nr.	ENTRYpro 7100 CYL. K8
Mat.Nr. SAP	57255
Hauptmaterial	Messing
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	162,00 mm
Produkt Außenbreite	34,00 mm
Produkt Außentiefe	34,00 mm
Produkt Nettogewicht	0,425 kg
Knaufdurchmesser außen	30,00 mm

Knaufdurchmesser innen 34,00 mm

Länge Zylinder (von/bis) 30/30 - 59/59

max. Türstärke mm 59/59

Produkteigenschaften

Pincode Nein

Fingerscan Nein

Notschlossfunktion Ja

max. Fingerprints 200-300 (45 Premium)

Kommunikation (Bluetooth/Funk) Bluetooth 4.0

mögl. Transponder aktiv

Wetterschutzklasse witterungsgeschützter Außenbereich

Zeitfunktionen Ja

Varianten

Artikel-Nr.	Notschlossfunktion	mögl. Transponder
--------------------	---------------------------	--------------------------

ENTRYpro 7100 CYL. K1	Ja	aktiv
-----------------------	----	-------

ENTRYpro 7100 CYL. K10	Ja	aktiv
------------------------	----	-------

ENTRYpro 7100 CYL. K2	Ja	aktiv
-----------------------	----	-------

ENTRYpro 7100 CYL. K3	Ja	aktiv
-----------------------	----	-------

ENTRYpro 7100 CYL. K4	Ja	aktiv
-----------------------	----	-------

ENTRYpro 7100 CYL. K5	Ja	aktiv
ENTRYpro 7100 CYL. K6	Ja	aktiv
ENTRYpro 7100 CYL. K7	Ja	aktiv
ENTRYpro 7100 CYL. K8	Ja	aktiv
ENTRYpro 7100 CYL. K9	Ja	aktiv
ENTRYpro 7100 CYLINDER	Ja	aktiv