

HDMI-EXT-P4K30M

HDMI Extender Übertragung per CAT5e bis zu 30m

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Extender für HDMI Rekorder Signale Mit diesem Extender können unterstützte HDMI Signale über bis zu 30m mit max. 2.5Gbps übertragen werden. Es wird kein zusätzliches Netzteil benötigt.

► Technische Spezifikationen:

| Тур | Repeater |
|-------------------------------|---|
| Eingangssignal | HDMI |
| Ausgangssignal | HDMI |
| Übertragungsart | Twisted-pair (RJ-45) |
| max. Übertragungsreichweite | 30 m (1080p) (CAT 6, DC Impedanz < 9.50hm/100m) |
| HDCP Version | kein HDCP |
| HDMI Version | Unterstützt 1.3 und kleiner |
| Weitere Auflösungen | FullHD/UHD |
| Gehäuseausführung | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Abmessungen BxHxT (mm) | 79.5mm x 68mm x 16.5mm |
| Gewicht | 133g |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 - 55°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Bis 95, nicht kondensierend |
| Lieferumfang | 1x Transmitter, 1x Receiver, 1x Netzteil |
| Besonderheiten | Übertragung Rekorder HDMI Signals über CATKabel |
| | |

BURG-GUARD GmbH Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com

