



IPC3638SB-ADZK-I0

8MP Balleje IR IP camera, with IR up to 40m, 2.8mm
12mm AF, LowLight Sensor, 120dB WDR, HLC, BLC

PRODUCT DESCRIPTION

► Application:

Die IR-Domekamera, die sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich für vielfältigste Anwendungen eingesetzt werden kann. Dank des integrierten IR-Strahlers mit bis zu 40m Reichweite stellt auch die Überwachung bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen kein Problem dar. Die Domekamera unterstützt 15fps mit max. 8MP Megapixeln Auflösung (3840x2160 Pixel). Diese Kamera bietet umfangreiche Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten. z.B. 3-fach Streaming, Ultra H.265, U-Code, smarte Funktionen wie Gesichtserkennung, Personenzählung und Stolperdraht. Eine besondere Eigenschaft dieser Kamera ist die Entnebelungsfunktion welche sogar bei totaler Dunkelheit funktioniert. Die Kamera hält Spannungsschwankungen von bis zu +/-25% aus und hat einen ESD-Schutz integriert.

► Technical specifications:

Type	IP day/night IR dome camera
Decoding / Video / Lens	>>>>DECODING/VIDEO/LENS<<<<<
Sensor type	1/2.8" Progressive Scan Megara CMOS
Max. Picture resolution (pixel)	8 MP (3840x2160), 5MP(2592*1944), 4MP(2560*1440)
Video codec	(U-)H.265,(U-) H.264, MJPEG
Streaming Method	Unicast / Multicast
Max. frame rate (fps)	20fps@8MP
Max frame rate 1.sub stream	30 fps at 2MP
Max frame rate 2.sub stream	30 fps at D1
Bit Rate Control	CBR / VBR
Bit Rate per channel	H.265/H.265: 128-16384Kbps
Number of video streams	3 (individually adjustable)
Lens mount	Intern

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Uniview Software, z.B. um die Geräte im Netzwerk zu suchen, finden Sie unter Software bzw. Downloads&Software. Verbindlich ist das Original Datenblatt von UNIVIEW

► Weitere Bilder:



► Recommended Accessories

TR-WM04-IN	Uniview Wall mounting indoor f. IPC323X Serie
TR-SM04-IN	Uniview adaptor plate indoor, suitable for IPC323 dome series
TR-UF45-E-IN	Uniview Fixed Dome adaptor plate, Indoor, Ceiling and wall mounting