

# PSW 120 K



- Zum Einbau in eine massive Wand
- Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
- Verstärkte Riegelbolzen
- Aufbohrschutz
- Größe PSW 130 mit einem herausnehmbaren Fachboden
- Klassisches Doppelbartschloss
- Schlüssellänge: 76 mm
- Mit zwei Schlüsseln ab Werk

ExternalKey: 4003482491805

## Grunddaten

Artikel-Nr. PSW 120 K

Mat.Nr. SAP 49180

## Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe 254,00 mm

Produkt Außenbreite 360,00 mm

Produkt Außentiefe 195,00 mm

Innenhöhe mm 224,00 mm

Innenbreite mm 325,00 mm

Innentiefe mm 145,00 mm

Produkt Nettogewicht 9,977 kg

Türöffnung HxB in mm 183 x 235

Überstand Verschlussystem 0,00 mm

Türhöhe 194,00 mm

Türbreite 300,00 mm

## Produkteigenschaften

Verschlussystem Schlüsselschloss

Notschloss Nein

Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad ohne

Feuerschutz - ohne

Anz. max. zugel. Waffen keine

max. Versicherungssumme privat ohne

max. Versicherungssumme gewerb. nach Vereinbarung des Versicherers

Ordnertiefe Nein

## Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
PSW 110 E	Pure Safe PSW 110 E
PSW 110 K	Pure Safe PSW 110 K
PSW 120 E	Pure Safe PSW 120 E
PSW 120 K	Pure Safe PSW 120 K



PSW 130 E

Pure Safe PSW 130 E

PSW 130 K

Pure Safe PSW 130 K