

## PSW 130 E



- Zum Einbau in eine massive Wand
- Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
- Verstärkte Riegelbolzen
- Aufbohrschutz
- Größe PSW 130 mit einem herausnehmbaren Fachboden
- Modernes, programmierbares Elektronikschloss
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung und automatische Türöffnung
- Öffnungsmethoden: Generalcode und Benutzercode
- Sie können die Geheimzahlen jederzeit ändern
- Haptisches Feedback bei Tastendruck
- Klares und gut lesbares Display
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieb mit 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)

ExternalKey: 4003482492208

## Grunddaten

Artikel-Nr. PSW 130 E

Mat.Nr. SAP 49220

## Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe 313,00 mm

Produkt Außenbreite 445,00 mm

Produkt Außentiefe 195,00 mm

Innenhöhe mm 279,00 mm

Innenbreite mm 407,00 mm

---

Innentiefe mm 145,00 mm

---

Produkt Nettogewicht 15,367 kg

---

Türöffnung HxB in mm 242 x 317

---

Überstand Verschlussystem 0,00 mm

---

Türhöhe 253,00 mm

---

Türbreite 385,00 mm

---

## Produkteigenschaften

---

Verschlussystem Elektronischschloss

---

Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad ohne

---

Feuerschutz - ohne

---

Anz. max. zugel. Waffen keine

---

max. Versicherungssumme privat ohne

---

max. Versicherungssumme gewerb. nach Vereinbarung des Versicherers

---

Ordertiefe Nein

---

## Varianten

Artikel-Nr. Artikelkurztext

---

PSW 110 E Pure Safe PSW 110 E

---

PSW 110 K	Pure Safe PSW 110 K
PSW 120 E	Pure Safe PSW 120 E
PSW 120 K	Pure Safe PSW 120 K
PSW 130 E	Pure Safe PSW 130 E
PSW 130 K	Pure Safe PSW 130 K