

Point-Safe P 3 S



- Getestet im BURG-WÄCHTER Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus
- Tür doppelwandig
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorge-
richtet, zwei Rückwand- plus zwei Boden-
bohrungen
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische etc.
- P 1: ohne Fachboden
- P 2, P 3 und P 4: ein Fachboden,
herausnehmbar
- P 3 und P 4: mit Ordertiefe
- Ausführung S
- Doppelbartschloss
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln

ExternalKey: 4003482249505

Grunddaten

Artikel-Nr.	Point-Safe P 3 S
Mat.Nr. SAP	24950
Farbhinweis	schwarzbraun(Pantone black 7c)
Hauptmaterial	Stahl
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja
Art Befestigungsmaterial	2x Schraube 8x50 2x Dübel 10x50 2x U-Scheibe 8,4x18.1,2

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe 320,00 mm

Produkt Außenbreite 442,00 mm

Produkt Außentiefe 350,00 mm

Innenhöhe mm 310,00 mm

Innenbreite mm 435,00 mm

Innentiefe mm 288,00 mm

Produkt Nettogewicht 20,000 kg

Türöffnung HxB in mm 240*323

Überstand Verschlussystem 0,00 mm

Wandstärke re. 2,00 mm

Wandstärke li. 2,00 mm

Wandstärke oben 2,00 mm

Wandstärke unten 2,00 mm

Wandstärke hinten 2,00 mm

Türhöhe 253,00 mm

Türbreite 386,00 mm

Türstärke 7,00 mm

Produkteigenschaften

Verschlussystem	Schlüsselschloss
Anzahl möglicher Nutzer	Schlüsselanzahl
Historienfunktion	Nein
Zeitfunktionen	Nein
Notschloss	Nein
Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad	ohne
Feuerschutz	- ohne
Anz. max. zugel. Waffen	keine
Lagerung Betäubungsmittel	Lagerung nicht zulässig
max. Versicherungssumme privat	ohne
max. Versicherungssumme gewerb.	nach Vereinbarung des Versicherers
Anzahl Fachböden	1,00 Stk
Ordertiefe	Ja
mögliche Befestigungspunkte	2x Boden + 2x Rückwand

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
Point-Safe P 1 S	Möbeltresor Point-Safe P 1 S
Point-Safe P 2 S	Möbeltresor Point-Safe P 2 S

