



UNIVERSAL 150 S

- In drei unterschiedlichen Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und Silber
- Bestehend aus zwei Rohren, mit spezieller Lochung
- Briefkästen werden von innen am Ständer befestigt, dadurch erhöhter Diebstahlschutz
- Zum Einbetonieren oder zur Montage mittels Montagefuß BASE Uni 150 (s. Seite 191)
- Die Ständerrohre können bei Bedarf gekürzt werden
- Nicht für Opera, Quadus, Hamburg, Capri, Turn und Zeitungsboxen geeignet

ExternalKey: 4003482239209

Grunddaten

Artikel-Nr.	UNIVERSAL 150 S
Mat.Nr. SAP	23920
Farbhinweis	lackiert
Hauptmaterial	Stahl
Art Befestigungsmaterial	Spreizmutter 4,8 farblos Senk-BLECHSCHRAUBEN 4,8x38-C, DIN 7982
Zylinder	ohne

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe 1.500,00 mm

Produkt Außenbreite 32,00 mm

Produkt Außentiefe 32,00 mm

Produkt Nettogewicht 2,190 kg

Einwurf Höhe mm 0,00 mm

Einwurf Breite mm 0,00 mm

Produkteigenschaften

EN 13724 Nein

Korrosionsbeständigkeit sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

Öffnungsstopp Nein

Mit Namensfenster Nein

Hochformat/Querformat k.A.

Mit Zeitungsfach Nein

Varianten

Artikel-Nr.

Artikelkurztext

UNI-Aufsatz 190 Ni Bogen für BK- Ständer Uni 150 UNI-Aufsatz 190 Ni

UNIVERSAL 150 Ni Briefkastenständer UNIVERSAL 150 Ni

UNIVERSAL 150 S Briefkastenständer UNIVERSAL 150 S

UNIVERSAL 150 SI Briefkastenständer UNIVERSAL 150 SI



UNIVERSAL 150 W

Briefkastenständer UNIVERSAL 150 W
