



## UNIVERSAL 150 W

- In drei unterschiedlichen Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und Silber
- Bestehend aus zwei Rohren, mit spezieller Lochung
- Briefkästen werden von innen am Ständer befestigt, dadurch erhöhter Diebstahlschutz
- Zum Einbetonieren oder zur Montage mittels Montagefuß BASE Uni 150 (s. Seite 191)
- Die Ständerrohre können bei Bedarf gekürzt werden
- Nicht für Opera, Quadus, Hamburg, Capri, Turn und Zeitungsboxen geeignet

ExternalKey: 4003482239001

## Grunddaten

Artikel-Nr.	UNIVERSAL 150 W
Mat.Nr. SAP	23900
Farbhinweis	lackiert Weiß (ähnlich RAL 9016)
Hauptmaterial	Stahl
Art Befestigungsmaterial	Spreizmutter 4,8 farblos Senk-BLECHSCHRAUBEN 4,8x38-C, DIN 7982
Zylinder	ohne

## Maße + Gewichte

---

**Produkt Außenhöhe** 1.500,00 mm

---

**Produkt Außenbreite** 32,00 mm

---

**Produkt Außentiefe** 32,00 mm

---

**Produkt Nettogewicht** 2,190 kg

---

**Einwurf Höhe mm** 0,00 mm

---

**Einwurf Breite mm** 0,00 mm

---

## Produkteigenschaften

---

**EN 13724** Nein

---

**Korrosionsbeständigkeit** sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

---

**Öffnungsstopp** Nein

---

**Mit Namensfenster** Nein

---

**Hochformat/Querformat** k.A.

---

**Mit Zeitungsfach** Nein

---

## Varianten

**Artikel-Nr.**

**Artikelkurztext**

---

UNI-Aufsatz 190 Ni Bogen für BK- Ständer Uni 150 UNI-Aufsatz 190 Ni

---

UNIVERSAL 150 Ni Briefkastenständer UNIVERSAL 150 Ni

---

UNIVERSAL 150 S Briefkastenständer UNIVERSAL 150 S

---

UNIVERSAL 150 SI Briefkastenständer UNIVERSAL 150 SI

---

