



WS Office 806 K

Ob für Firmen, Behörden oder den Privatgebrauch: Der Office-Line OL 806 K ist für alle Nutzer ideal geeignet, die wichtige Dokumente oder Wertsachen sicher verschließen wollen. Der Office-Line 806 K verfügt über Sicherheitsstufe B und damit über einen robusten Aufbruchschutz. Der Korpus und die Tür des Office-Line 806 K sind doppelwandig. Die stabile, dreiseitige Verriegelung der Tür erfolgt durch 28 mm starke Rundbolzen und wird zusätzlich durch starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite unterstützt. Mit der serienmäßig vorgerichteten Verankerungsmöglichkeit und dem beigefügten Befestigungsmaterial wird der Office-Line 806 K fest mit dem Boden verbunden. Der Office-Line 806 K ist mit dem umstellbaren, gepanzerten Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“ ausgestattet. Es ist VdS-geprüft (Klasse 2) und nach EN 1300 ECB•S-zertifiziert (Klasse B). Der Vorteil: Falls ein Schlüssel abhandenkommt, kann man mit dem zweiten Schlüssel und einem separat erhältlichen neuen Schlüsselset den Office-Line mit wenigen Handgriffen auf eine neue Schließung umstellen. Praktisch ist die Ordnerhöhe für die Aufbewahrung wichtiger Dokumente. Drei verstellbare Fachböden tragen zusätzlich zu einer übersichtlichen Organisation bei. Für noch mehr Stauraum und doppelte Sicherheit kann man auf Wunsch einen Innentresor ergänzen. Serienmäßig ist der Dokumentenschrank lichtgrau (RAL 7035) lackiert. Für den optischen Kontrast ist die Bedien-Armatur schwarz abgesetzt. Auf Anfrage kann der Office-Line 806 K individuell nach Wunsch lackiert werden. Der Tresor bietet ein Innenraumvolumen von 315 Litern und wiegt 300 Kilo.

ExternalKey: 4003482416501

Grunddaten

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Artikel-Nr. | WS Office 806 K |
| Mat.Nr. SAP | 41650 |
| Farbhinweis | hellgrau(7035) |
| Inkl. Befestigungsmaterial | Ja |
| Art Befestigungsmaterial | M10x100mm; Härte 109; Dübel 14mm |

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe 1.486,00 mm

Produkt Außenbreite 780,00 mm

Produkt Außentiefe 554,00 mm

Innenhöhe mm 1.336,00 mm

Innenbreite mm 638,00 mm

Innentiefe mm 370,00 mm

Produkt Nettogewicht 300,000 kg

Türöffnung HxB in mm 476*498

Überstand Verschlussystem 0,00 mm

Wandstärke re. 72,00 mm

Wandstärke li. 72,00 mm

Wandstärke oben 76,50 mm

Wandstärke unten 75,80 mm

Wandstärke hinten 73,00 mm

Türhöhe 1.386,00 mm

Türbreite 720,00 mm

Türstärke 108,50 mm

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------------------|--|
| Verschlussystem | Schlüsselschloss |
| Anzahl möglicher Nutzer | Schlüsselanzahl |
| Historienfunktion | Nein |
| Zeitfunktionen | Nein |
| Notschloss | Nein |
| Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad | Sicherheitsstufe B VDMA 24992 |
| Feuerschutz | Ø - ohne |
| Anz. max. zugel. Waffen | keine |
| Lagerung Betäubungsmittel | Lagerung nicht zulässig |
| max. Versicherungssumme privat | ohne nach Vereinbarung des Versicherers 40.000 € |
| max. Versicherungssumme gewerb. | 2.500 € 10.000 € |
| Anzahl Fachböden | 3,00 Stk |
| Ordertiefe | Ja |
| mögliche Befestigungspunkte | 1x Boden (optional 1x Rückwand gegen Aufpreis , Sonderanfertigung) |

Varianten

| Artikel-Nr. | Artikelkurztext |
|--------------------|---------------------------------------|
| WS Office 806 K | Sicherheitsschrank WS Office 806 K |
| WS Office 806 E FP | Sicherheitsschrank WS Office 806 E FP |

| | |
|------------------------|---|
| WS Office 804 K 300 | Sicherheitsschrank WS Office 804 K 300 |
| WS Office 804 K | Sicherheitsschrank WS Office 804 K |
| WS Office 804 E FP 300 | Sicherheitsschrank WS Office 804 E FP 300 |
| WS Office 804 E FP | Sicherheitsschrank WS Office 804 E FP |
| WS Office 802 K 300 | Sicherheitsschrank WS Office 802 K 300 |
| WS Office 802 K | Sicherheitsschrank WS Office 802 K |
| WS Office 802 E FP 300 | Sicherheitsschrank WS Office 802 E FP 300 |
| WS Office 802 E FP | Sicherheitsschrank WS Office 802 E FP |
| WS Office 801 K | Sicherheitsschrank WS Office 801 K |
| WS Office 801 E FP | Sicherheitsschrank WS Office 801 E FP |