



WS Office 814 K

Ob für Firmen, Behörden oder den Privatgebrauch: Der Office-Line OL 814 K ist für alle Nutzer ideal geeignet, die wichtige Dokumente oder Wertsachen sicher verschließen wollen. Der Office-Line 814 K verfügt über den zertifizierten Widerstandsgrad I und damit über einen hohen Aufbruchschutz. Der Korpus und die Tür des Office-Line 814 K sind doppelwandig. Die stabile, dreiseitige Verriegelung der Tür erfolgt durch 28 mm starke Rundbolzen und wird zusätzlich durch starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite unterstützt. Weiteres Sicherheitsplus: das nicht rücksetzbare Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik. Mit der serienmäßig vorgerichteten Verankerungsmöglichkeit und dem beigelegten Befestigungsmaterial wird der Office-Line 814 K fest mit dem Boden verbunden. Der Office-Line 814 K ist mit dem umstellbaren, gepanzerten Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“ ausgestattet. Es ist VdS-geprüft (Klasse 2) und nach EN 1300 ECB•S-zertifiziert (Klasse B). Der Vorteil: Falls ein Schlüssel abhandenkommt, kann man mit dem zweiten Schlüssel und einem separat erhältlichen neuen Schlüsselset den Office-Line mit wenigen Handgriffen auf eine neue Schließung umstellen. Praktisch ist die Ordertiefe für die Aufbewahrung wichtiger Dokumente. Zwei verstellbare Fachböden tragen zusätzlich zu einer übersichtlichen Organisation bei. Für noch mehr Stauraum und doppelte Sicherheit kann man auf Wunsch einen Innentresor ergänzen. Serienmäßig ist der Dokumentenschrank lichtgrau (RAL 7035) lackiert. Für den optischen Kontrast ist die Bedien-Armatur schwarz abgesetzt. Auf Anfrage kann der Office-Line 814 K individuell nach Wunsch lackiert werden. Der Tresor bietet ein Innenraumvolumen von 174 Litern und wiegt 213 Kilo.

ExternalKey: 4003482417508

Grunddaten

Artikel-Nr.	WS Office 814 K
Mat.Nr. SAP	41750
Farbhinweis	hellgrau(7035)
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja

Art Befestigungsmaterial

M10x100mm; Härte 109; Dübel 14mm

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe 1.096,00 mm

Produkt Außenbreite 641,00 mm

Produkt Außentiefe 554,00 mm

Innenhöhe mm 946,00 mm

Innenbreite mm 498,00 mm

Innentiefe mm 370,00 mm

Produkt Nettogewicht 213,000 kg

Türöffnung HxB in mm 946*498

Überstand Verschlussystem 0,00 mm

Wandstärke re. 72,00 mm

Wandstärke li. 72,00 mm

Wandstärke oben 76,50 mm

Wandstärke unten 75,80 mm

Wandstärke hinten 73,00 mm

Türhöhe 996,00 mm

Türbreite 581,00 mm

Türstärke 108,50 mm

Produkteigenschaften

Verschlussystem Schlüsselschloss

Anzahl möglicher Nutzer Schlüsselanzahl

Anzahl max. Schliessungen 50000000

Historienfunktion Nein

Zeitfunktionen Nein

Notschloss Nein

Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad Widerstandsgrad I ECB-S

Feuerschutz Ø - ohne

Anz. max. zugel. Waffen unbegrenzt

Lagerung Betäubungsmittel Krankenhaus-Teileinheiten (Stationen o.ä.), Arztpraxen, Alten- und Pflegeheime
Krankenhausapotheken, öffentliche Apotheken

max. Versicherungssumme privat 65.000 €

max. Versicherungssumme gewerb. 20.000 €

Anzahl Fachböden 2,00 Stk

Ordnertiefe Ja

mögliche Befestigungspunkte 1x Boden (optional 1x Rückwand gegen Aufpreis , Sonderanfertigung)

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
WS Office 816 K	Wertschutzschrank WS Office 816 K
WS Office 816 E FP	Wertschutzschrank WS Office 816 E FP
WS Office 814-300 K	Wertschutzschrank WS Office 814-300 K
WS Office 814 E FP 300	Wertschutzschrank WS Office 814-300 E FP
WS Office 814 K	Wertschutzschrank WS Office 814 K
WS Office 814 E FP	Wertschutzschrank WS Office 814 E FP
WS Office 812 K	Wertschutzschrank WS Office 812 K
WS Office 812 E FP	Wertschutzschrank WS Office 812 E FP
WS Office 811 K	Wertschutzschrank WS Office 811 K
WS Office 811 E FP	Wertschutzschrank WS Office 811 E FP