



WT 616 E FP

Der Wandtresor Karat WT 616 E FP ist ideal geeignet für die versteckte und sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen und Papieren im privaten wie gewerblichen Bereich. Der Tresor bietet mit dem zertifizierten Widerstandsgrad 0 (N) robusten Schutz gegen Einbruchsversuche. Dank der variablen Tiefe lässt sich der Tresor auf die passende Wandstärke und individuellen Anforderungen anpassen. Bei vollem Auszug verfügt der Karat WT 616 E FP über Ordertiefe. Der Tresor schützt nicht nur zuverlässig Wertgegenstände, sondern auch vor Feuer und Hitze durch das in der Tür integrierte Feuerschutzmaterial und den im Korpus umlaufenden Feuerfalz. Für extreme Sicherheit sorgt das perfekte Zusammenspiel verschiedener Komponenten. So besteht die Türplatte aus massivem, 7 mm starkem SM-Stahl. Die Verriegelung der Tür erfolgt an drei Seiten durch robuste Vierkantbolzen. Die Riegelbolzen oben und unten verfügen über eine integrierte Stahlrolle. Das gewährleistet einen extremen Zusatzschutz gegen Öffnen durch Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen. Weiteres Sicherheitsplus: Ein thermisches Notverriegelungssystem und eine Spezial-Durchschlag-Sicherung vor jedem Riegelbolzen erhöhen zusätzlich die Sicherheit. Die moderne Tresor-Elektronik „SecuTronic“ TRSE 12 H FP bietet Touch-Bedienfeld sowie Grafik-Display und kann von bis zu 30 Personen genutzt werden (10 mit Code, 20 mit Fingerprint). Die Tresor-Elektronik verfügt außerdem über eine individuelle Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten und ist per Micro-SD-Karte updatefähig.

ExternalKey: 4003482236000

Grunddaten

Artikel-Nr.	WT 616 E FP
Mat.Nr. SAP	23600
Hauptmaterial	Stahl
Inkl. Befestigungsmaterial	Nein

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	532,00 mm
Produkt Außenbreite	434,00 mm
Produkt Außentiefe	351,00 mm
Innenhöhe mm	440,00 mm
Innenbreite mm	352,00 mm
Innentiefe mm	178,00 mm
Produkt Nettogewicht	39,000 kg
Türöffnung HxB in mm	440*336
Überstand Verschlussystem	23,00 mm
Wandstärke re.	2,00 mm
Wandstärke li.	2,00 mm
Wandstärke oben	2,00 mm
Wandstärke unten	2,00 mm
Wandstärke hinten	2,00 mm
Türhöhe	460,00 mm
Türbreite	360,00 mm
Türstärke	7,00 mm

Produkteigenschaften

Verschlussystem	Elektronikschloss mit Fingerscan
Anzahl möglicher Nutzer	10 Code + 20 Fingerprints
Anzahl max. Schliessungen	1000000
Historienfunktion	Nein
Zeitfunktionen	Nein
Notschloss	Nein
Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad	Widerstandsgrad 0 ECB-S
Feuerschutz	Ø - ohne
Anz. max. zugel. Waffen	5 Kurz
Lagerung Betäubungsmittel	Krankenhaus-Teileinheiten (Stationen o.ä.), Arztpraxen, Alten- und Pflegeheime
max. Versicherungssumme privat	nach Vereinbarung des Versicherers 40.000 €
max. Versicherungssumme gewerb.	10.000 €
Anzahl Fachböden	1,00 Stk
Ordertiefe	Ja

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
WT 613 E	Wandtresore WT 613 E
WT 614 K	Wandtresore WT 614 K
WT 614 E FP	Wandtresore WT 614 E FP
WT 616 K	Wandtresore WT 616 K

