



eBoxx GV 645 ANT

Praktisch:

- Pakete erhalten, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Rund um die Uhr. Sicher. Kontaktlos.
- Für alle Paketdienste, Lieferungen von Supermärkten, Apotheken etc.
- Mehrere Sendungen verschiedener Paketdienste empfangen durch individuellen Öffnungscode.
- Wand-, Boden-, Ständer- und Anlagenmontage möglich (Universal 150 eBoxx Ni oder Terzo Pfosten und Traverse benötigt)
- Bequem über die BURGsmart App zu steuern: Zustellercodes vergeben, Batteriestand kontrollieren, prüfen, ob ein Paket hinterlegt wurde (für iOS und Android)

Rund um die Tür:

- Korrosionsbeständiges Riegelwerk
- 3-Punktverriegelung und 3 Scharniere
- Türstopp mittels Anschlagstange
- Notöffnungsmöglichkeit von innen (Kindersicherung)
- Türaste gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Stabil und dauerhaft:

- Hochfeste Laserverschweißung
- Ausgefeiltes Belüftungssystem
- Bodenversteifungen
- Guter Schutz gegen Vandalismus: Mit einer Zugkraft der Sicherheitsstufe 4 (40 kg) bietet der Paketkasten einen äußerst robusten Schutz.

ExternalKey: 4003482419502

Grunddaten

Artikel-Nr.	eBoxx GV 645 ANT
Mat.Nr. SAP	41950
Farbhinweis	lackiert
Hauptmaterial	Stahl
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja

Art Befestigungsmaterial

4x LiKo Mehrzweckschraube 4,5x70
4x U-Scheibe 25x5x1,4
4x Abstandhalter kunststoff 28x16
4x Dübel Nylon 6x45
1x Abstandhalter Gummi 20x13,5x4,5
5x Schraube M5x12 DIN 7985 TX Edelstahl
5x Mutter M5 DIN 1587 Edelstahl
10x U-Scheibe 5,3x20x1,5 mm niro
4x Verschlussstopfen für Rückwand

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe 760,00 mm

Produkt Außenbreite 575,00 mm

Produkt Außentiefe 450,00 mm

Produkt Nettogewicht 19,500 kg

Produkteigenschaften

EN 13724 Nein

Korrosionsbeständigkeit hohe Korrosionsbeständigkeit

Öffnungsstopp Ja

Mit Namensfenster Ja

Hochformat/Querformat k.A.

Mit Zeitungsfach Nein

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
eBoxx E 635 W	Paketboxen eBoxx E 635 W
eBoxx E 635 ANT	Paketboxen eBoxx E 635 ANT
eBoxx GV 645 W	Paketboxen eBoxx GV 645 W
eBoxx GV 645 ANT	Paketboxen eBoxx GV 645 ANT