



ALWAYS THE
SAFE CHOICE!



Technische documentatie
sluittechniek

Inhoudsopgave

Artikel	Pagina
Universele cilinder ZBK 70	3
Universele cilinder ZBK 71	4
Universele cilinder ZBK 72	5
Universele cilinder ZBK 73	6
Universele cilinder ZBK 74	7
Universele cilinder ZBK 75	8
Universele cilinder ZS 76	9
Universele cilinder ZS 77	10
Universele cilinder ZS 77 H	11
Universele cilinder ZS 80	12
Universele cilinder ZS 81	13
Universele cilinder ZS 82	14
Universele cilinder ZS 84	15
Universele cilinder ZS 85	16
Universele cilinder ZS 86	17
Universele cilinder BK 92 K	18
Universele cilinder BK 92 M	19
Universele cilinder BK 92 Point	20
Meubelsloten MZ 23 / MZ 2320	21
Draaischuifslot MZ 26	22
Meubelslot MZ 83	23
Cilinder-sleutelgatversperder E 6 / E 7	24
Cilinder-sleutelgatversperder ME	25


Universele cilinder ZBK 70

Technische gegevens:


Oppervlakte	Chroom
Bevestiging	Moer M18x1,5
Materiaaldikte	1-2,5mm
Lip type	A
Lipbevestiging	Snapping
Rotatie	180°, in 90°-stappen instelbaar
Blinde sleutel	35 W
Standaard lip	Lip 4.00.E329.4
EAN-Code (los verpakt)	40 03482 22360 4
EAN-Code (zichtverpakking)	40 03482 22361 5
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend Gelijksluitend volgens monster Speciale lip




Afmetingen:




Inbouwmaat:



Bevestiging:




Standaard lip:



A= 25mm
B=3mm
C= 11,8mm

Blinde sleutel: 35 W




Universele cilinder ZBK 71

Technische gegevens:


Oppervlakte	Chroom
Bevestiging	Klemveer
Materiaaldikte	1-2mm
Lip type	A
Sluitdwang	ja
Lipbevestiging	Bevestigingsmoer M6x1
Rotatie	90°, in 90°-stappen instelbaar
Blinde sleutel	34 W
Standaard lip	Geschikt voor brievenbussen Renz, Decayeux, Wesco
EAN-Code (los verpakt)	40 03482 22370 3
EAN-Code (zichtverpakking)	40 03482 22371 0
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend Gelijksluitend volgens monster Speciale lip




Afmetingen:




Inbouwmaat:



Bevestiging:



Standaard lip:




Afmeting A: 21,8mm

Afmeting B: 8,0mm

Afmeting C: 10,3mm

Blinde sleutel: 34 W




Universele cilinder ZBK 72

Technische gegevens:


Oppervlakte	Chroom
Bevestiging	Bevestigingsmoer
Materiaaldikte	1-7mm
Lip type	A
Sluitdwang	ja
Lip bevestiging	Bevestigingsmoer M16x1
Rotatie	90°, in 90°-stappen instelbaar
Blinde sleutel	34 W
Standaard lip	Geschikt voor brievenbussen Rombi, Knobloch
EAN-Code (los verpakt)	40 03482 22380 2
EAN-Code (zichtverpakking)	40 03482 22381 9
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend Gelijksluitend volgens monster Speciale lip




Afmetingen:




Inbouwmaat:



Bevestiging:




Standaard lip:



Afmeting A: 25mm Afmeting B: 8,0mm Afmeting C: 12mm

Blinde sleutel:34W




Universele cilinder ZBK 73

Technische gegevens:


Oppervalkte	Chroom
Bevestiging	Klemveer
Materiaaldikte	1-2mm
Lip type	A
Sluitdwang	ja
Lip bevestiging	Bevestigingsmoer M6x1
Rotatie	90°, in 90°-stappen instelbaar
Blinde sleutel	34 W
Standaard lip	Geschikt voor brievenbussen Brabantia (plaatstaal)
EAN-Code (los verpakt)	40 03482 22680 3
EAN-Code (zichtverpakking)	40 03482 22681 0
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend Gelijksluitend volgens monster Speciale lip




Afmetingen:




Inbouwmaat:



Bevestiging:




Standaard lip:



Afmeting A: 25mm Afmeting B: 8,0mm Afmeting C: 12mm

Blinde sleutel: 34W




Universele cilinder ZBK 74

Technische gegevens:


Oppervlakte	Chroom
Bevestiging	Klemveer
Materiaaldikte	1-2mm
Lip type	A
Sluitdwang	ja
Lip bevestiging	Bevestigingsmoer M6x1
Rotatie	90°, in 90°-stappen instelbaar
Blinde sleutel	34 W
Standaard lip	Geschikt voor brievenbussen Brabantia (kunststof)
EAN-Code (los verpakt)	40 03482 22680 3
EAN-Code (zichtverpakking)	40 03482 22681 0
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend Gelijksluitend volgens monster Speciale lip




Afmetingen:




Inbouwmaat:



Bevestiging:




Standaard lip:



Afmeting A: 25mm Afmeting B: 5,0mm Afmeting C: 12mm

Blinde sleutel: 34W




Universele cilinder ZBK 75

Technische gegevens:


Oppervlakte	Chroom
Bevestiging	Klemveer/ bevestigingsmoer 19x1
Materiaaldikte	1-2mm
Lip type	A
Sluitdwang	ja
Lipbevestiging	Bevestigingsmoer M6x1
Rotatie	90°, in 90°-stappen instelbaar
Blinde sleutel	34 W
Standaard lip	Geschikt voor brievenbussen Renz, ME-FA (vanaf bouwjaar 2006)
EAN-Code (los verpakt)	40 03482 36240 2
EAN-Code (zichtverpakking)	40 03482 36241 9
Speciale uitvoeringen	niet beschikbaar




Afmetingen:




Inbouwmaat:



Bevestiging:




Standaard lip:



Afmetingen: A: 25mm, B: 12mm, C: 10mm

Blinde sleutel: 34 W




Universele cilinder ZS 76

Technische gegevens:


Oppervlakte	Chroom
Bevestiging	Bevestigingsmoer M16x1
Materiaaldikte	1-5mm
Lip type	A
Lipbevestiging	Bevestigingsmoer
Sluitdwang	nee
Rotatie	180°, in 90°-stappen instelbaar
Blinde sleutel	33 W
Standaard lip	RA 25/0, RA 25/2, RA 25/4
EAN-Code (los verpakt)	40 03482 01270 3
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend Gelijksluitend volgens monster Speciale lip




Afmetingen:




Inbouwmaat:




Bevestiging:



Standaard lip:



Blinde sleutel: 33 W




Universele cilinder ZS 77

Technische gegevens:


Oppervlakte	Chroom
Bevestiging	Bevestigingsmoer M16x1
Materiaaldikte	1-10mm
Lip type	A
Lip bevestiging	Bevestigingsmoer
Sluitdwang	nee
Rotatie	180°, in 90°-stappen instelbaar
Blinde sleutel	33 W
Standaard lip	RA 25/0, RA 25/2, RA 25/4
EAN-Code (los verpakt)	40 03482 03070 7
EAN-Code (zichtverpakking)	40 03482 03071 4
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend Gelijksluitend volgens monster Speciale lip




Afmetingen:




Inbouwmaat:




Bevestiging:



Standaardlip:



Blinde sleutel: 33 W




Universele cilinder ZS 77 H

Technische gegevens:


Oppervlakte	Chroom
Bevestiging	Huls
Materiaaldikte	11-18,8mm
Lip type	-
Lipbevestiging	Schroef
Sluitdwang	ja
Rotatie	180°, in 90°-stappen instelbaar
Blinde sleutel	33 W
Standaard lip	RA 23/16
EAN-Code (los verpakt)	40 03482 03080 6
EAN-Code (zichtverpakking)	40 03482 03081 3
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend Gelijksluitend volgens monster Speciale lip




Afmetingen:




Inbouwmaat:




Bevestiging:



Standaard lip:



Blinde sleutel:33W




Universele cilinder ZS 80

Technische gegevens:


Oppervlakte	Chroom
Bevestiging	Klemveer
Materiaaldikte	1-2mm
Lip type	A
Bruikbaar lippen	Lip type A
Lipbevestiging	Snapping
Sluitdwang	nee
Rotatie	180°, in 90°-stappen instelbaar
Blinde sleutel	33 W
Standaard lip	RA 25/0, RA 25/2, RA 25/4
EAN-Code (los verpakt)	40 03482 01280 2
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend Gelijksluitend Speciale lip




Afmetingen:




Inbouwmaat:




Bevestiging:



Standaard lip:



Blinde sleutel: 33 W




Universele cilinder ZS 81

Technische gegevens:


Oppervlakte	Chroom
Bevestiging	Klemveer
Materiaaldikte	1-2mm
Lip type	A
Lipbevestiging	Bevestigingsmoer M6x1
Sluitdwang	nee
Rotatie	180°, in 90°-stappen instelbaar
Blinde sleutel	33 W
Standaard lip	RA 25/0, RA 25/2, RA 25/4
EAN-Code (los verpakt)	40 03482 03110 0
EAN-Code (zichtverpakking)	40 03482 03111 7
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend Gelijksluitend volgens monster Speciale lip




Afmetingen:




Inbouwmaat:




Bevestiging:



Standaard lip:



Blinde sleutel : 33 W




Universele cilinder ZS 82

Technische gegevens :


Oppervlakte	Chroom
Befestiging	Klemveer
Materiaaldikte	1-2mm bzw. 4-5mm
Lip type	A
Lipbevestiging	Bevestigingsmoer M6x1
Sluitdwang	nee
Rotatie	180°, in 90°-stappen instelbaar
Blinde sleutel	33 W
Standaard lip	RA 25/0, RA 25/2, RA 25/4
EAN-Code (los verpakt)	40 03482 01290 1
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend Gelijksluitend volgens monster Speciale lip




Afmetingen:




Inbouwmaat:




Bevestiging:



Standaard lip:



Blinde sleutel: 33 W




Universele cilinder ZS 84

Technische gegevens:


Oppervlakte	Chroom
Bevestiging	Bevestigingsmoer M19x1
Materiaaldikte	1-12mm
Lip type	B
Lipbevestiging	Bevestigingsmoer M7x1
Sluitdwang	nee
Rotatie	180°, in 90°-stappen instelbaar
Blinde sleutel	79W
Standaard lip	Lip type B
EAN-Code (los verpakt)	40 03482 32530 8
EAN-Code (zichtverpakking)	40 03482 32531 5
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend




Afmetingen:




Inbouwmaat:




Bevestiging:



Standaard lip:



Blinde sleutel: 79 W




Universele cilinder ZS 85

Technische gegevens:


Oppervlakte	Chroom
Bevestiging	Bevestigingsmoer M19x1
Materiaaldikte	1-12mm
Lip type	B
Lipbevestiging	Bevestigingsmoer M6x1
Sluitdwang	nee
Rotatie	180°, in 90°-stappen instelbaar
Blinde sleutel	36 W Profil V
Standaard lip	RB 40/3, RB 40/6, RB 53/0
EAN-Code (los verpakt)	40 03482 26880 3
EAN-Code (zichtverpakking)	40 03482 26881 0
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend Gelijksluitend volgens monster Speciale lip




Afmetingen:




Inbouwmaat:




Bevestiging:



Standaard lip:



Blinde sleutel: 36 W V




Universele cilinder ZS 86

Technische gegevens:


Oppervlakte	Chroom
Bevestiging	Bevestigingsmoer M19x1
Materiaaldikte	1-24mm
Lip type	B </td
Lipbevestiging	Bevestigingsmoer M6x1
Sluitdwang	nee
Rotatie	180°, in 90°-stappen instelbaar
Blinde sleutel	36 W Profil V
Standaard lip	RB 40/3, RB 40/6, RB 53/0
EAN-Code (los verpakt)	40 03482 26890 2
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend Gelijksluitend volgens monster Speciale lip




Afmetingen:




Inbouwmaat:




Bevestiging:



Standaardlip:



Blinde sleutel: 36 W V




Universele cilinder BK 92 K

Technische gegevens:


Oppervlakte	Chroom
Bevestiging	Klemveer
Materiaaldikte	1-2mm
Lip type	Pin
Lipbevestiging	Ingedrukt
Sluitdwang	ja
Rotatie	90°
Blinde sleutel	65 R
EAN (los verpakt)	40 03482 14120 5
EAN (zichtverpakking)	40 03482 14121 2
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend Gelijksluitend volgens monster



Afmetingen:




Blinde sleutel 65 R




Universele cilinder BK 92 M

Technische gegevens:


Oppervlakte	Chroom
Bevestiging	Klemveer
Materiaaldikte	1-2mm
Lip type	Eigen
Lipbevestiging	Klemkap
Sluitdwang	ja
Rotatie	90°
Blinde sleutel	65 R
EAN (los verpakt)	40 03482 14110 6
EAN (zichtverpakking)	40 03482 14111 3
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend Gelijksluitend volgens monster



Afmetingen:



Blinde sleutel: 65 R




Universele cilinder BK 92 Point

Technische gegevens:


Oppervlakte	Chroom
Bevestiging	Klemveer
Materiaaldikte	1-2mm
Lip type	-
Bruikbare lippen	Cilinderspecifiek
Lipbevestiging	Bevestigingsmoer M7x1
Sluitdwang	ja
Rotatie	90° rechts
Blinde sleutel	40 W R / L
Standaard lip	Cilinderspecifiek
EAN-Code (los verpakt)	40 03482 30980 3
EAN-Code (zichtverpakking)	40 03482 30981 0
Speciale uitvoeringen	Niet beschikbaar




Afmetingen:



Inbouwmaat:



Blinde sleutel 40 W R/L




Meubelsloten MZ 23 / MZ 2320

Technische gegevens:


Oppervlakte	MZ 23 messing gepolijst, MZ 2320 messing gepolijst-vernikkeld
Bevestiging	Slotkast, schroefbevestiging
Cilinderlengte	25mm
Riegelhub	10mm
Cilinder diameter	22mm
Sluitdwang	nee
Doornmaat	15-40mm, instelbaar in stappen van 5mm
Blinde sleutel	65 R
EAN (los verpakt) MZ 23	40 03482 04730 9
EAN (zichtverpakking) MZ 23	40 03482 04731 6
EAN (los verpakt) MZ 2320	40 03482 04780 4
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend Gelijksluitend volgens monster Hoofdsleutel-inrichting



Afmetingen:



Blinde sleutel: 65R




Universele cilinder MZ 26

Technische gegevens:


Oppervlakte	Vernikkeld
Bevestiging	Montageplaat
Materiaaldikte	20mm
Lip type	Lip
Lipbevestiging	Schroef
Sluitdwang	ja
Doornmaat	
Blinde sleutel	65 R
EAN (los verpakt)	40 03482 05050 7
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend Gelijksluitend volgens monster Hoofdsleutel-inrichting



Afmetingen:



Blinde sleutel: 65 R



Cilinder-kastmeubelslot MZ 83



Technische gegevens:

Oppervlakte	Vernikkeld
Bevestiging	Slotkast, schroefbevestiging
Cilinderlengte	23mm
Schootlengte	10mm
Cilinder diameter	18mm
Sluitdwang	nee
Doornmaat	25 / 30 mm
Blinde sleutel	10 R
EAN-Code (los verpakt)	40 03482 05390 4
EAN-Code (zichtverpakking)	40 03482 05391 1
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend Gelijksluitend volgens monster



Afmetingen:

Blinde sleutel: 10R




Cilinder-sleutelgatversperder E 6 / E 7

Technische gegevens:

Oppervlakte	Messing
Bevestiging	-
Cilinderlengte	39mm
Schachtdiameter	E 6: 6mm / E 7: 7mm
Sluitdwang	Sleutel is uitneembaar in gesloten stand
Blinde sleutel	E 6: 22 E 7: 24
EAN (los verpakt) E 6	40 03482 04270 0
EAN (zichtverpakking) E 6	40 03482 04271 7
EAN (los verpakt) E 7	40 03482 04880 9
EAN (zichtverpakking) E 7	40 03482 04881 6
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend Gelijksluitend volgens monster




Afmetingen:



Blinde sleutel:

E 6: 22 E7: 24




Cilinder-sleutelgatverspender ME

Technische gegevens:


Oppervlakte	Messing
Bevestiging	-
Cilinderlengte	19,3mm
Schachtdiameter	6mm
Sluitdwang	Sleutel is uitneembaar in gesloten stand
Blinde sleutel	14
EAN (los verpakt)	40 03482 04340 0
EAN (zichtverpakking)	40 03482 04341 7
Speciale uitvoeringen	Gelijksluitend Gelijksluitend volgens monster



Afmetingen:



Blinde sleutel 14:



Opmerkingen



Opmerkingen



ALWAYS THE
SAFE CHOICE!

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

TELEFON

+49 (0) 23 35 965 30

FAX

+49 (0) 23 35 965 390

E-MAIL

export@burg.biz

SOCIAL MEDIA

