



# Sensitive Surface Remover

Pour une élimination rapide, sûre et non dommageable de GRAFFITI, GRAISSE et SALETÉ des surfaces sensibles

Page 1 de 4

Fiche technique du produit

Code de produit: WB0020

Délivré: 8 août 2016

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Sensitive Surface Remover (SSR) a été conçu comme un produit de type «brosse à essuyer» pour éliminer sans dommage les graffitis, la graisse et la saleté des surfaces peintes et autres surfaces sensibles.

Il est conçu pour enlever les peintures en bombe aérosol, les feutres et les marqueurs à crayon de cire, les taches à base d'eau et d'huile, les éclaboussures, la graisse, la crasse et les éraflures des surfaces peintes et enduites telles que les murs peints, le revêtement en poudre, l'acier inoxydable, l'aluminium, les clôtures en vinyle, la signalisation, l'acrylique transparent, les plastiques, les fenêtres, l'équipement de jeux et bien d'autres.



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Produit polyvalent pour éliminer les graffitis et autres marques de peinture.
- La formule pénétrante à action rapide encapsule et suspend les graffitis et autres marques afin que vous puissiez les essuyer facilement sans tacher / maculer ou redéposer sur la surface enduite.
- Brossez / essuyez ou vaporisez et agitez avec un chiffon doux brosse à poils ou à récurer.
- Odeur agréable et non toxique.
- Sûr et efficace à utiliser sur la plupart des surfaces lisses.
- Biodégradable
- Nettoie et désinfecte (tue) les staphylocoques, les streptocoques, E. coli et les salmonelles



## MODE D'EMPLOI

### Suppression des graffitis et des marques sur les surfaces peintes et enduites

L'expérience a montré que la meilleure technique d'utilisation de ce produit est la suivante:

1. Versez une petite quantité de dissolvant dans un petit seau en plastique.
2. En choisissant une petite zone de graffitis, appliquez le décapant sur les graffitis à l'aide d'une brosse en nylon.
3. Agitez le graffiti avec le pinceau comme si vous écriviez avec. Vous pouvez utiliser un tampon à récurer doux blanc si approprié ou s'il n'y a aucun risque d'abrasion.
4. Essuyez les graffitis dissous en utilisant un éponge humide.



Brossez



Agiter



Essuyer

**POUR DES CONSEILS TECHNIQUES D'EXPERTS SUR VOTRE TRAVAIL DE NETTOYAGE, VEUILLEZ APPELER LE 1-818-247-2555 OU EMAIL SALES@GRAFFITIREMOVALINC.COM**



Urban Restoration Group US Inc. (URG US INC) tient à jour des fiches de données de sécurité (FDS) sur tous ses produits. La FDS contient les informations dont vous aurez besoin pour vous protéger, protéger vos employés et vos clients contre les risques pour la santé ou la sécurité associés à nos produits. URG US INC exige que vous obteniez une copie de la FDS respective avant d'utiliser ou de transporter nos produits. Les informations contenues dans cette fiche technique du produit sont basées sur des données que nous croyons fiables et sont proposées de bonne foi, mais sans garantie, et soumises aux termes et conditions énoncés dans la fiche technique du produit d'URG US INC et à toute documentation supplémentaire fournie par URG US INC, car en fin de compte, les conditions et les méthodes d'utilisation des produits URG US INC échappent au contrôle d'URG US INC.

URBAN RESTORATION GROUP US INC MAIL: 1146 N Central Ave. # 531, Glendale CA 91202 USA. ENTREPÔT: 5439 San Fernando Rd. W, Los Angeles CA 90039 États-Unis. TEL: 1-818-247-2555. FAX: 1-818-247-2515. COURRIEL: sales@graffitiremovalinc.com. WEB: www.graffitiremovalinc.com



# Sensitive Surface Remover

Pour une élimination rapide, sûre et non dommageable de GRAFFITI, GRAISSE et SALETÉ des surfaces sensibles

## Suppression des graffitis et des marques sur les surfaces peintes et enduites ...

Gardez vos chiffons propres en les rinçant souvent et en les tournant pendant que vous essuyez les graffitis dissous. (Tenez votre chiffon sous la brosse pendant que vous agitez les graffitis, pour éviter que le décapant ne coule sur la surface).

Les feutres se dissoudront presque certainement immédiatement, mais les crayons de cire peuvent prendre un peu plus de temps. Les peintures en bombe aérosol nécessiteront encore plus d'agitation et des temps de séjour plus longs.

Essayez de travailler dans de petites zones à un moment qui ne dépasse pas la taille de votre main.

Si la zone que vous nettoyez devient très sale avec les graffitis dissous et qu'en l'essuyant, elle ne laisse pas la zone propre, votre décapant est devenu trop contaminé par de l'encre / des colorants. Versez le décapant sale dans un autre récipient (pour une utilisation moins importante plus tard) et répétez rapidement la méthode ci-dessus en utilisant un décapant frais et un chiffon propre et humide. Pour cette raison, il est préférable de travailler avec de petites quantités de dissolvant à tout moment.

Ne vous inquiétez pas si chaque tache de marqueur n'est pas supprimée. Toutes les ombres restantes seront facilement supprimées avec FELTPEN FADEOUT (FPFO). Voir l'exemple ci-dessous.



Supprimer avec SSR

Brosse sur FPFO

Essuyez avec un chiffon humide

## CONSEILS POUR UNE UTILISATION EFFICACE DE SENSITIVE SURFACE REMOVER (SSR)

**CONSEIL 1** La SSR peut ne pas sembler fonctionner immédiatement sur certaines peintures à pulvérisation, ce qui suggère une menace de défaillance. Parfois, plusieurs minutes de temps de pause sont nécessaires avant que la peinture ne «plisse», alors soyez patient. Nous constatons que l'utilisation d'un tampon à récurer Scotch-Brite blanc doux agité sur les graffitis lorsque le produit est appliqué brise plus facilement la peinture dure brillante. Utilisez uniquement une légère agitation, car le but est de casser le film de la peinture plutôt que de récurer la peinture, risquant une finition «rayée» sur la surface.



**CONSEIL 2** Une petite quantité de BRIQUE NUE, DE PIERRE ET DE DÉCAPANT À MAÇONNERIE (BBSM) peut être ajoutée au SSR pour augmenter l'efficacité et la rapidité du retrait de certaines bombes aérosol tenaces sur les surfaces peintes. Cela peut être particulièrement utile par temps froid si SS semble être un peu lent. Travaillez rapidement et sur de petites surfaces à la fois pour éviter tout dommage à la surface sous-jacente. L'utilisation d'un tampon à récurer Scotch-Brite est certainement utile dans ce cas pour augmenter la vitesse d'enlèvement.



Badigeonner le nouveau mix



Agiter avec une brosse



Essuyez avec un chiffon humide

## DES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ

Bien que la SSR soit très sûre à utiliser par rapport à la plupart des produits d'enlèvement des graffitis, l'utilisation prévue du produit est de décaper la peinture, les cires et les huiles des surfaces de construction et peut donc être plus agressive pour la peau et les yeux que les nettoyants quotidiens normaux.

**Liquide inflammable:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et d'autres sources d'inflammation.

Portez des gants et des lunettes de protection pour éviter tout contact avec les yeux et la peau. Utiliser dans des zones bien ventilées.



Urban Restoration Group US Inc. (URG US INC) tient à jour des fiches de données de sécurité (FDS) sur tous ses produits. La FDS contient les informations dont vous aurez besoin pour vous protéger, protéger vos employés et vos clients contre les risques pour la santé ou la sécurité associés à nos produits. URG US INC exige que vous obteniez une copie de la FDS respective avant d'utiliser ou de transporter nos produits. Les informations contenues dans cette fiche technique du produit sont basées sur des données que nous croyons fiables et sont proposées de bonne foi, mais sans garantie, et soumises aux termes et conditions énoncés dans la fiche technique du produit d'URG US INC et à toute documentation supplémentaire fournie par URG US INC, car en fin de compte, les conditions et les méthodes d'utilisation des produits URG US INC échappent au contrôle d'URG US INC.

URBAN RESTORATION GROUP US INC MAIL: 1146 N Central Ave. # 531, Glendale CA 91202 USA. ENTREPÔT: 5439 San Fernando Rd. W, Los Angeles CA 90039 États-Unis. TEL: 1-818-247-2555. FAX: 1-818-247-2515. COURRIEL: sales@graffitiremovalinc.com. WEB: www.graffitiremovalinc.com



# Sensitive Surface Remover

Pour une élimination rapide, sûre et non dommageable de GRAFFITI, GRAISSE et SALETÉ des surfaces sensibles

Page 3 of 4

Fiche technique du produit

Code de produit: WB0020

Dé livré: 8 août 2016

## LIMITES

SENSITIVE SURFACE GRAFFITI REMOVER (SSR) est conçu pour les surfaces lisses et peut ne pas convenir aux tissus d'ameublement.

Le revêtement en vinyle et certains plastiques peuvent parfois être vulnérable aux dommages.

## MISE EN GARDE

Avant de commencer une utilisation à grande échelle, testez toujours d'abord dans un endroit peu visible. Ce produit est conçu pour éliminer tous les types de marqueurs et de taches, et peut avoir un résultat imprévisible ou même dommageable sur certains surfaces artificielles ou tachées. Si nécessaire, attendez surface à sécher pour assurer des résultats parfaits.

## DIRECTIVES DE COUVERTURE

1 gallon enlèvera jusqu'à env. 2000 pieds carrés d'étiquettes de graffiti typiques.

La couverture exacte varie en fonction du type de teinture et de la porosité du matériau de surface.

## UTILISATION DE LA TEMPÉRATURE

Attendez-vous à des temps de réaction considérablement plus lents par temps inférieur à 40°F / 5°C.

## DONNÉES TECHNIQUES

### Composition

SSR est un mélange premium d'alcools naturels et d'huiles d'agrumes conçu pour dissoudre et suspendre les graffitis et autres marques afin qu'ils puissent être essuyés avec un chiffon humide.

### Propriétés

Couleur: liquide rose ou clair.

Odeur: Odeur d'agrumes.

PH: 7,8

Stockage: Conserver dans un endroit sec et froid à l'abri de la chaleur ou des flammes.

Durée de conservation: 5 ans ou plus dans un contenant non ouvert.

Précaution: inflammable.

Marquages DOT: UN1993, Liquide inflammable, n.o.s. (Terpene Hydrocarbon, Ethyl Alcohol), 3, PG III

## SOINS ENVIRONNEMENTAUX

Le SSR est BIODÉGRADABLE et conforme à toutes les exigences environnementales réglementaires pour l'élimination des graffitis, y compris les limites de COV. Conçu pour être rapide, efficace et non endommageant la peinture et autres surfaces lisses.

Voir SDS pour plus d'informations.

## AVERTISSEMENT LÉGAL

Lisez et suivez les instructions sur l'étiquette et respectez toutes les précautions de sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Parce que les conditions d'utilisation du produit sont hors de notre contrôle et varient considérablement, ce qui suit est fait à la place de tout ce qui est explicite ou implicite garanties: Ce produit sera conforme aux spécifications de produit publiées par Urban Restoration Group US, Inc. et sera exempté de défauts de matériaux et de fabrication à la date d'achat. Sauf là où la loi l'interdit, Urban Restoration Group US Inc. décline également toute responsabilité et ne pourra être tenu responsable de toute perte ou dommage fortuit, spécial, consécutif ou indirect les dommages et / ou blessures corporelles, y compris la mort, résultant de l'utilisation de ce produit ou du coût de la main-d'œuvre impliqué dans son application ou de toute nouvelle application du produit remplacé, quelle que soit la théorie juridique invoquée.

**LE VENDEUR N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, CONCERNANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT AUTRE QUE CELLE INDIQUÉE SUR L'ÉTIQUETTE. L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES D'UTILISATION ET / OU DE MANIPULATION DE CE PRODUIT ET MATÉRIEL LORSQUE CETTE UTILISATION ET / OU MANIPULATION EST CONTRAIRE À L'ÉTIQUETTE INSTRUCTIONS. AUCUNE AUTRE GARANTIE N'EST FAITE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. DANS TOUS LES ÉVÉNEMENTS, LA RESPONSABILITÉ DU GROUPE DE RESTAURATION URBAINE US INC. EST LIMITÉE UNIQUEMENT À LA REMPLACEMENT DU PRODUIT ACHETÉ.**

Cette garantie limitée ne peut être modifiée ou étendue par les représentants, distributeurs ou revendeurs du fabricant des produits Urban Restoration Group US, Inc..

Cette garantie donne à l'acheteur des droits légaux spécifiques, ainsi que des droits qui peuvent varier d'un état à l'autre. Urban Restoration Group US, Inc. décline expressément toute autre obligation ou responsabilité envers toute partie relative à la



Urban Restoration Group US Inc. (URG US INC) tient à jour des fiches de données de sécurité (FDS) sur tous ses produits. La FDS contient les informations dont vous aurez besoin pour vous protéger, protéger vos employés et vos clients contre les risques pour la santé ou la sécurité associés à nos produits. URG US INC exige que vous obteniez une copie de la FDS respective avant d'utiliser ou de transporter nos produits. Les informations contenues dans cette fiche technique du produit sont basées sur des données que nous croyons fiables et sont proposées de bonne foi, mais sans garantie, et soumises aux termes et conditions énoncés dans la fiche technique du produit d'URG US INC et à toute documentation supplémentaire fournie par URG US INC, car en fin de compte, les conditions et les méthodes d'utilisation des produits URG US INC échappent au contrôle d'URG US INC.

URBAN RESTORATION GROUP US INC MAIL: 1146 N Central Ave. # 531, Glendale CA 91202 USA. ENTREPÔT: 5439 San Fernando Rd. W, Los Angeles CA 90039 États-Unis. TEL: 1-818-247-2555. FAX: 1-818-247-2515. COURRIEL: sales@graffitiremovalinc.com. WEB: www.graffitiremovalinc.com



# Sensitive Surface Remover

Pour une élimination rapide, sûre et non dommageable  
de GRAFFITI, GRAISSE et SALETÉ des surfaces sensibles

Page 4 of 4

Fiche technique du produit

Code de produit: WB0020

Dé livré: 8 août 2016

vente, utilisation ou application de ses produits.

Si ce produit est défectueux à votre réception, votre recours exclusif sera, au choix d'Urban Restoration Group US, Inc., de remplacer le produit ou de rembourser le prix d'achat du produit Urban Restoration Group US, Inc.

## CONTACTER LE FABRICANT

Urban Restoration Group US Inc.  
5439 San Fernando Rd. W., Los Angeles CA 90039 USA  
Tél: + 1-818-247-2555. Télécopieur: + 1-818-247-2515  
Courriel: [sales@graffitiremovalinc.com](mailto:sales@graffitiremovalinc.com)  
Web: [www.graffitiremovalinc.com](http://www.graffitiremovalinc.com)



Urban Restoration Group US Inc. (URG US INC) tient à jour des fiches de données de sécurité (FDS) sur tous ses produits. La FDS contient les informations dont vous aurez besoin pour vous protéger, protéger vos employés et vos clients contre les risques pour la santé ou la sécurité associés à nos produits. URG US INC exige que vous obteniez une copie de la FDS respective avant d'utiliser ou de transporter nos produits. Les informations contenues dans cette fiche technique du produit sont basées sur des données que nous croyons fiables et sont proposées de bonne foi, mais sans garantie, et soumises aux termes et conditions énoncés dans la fiche technique du produit d'URG US INC et à toute documentation supplémentaire fournie par URG US INC, car en fin de compte, les conditions et les méthodes d'utilisation des produits URG US INC échappent au contrôle d'URG US INC.

URBAN RESTORATION GROUP US INC MAIL: 1146 N Central Ave. # 531, Glendale CA 91202 USA. ENTREPÔT: 5439 San Fernando Rd. W, Los Angeles CA 90039 États-Unis. TEL: 1-818-247-2555. FAX: 1-818-247-2515. COURRIEL: [sales@graffitiremovalinc.com](mailto:sales@graffitiremovalinc.com). WEB: [www.graffitiremovalinc.com](http://www.graffitiremovalinc.com)