


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Perche Téléscopique



IMOUUM
LIVE

Contactez-nous : support@imoum.com




Spécifications techniques

Longueur la plus courte	4.6ft (140cm)
Longueur la plus longue	9ft (270cm)
Poids de la perche	3.6LB(1.65KG)
Type de la perche	Perche télescopique à encliqueter


Étapes d'installation

Étape 1 : Accéder l'appareil



Insérez l'appareil dans le module de connexion de la perche et assurez-vous que l'interrupteur verrouille le produit.

Étape 2 : Fixer l'appareil



Relevez le loquet de sécurité pour prévenir l'appareil de tomber.

Étape 3 : Insérez la batterie



Insérez la batterie dans la zone de contrôle située au bas de la perche pour vous assurer que la batterie ne tombe pas accidentellement.

Étape 4 : Démarrez l'appareil



Tenez le tampon éponge de la perche dans la zone de travail sécurisée, puis démarrez le contrôleur inférieur.

REMARQUE

La perche ne peut être utilisée qu'en combinaison avec les produits spécifiques à la marque IMOUMLLIVE, pas avec d'autres produits de marque.

Brand: IMOURLIVE

Product name: EXTENSION POLE

Model number: GZGMT

WEEE-Reg.-Nr. DE 45049658

Manufacture: Chongqing Mouma Keji You Xian GongSi

**Address: 4-1, 131Hao, Tian Chi Da Dao, Ba Nan Qu,
401320, Chongqing, China**

EC REP

**EU Responsible Person: C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Address: Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main,
Germany**

E-mail: info@ce-connection.de