




Section

922 - 923 - 924

Lampada da parete in alluminio, montaggio in aderenza tramite supporto in metallo.



Installazione	A parete
Ambiente	Per interni, per esterno
Finitura	Sabbiata
Peso	0,76 kg
Fonti luminose disponibili	E27
Tensione	220-240V
Potenza	MAX 20W
Lampadina inclusa	No
Materiali principali	Alluminio, PMMA
Conformità	CE IP54
Classe di isolamento	1



Section

922 - 923 - 924



922
Bianco



923
Antracite



924
Corten

ISYLUCE®

Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.

Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.




This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.

Keep this document after installation.

ISYLUCE®

Applique in alluminio attacco E27
Aluminum wall lamp with socket E27
MAX 20W - IP54
Art./Item 922 / 923 / 924

Scheda tecnica



MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SERVIZIO CLIENTI
CUSTOMER SERVICE
AFFRALUX
via Industria 13 - 25011 PONTE S.MARCO (BS) Italy
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320
www.isyluce.com - info@isyluce.com
Stampato / Printed in P.R.C.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.

The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.

