


**besrey**<sup>®</sup>

Bedside Crib  
Berceau de chevet

User Manual  
Manuel Utilisateur



Model: BR-BD002

Modèle: BR-BD002

5.2MM

**IMPORTANT:  
READ CAREFULLY AND KEEP  
FOR FUTURE REFERENCE**

**IMPORTANT:  
À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER  
POUR CONSULTATION L'ÉRIEURE**

Ver.03

# Contents

---

English ----- 01-21

Français ----- 22-42

---

# Contents

---

Instruction Warning -----	01-03
Product Overview -----	04
Specifications -----	04
Parts List -----	05-06
How to Assemble the Bedside Crib -----	06-11
How to Use the Mobile Toy Hanger -----	12
How to Lock the Wheels -----	13
How to Adjust the Height -----	13
How to Use the Rocking Mode -----	14
How to Use the Bedside Sleeper Mode -----	15-17
How to Use the Bedside Sleeper Mode with Ottoman Beds or Divan Beds--	18
Cleaning and Maintenance -----	20-21

---

FOR YOUR CHILD'S SAFETY, READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USING THE PRODUCT. FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

## **WARNING**

DO NOT MOVE THE PRODUCT WITH THE CHILD INSIDE.

DO NOT ADJUST THE PRODUCT WITH THE CHILD INSIDE.

DO NOT USE THE PRODUCT WITH MORE THAN ONE CHILD AT A TIME.

DO NOT USE THE PRODUCT IF ANY PART IS BROKEN, TORN, OR MISSING.

ONLY AN ADULT SHOULD ASSEMBLE, FOLD AND UNFOLD THE BED-SIDE SLEEPER.

ENSURE USERS OF THIS PRODUCT ARE KNOWLEDGEABLE ON ITS CORRECT OPERATION.

TO AVOID DEATH FROM THE INFANT'S NECK BEING CAUGHT ON THE TOP RAIL ON THE SIDE THAT IS NEXT TO THE ADULT BED, THE TOP RAIL MUST BE NO HIGHER THAN THE ADULT BED MATTRESS.

- This product is intended for use for babies aged between 0 and 6 months, weighing up to a maximum of **15kg/33lbs**.
- The bedside sleeper is designed for use only with adult beds that are between 23.2-31.8 inches (**59-81cm**) from floor to top of the adult mattress.
- Before assembly, check that the product and all of its components have not been damaged or missing during transportation.
- Should any part be damaged or missing, do not use and keep it out of reach of children. Contact besrey for replacement parts and instructions if needed.
- Be sure the product is completely set up before use, including rails fully erected, and the mattress/pad flat.
- The product is ready for use ONLY when all locking mechanisms are engaged. Check carefully that these are engaged before use.
- All assembly fittings should always be tightened properly and those fittings should be checked regularly and re-tightened as necessary. When not in use, keep it away from children.
- Never substitute parts. DO NOT use accessories, spare parts, or any component not supplied or approved by besrey, as they may make the product unsafe.
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat, such as electric bar heaters, gas fires, etc.

# **ENTRAPMENT/FALL HAZARD**

**ALWAYS USE ON A FLAT, LEVEL FLOOR.**

**DO NOT USE THE PRODUCT WITHOUT THE SUPPORT FRAME.**

**THIS BEDSIDE SLEEPER CANNOT BE USED WITH A RECESSED BED. IT IS DANGEROUS TO PLACE THE PRODUCT ON A RAISED SURFACE SUCH AS A TABLE.**

**TO PREVENT SERIOUS OR FATAL INJURY FROM FALLS, NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED.**

- When a child can sit, kneel or pull themselves up, the product should not be used anymore for this child. Move your child to another sleeping product when your child reaches this stage.
- To prevent serious or fatal injury from falls, always keep the child within arm's reach when using this product. NEVER leave your child unattended.
- NEVER leave your infant in the product without the GUARDRAIL installed in the uppermost position, unless securely attached to the adult bed.
- ALWAYS engage the brakes before placing your child in the product. BE SURE both sides are locked in position whenever a child is in the product.
- To reduce the risk of SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep unless otherwise advised by your physician.
- Before use in 'bedside sleeper mode' (fixed to the bed), make sure the brake system is engaged.
- When the product is used in 'bedside sleeper mode', make sure the securing straps are hooked and tensioned properly before laying the child in the product.
- It is recommended to make the straps shorter than the width of the mattress to ensure the product is pressed securely and tightly against the adult bed.
- There must be no more than a 1/2 inch (13mm) gap between the product and the adult's mattress. BE SURE that the product's GUARDRAIL is NOT higher than the adult's mattress.
- Failure to use the attachment system that prevents the product to move away from the adult bed could cause the infant to fall out of the product when using the "bedside sleeper mode".
- The tube of the Top Support Frame must be fully assembled when not using the 'bedside sleeper mode' as the child will fall out of the soft lining.

# **⚠ SUFFOCATION/STRANGULATION HAZARD**


**USE ONLY THE PAD/MATTRESS PROVIDED BY THE MANUFACTURER.**

**NEVER ADD A PILLOW, COMFORTER, OR ANOTHER MATTRESS FOR PADDING.**

**THE INFANT MAY SUFFOCATE IN GAPS BETWEEN EXTRA PADDING AND THE SIDE OF THE BASSINET.**

- NEVER add soft bedding like a water mattress or down feather cushions, etc. NEVER add a pillow, comforter, or another mattress for padding to reduce depth.
- Use ONLY the mattress provided by besrey. Using a thicker or a different sized mattress/pad may allow a child's head to get between mattress/pad and side of the product causing suffocation.
- Remove and dispose of all plastic bags and packaging materials, and keep them out of reach of children before use.
- NEVER use plastic shipping bags or other plastic films as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.
- The child can become entrapped and die when improvised netting or covers are placed on top of the product. Never add such items to confine the child in the product.
- NEVER place the product near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.
- Keep the securing straps out of reach of children when not using the 'bedside sleeper' mode.
- DO NOT place items with a string around the child's neck such as hood strings, pacifier cords, etc.
- DO NOT suspend strings over the product or attach strings to toys. Do not allow children to climb inside or play with the travel bag.


# Product Overview




## Specifications

Model No.	BR-BD002
Product Name	Bedside Crib
Age Range	0-6Months
Height Adjustments	9 Heights
Max. Load	15kg/33lbs
Product Weight	29.32lbs
Height Range	31-39.4in / 78.5-100cm
Product Size	36.4x26.6x39.4in / 92.5x67.5x100cm


# Parts List




① Top Support Frame with Lining x 1




⑥ Mattress with Removable Cover x 1




② Side Support Bar x 2




⑦ Securing Strap with Anchor Plate x 2




③ Middle Support Frame x 2




⑧ Detachable Mosquito Net x 1




④ Bottom Cross-bar x 1




⑤ Wheels x 4



⑨ Bottom Storage Basket x 1



Guardrail x 1



Travel Bag x 1



Mobile Toy Hanger x 1  
& Hanging Toys x 4




▲The product includes above parts, please check carefully before assembly, DO NOT use product if any part is missing.

## Assembly Steps How to Assemble the Bedside Crib

Please follow the 8 steps below to assemble the bedside crib; No tools are required; If you need assistance, please contact us at [support@besrey.com](mailto:support@besrey.com).



### Step 1. Assemble the Bottom of Crib Frame & Wheels

- A) Extend the bottom tube of the ②Side Support Bars until you hear a "Click"; Firmly insert the ④Bottom Cross-bar into the ②Side Support Bar until you hear a "Click".
- B) Repeat the process for the other side.
- C) Insert the 4 ⑤Wheels into the bottom of the holes at the ends of ②Side Support Bars, and make sure they fit completely and won't fall out.




## Step 2. Assemble the Top of Crib Frame

- A) Align the ⑩Guardrail and the ③Middle Support Frame B, connect them together until you hear a "Click".
- B) Align the ends of the ③Middle Support Frame A and B, connect them together until you hear a "Click".





## Step 3. Complete the Crib Frame Assembly

- A) Align the assembled bottom frame in **Step 1** and the top frame in **Step 2**, firmly connect both sides together until you hear a "Click".
- B) Put the whole frame upright and make sure it's stable.



#### Step 4. Assemble the Top of Crib Liner



- A) Align both sides of the ①**Top Support Frame** and the ②**Side Support Bars**, make sure the **Zipper** and the ⑩**Guardrail** are on the same side.
- B) Firmly insert the ①**Top Support Frame** into the ②**Side Support Bars** until you hear a "Click".



▲ Incorrect assembly might cause collapse while in use! Overloading, incorrect folding and the use of accessories, may cause damage to or break this crib.

## Step 5. Assemble the Bottom of Crib Liner


- A) Make sure the liner is fully extended.
- B) Zip the bottom of the liner after covering the ⑩Guardrail.
- C) Use the Velcro under the liner to securely fasten the liner onto the ③Middle Support Frame.



▲ Make sure every velcro strip is attached securely.

## Step 6. Assemble the Crib Bottom



Put the ⑥Mattress inside the crib. Make sure it fits snugly into the bottom of the crib.



▲ USE ONLY the mattress provided by besrey. NEVER stack another mattress on top of it.▲

## Step 7. Assemble the Storage Basket


- A) Attach and secure the ⑨ **Bottom Storage Basket** with 8 snap fasteners.
- B) Make sure each fastener is snapped securely.





▲ The maximum load bearing capacity of the basket should not exceed **3kg/6.6lbs**.

### Step 8. Assemble the Mosquito Net

- A) Fix the ⑧ Mosquito Net at the middle of the ① Top Support Frame.
- B) Stretch the 4 corners of the net to cover the crib. The edges of the ⑧ Mosquito Net and the crib should be in a straight line.




Step 7-A



Step 7-B

- C) Zip the ⑧ Mosquito Net. The assembled product should be as shown below.



▲Check every part is tight and securely fitted before use.


## Use

Please refer to the following instructions for the correct use of the product. If you need assistance, please contact us at [support@besrey.com](mailto:support@besrey.com).

### How to Use the Mobile Toy Hanger


#### Step 1.

Fully unfold the Mobile Toy Hanger until you hear a "Click".




#### Step 2.

Clip on the plastic part of one side of the top support frame to make it stable.



#### Step 3.

Unfold the bracket into an X-shaped to snap in.




#### Step 4.

Organize the toys and hang the bracket on the hook.



#### Step 5.

Press the button to fold the Mobile Toy Hanger if not in use.



▲ Take special care when fold the hanger to prevent clamping your hand.


▲ Warning: Please install the Mobile Toy Hanger first to ensure it does not fall off easily, then place the baby in the crib to ensure safety.

▲ Warning: Never give the baby toys with strings or straps to prevent posing a choking hazard to the baby.

## How to Lock the Wheels

A) Press the pedal on the wheel to lock.

B) Lift up the pedal on the wheel to release the lock.



▲The wheels must be locked before the baby is put into the crib.


## How to Adjust the Height

The crib can be adjusted to 9 different heights. To adjust the height, you should:

A) Pull up the handle on the two sides simultaneously.

B) Set the height by raising or lowering the crib.


C) Release the two handles to hear a "Click" which means it is locked.




▲Suitable only for adult beds with a height of 23.2-31.8 inches (59-81cm) from floor to top of mattress.

## How to Use the Rocking Mode


A) Lift the foot on one side of the crib, flip down the rocking board to open until hearing a "Click", gently put the crib down, and repeat the process on the other side.



B) If not in use, lift one side of the crib, push the button of the rocking board to flip up to close until hearing a "Click", and repeat the process on the other side.



C) Please keep the swing arc within 5 degrees to avoid discomfort to the baby.




**▲WARNING:** Please adjust the rocking board before putting the baby in.

**▲WARNING:** Do NOT open the rocking board when the crib is not in use.


# How to Use the Bedside Sleeper Mode

## Step 1.

- A) Unzip both co-sleeping side zippers of the Top Support Frame after removing the Mosquito Net; Push the buttons and pull out the tube.
- B) Align the tube and the holes under the Middle Support Frame; Push them together until you hear a "Click".




Step 1-A



Step 1-B


**Step 2.**

Securely attach the Securing Straps to the crib by connecting the buckles.



**Step 3.**

Check the anchor plates of the Securing Straps and make sure they are secured tightly as below.




Tighten


Loosen

**Step 4.**

- A) Remove the mattress from the adult's bed and put the Securing Straps between the mattress and the bed like shown below.
- B) Repeat for the other side; Adjust the length of Securing Straps to make sure they are grabbing the adult's bed tightly.




**Step 4-A**




**Step 4-B**

**Step 5.**

- A) Make sure there is no more than 1/2 inch (13mm) gap between the adult's mattress and the crib.
- B) Reposition the adult's mattress.



**Step 5-A**




**Step 5-B**

**▲ Make sure the crib is attached securely to the adult's bed before putting the baby inside.**

# ⚠️ WARNING

- Make sure there is no more than 1/2inch (13mm) gap between the adult's mattress and the crib. If there is large gap, tighten the straps to narrow the gap.
- The height of the Guardrail must NOT be higher than the adult's mattress. If there is, adjust the crib to a suitable height.
- The securing straps should always be put between the mattress and the bed when using "bedside sleeper mode".
- The crib should always be attached to the long side of the parent's bed when using "bedside sleeper mode".
- Use of the product is only permitted with beds and/or mattresses with straight sides, use of the product with a round mattress or water bed is not permitted.

The attachment system must always be correctly used in bedside sleeper mode.




Never use this product in bedside sleeper mode without the anchor plates securely attached to the adult bed.

Mattress and bed frame aligned.



ACCEPTABLE FOR USE




NOT ACCEPTABLE FOR USE


## Cleaning and Maintenance

This product requires regular maintenance. The crib and the mattress have a stain-resistant fabric cover which is completely removable and washable. The cleaning and maintenance of the crib must only be carried out by an adult.


### Clean the Lining




**Step 1:**  
Unzip the lining at top and detach from Top Support Frame




**Step 2:**  
Unzip the lining at bottom and remove from the Guardrail




**Step 3:**  
Detach the velcro at the bottom of the lining




**Step 4:**  
Unzip both co-sleeping side zippers of the Top Support Frame




**Step 5:**  
Push the buttons on both sides of the tube




**Step 6:**  
Detach the tube



**Step 7:**  
Pull out the tube from the lining




**Step 8:**  
Pull out the lining




**Step 9:**  
The lining is ready for washing


## Clean the Cover



**Step 1:**  
Take out the mattress



**Step 2:**  
Unzip the cover and take out the padding



**Step 3:**  
The cover is ready for washing

## WARNING

### CLEANING

- Hand wash in cold water.
- DO NOT bleach and dry clean.
- DO NOT iron or tumble dry. Drip dry.
- The mattress padding CANNOT be washed.
- Periodically wipe clean plastic parts with a soft damp cloth.
- Always dry the metal parts to prevent the formation of rust if the crib has come into contact with water.
- After each wash check the resistance of the fabric and the stitching.

### MAINTENANCE

- Periodically check the crib for loose screws, worn parts, torn material or stitching. DO NOT use if any irreparable damage occurs.
- Use only the replacement parts provided by besrey.
- Keep the crib in a dry place. If crib gets wet, open crib and allow to dry completely.
- Prolonged exposure to direct sunlight may cause the fabric to fade and plastic parts to warp.

# Contenu

---

Avertissement -----	22-24
Présentation du produit -----	25
Caractéristiques -----	25
Liste des pièces -----	26-27
Comment assembler le berceau de chevet -----	27-32
Comment utiliser le support de jouet mobile -----	33
Comment verrouiller les roues -----	34
Comment régler la hauteur -----	34
Comment utiliser le mode balançoire -----	35
Comment utiliser le mode lit de de chevet -----	36-37
Comment utiliser le mode lit de de chevet avec des lits ottomans ou des divans -----	39
Nettoyage et entretien -----	41-42

---

**POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE ET L'UTILISATION DU PRODUIT. LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

## **AVERTISSEMENT**

**NE PAS DÉPLACER LE PRODUIT AVEC L'ENFANT À L'INTÉRIEUR.  
NE PAS RÉGLER LE PRODUIT AVEC L'ENFANT À L'INTÉRIEUR.  
NE PAS UTILISER LE PRODUIT AVEC PLUS D'UN ENFANT À LA FOIS.  
N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT SI UNE PIÈCE EST CASSÉE, DÉCHIRÉE OU MANQUANTE.  
SEUL UN ADULTE DOIT ASSEMBLER, PLIER ET DÉPLIER LE BERCEAU.  
ASSUREZ-VOUS QUE LES UTILISATEURS DE CE PRODUIT MAÎTRISENT SON FONCTIONNEMENT.**

- Ce produit est destiné aux bébés âgés de 0 à 6 mois, pesant jusqu'à de **15 kg/33 lbs** maximum.
- Le Berceau de chevet est conçu pour être utilisé uniquement avec des lits pour adultes qui se situent entre 23,2 et 31,8 pouces (**59 et 81 cm**) du sol au dessus du matelas.
- Avant l'assemblage, vérifiez que le produit et tous ses composants n'ont pas été endommagés ou manquants pendant le transport.
- Si une pièce est endommagée ou manquante, ne l'utilisez pas et gardez-la hors de portée des enfants. Contactez besrey pour les pièces de rechange et les instructions si nécessaire.
- Assurez-vous que le produit est complètement installé avant utilisation, y compris les rails entièrement érigés et le matelas/coussin à plat.
- Le produit est prêt à l'emploi **UNIQUEMENT** lorsque tous les mécanismes de verrouillage sont engagés. Vérifiez soigneusement que ceux-ci sont enclenchés avant utilisation.
- Tous les raccords d'assemblage doivent toujours être correctement serrés et ces raccords doivent être vérifiés régulièrement et resserrés si nécessaire. Lorsqu'il n'est pas utilisé, gardez-le hors de portée des enfants.
- Ne remplacez jamais les pièces sans consulter le service client de besrey. **N'UTILISEZ PAS** d'accessoires, de pièces de rechange ou de composants non fournis ou approuvés par besrey, car ils pourraient rendre le produit dangereux.
- Soyez conscient du risque d'inflammation et d'autres sources de forte chaleur, telles que les radiateurs électriques, les feux à gaz, etc.

# RISQUE DE D'ÉTRANGLEMENT ET DE CHUTE

**TOUJOURS UTILISER SUR UN SOL PLAT ET À NIVEAU.**

**NE PAS UTILISER LE PRODUIT SANS LE CADRE DE SUPPORT.**

**CE BERCEAU NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉE AVEC UN LIT ENCASTRÉ.**

**IL EST DANGEREUX DE PLACER LE PRODUIT SUR UNE SURFACE SURÉLEVÉE COMME UNE TABLE.**

**POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES DUES À DES CHUTES, NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.**

- Lorsque l'enfant peut s'asseoir, s'agenouiller ou se relever tout seul, le produit ne doit plus être utilisé pour cet enfant. Déplacez votre enfant vers un autre produit de couchage lorsqu'il atteint ce stade.
- Pour éviter les blessures graves ou mortelles dues aux chutes, gardez toujours l'enfant à portée de main lors de l'utilisation de ce produit. Ne laissez JAMAIS votre enfant sans surveillance.
- NE JAMAIS laisser votre bébé dans le produit sans que la BARRE DE PROTECTION ne soit installé dans la position la plus haute, à moins qu'il ne soit solidement fixé au lit de l'adulte.
- Engagez TOUJOURS les freins avant de placer votre enfant dans le produit. ASSUREZ-VOUS que les deux côtés sont verrouillés en position chaque fois que l'enfant se trouve dans le produit.
- Pour réduire le risque de SMSN (syndrome de mort subite du nourrisson), les pédiatres recommandent que les nourrissons en bonne santé soient placés sur le dos pour dormir, sauf avis contraire de votre médecin.
- Avant une utilisation en « mode dormeur » (fixé au lit), assurez-vous que le système de freinage est engagé.
- Lorsque le produit est utilisé en « berceau de chevet », assurez-vous que les sangles de fixation sont accrochées et tendues correctement avant de placer l'enfant dans le produit.
- Il est recommandé de rendre les sangles plus courtes que la largeur du matelas pour s'assurer que le produit est bien appuyé contre le lit de l'adulte.
- Il ne doit pas y avoir plus d'un espace de 1/2 pouce (13 mm) entre le produit et le matelas de l'adulte. ASSUREZ-VOUS que la BARRE DE PROTECTION du produit n'est PAS plus haut que le matelas de l'adulte.
- Si vous n'utilisez pas le système de fixation qui empêche le produit de s'éloigner du lit de l'adulte, le bébé risque de tomber du produit lors de l'utilisation du "mode berceau de chevet".

- Le tube du cadre de support supérieur doit être entièrement assemblé lorsque vous n'utilisez pas le «berceau de chevet», car l'enfant tombera de la doublure fine.

## **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT ET D'ÉTRANGLEMENT**


**UTILISEZ UNIQUEMENT LE COUSSIN/MATELAS FOURNI PAR LE FABRICANT.**

**NE JAMAIS AJOUTER UN OREILLER, UNE COUETTE OU UN AUTRE MATELAS POUR LE REMBOURRAGE.**

**LE BÉBÉ PEUT S'ÉTOUFFER DANS LES ESPACES ENTRE LE REMBOURRAGE SUPPLÉMENTAIRE ET LE CÔTÉ DU BERCEAU.**

- N'ajoutez JAMAIS d'accessoires de lit comme un matelas à eau ou des coussins en duvet, etc. N'ajoutez JAMAIS d'oreiller, d'édredon ou d'un autre matelas pour le rembourrage afin de réduire la profondeur.
- Utilisez UNIQUEMENT le matelas fourni par besrey. L'utilisation d'un matelas/coussin plus épais ou d'une taille différente peut permettre à la tête d'un enfant de se placer entre le matelas/coussin et le côté du produit, provoquant une suffocation.
- Retirez et jetez tous les sacs en plastique et matériaux d'emballage, et gardez-les hors de portée des enfants avant utilisation.
- N'utilisez JAMAIS de sacs d'expédition en plastique ou d'autres films plastiques comme housses de matelas non vendus et destinés à cet effet. Ils peuvent provoquer une suffocation.
- L'enfant peut être piégé et mourir lorsque des filets ou des couvertures improvisés sont placés sur le produit. N'ajoutez jamais de tels éléments pour confiner l'enfant dans le produit.
- Ne placez JAMAIS le produit près d'une fenêtre où les cordons des boutiques ou des rideaux peuvent étrangler l'enfant.
- Gardez les sangles de fixation hors de portée des enfants lorsque vous n'utilisez pas le mode « berceau de chevet ».
- NE placez PAS d'articles avec une ficelle autour du cou de l'enfant, tels que des ficelles de capuche, des cordons de tétine, etc.
- NE suspendez PAS de cordes au-dessus du produit ou n'attachez pas de cordes aux jouets. Ne laissez pas les enfants grimper à l'intérieur ou jouer avec le sac de voyage.


## Présentation du produit



## Caractéristiques


No. du modèle	BR-BD002
Nom du produit	Berceau de chevet
Tranche d'âge	0-6Mois
Réglages de la hauteur	9 Niveaux de hauteur
Poids Max.	15kg/33lbs
Poids du produit	29.32lbs
Plage de hauteur	31-39.4in/78.5-100cm
Taille du produit	36.4x26.6x39.4in / 92.5x67.5x100cm

# Liste des pièces




①

Cadre de support supérieur avec doublure x 1



⑥


Matelas avec couvercle amovible x 1



②


Planche à bascule

Barres de soutien latérales x 2




⑦

Sangle de fixation avec plaque d'ancrage x 2




③

Cadre de Support interne x 2




⑧

Moustiquaire amovible x 1




④

Barre transversale inférieure x 1




⑤

Roues x 4




⑨

Panier de rangement inférieur x 1



Barre de protection x 1



Sac de voyage x 1



Porte - jouets mobiles x 1  
& Jouets suspendus x 4




▲ Le produit comprend tous les composants précités; S'il vous plaît vérifier soigneusement avant l'assemblage et ne pas utiliser le produit s'il manque des pièces.

## Étapes d'assemblage Comment assembler le berceau de chevet

Veillez suivre les 8 étapes ci-dessous pour assembler le berceau de chevet; Aucun outil n'est requis; Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par mail: [support@besrey.com](mailto:support@besrey.com)



### Étape 1. Assemblez le bas du cadre et les roues du berceau

- Étendez le tube inférieur des **2 Barres de support latérales** jusqu'à ce que vous entendiez un « **Clic** » ; Insérez fermement la **4 Barre transversale inférieure** dans la **2 Barre de support latérale** jusqu'à ce que vous entendiez un « **Clic** ».
- Répétez le processus pour l'autre côté.
- Insérez les **4 Roues** dans le fond des trous aux extrémités des **2 Barres de support latérales** et assurez-vous qu'elles s'adaptent complètement et ne tomberont pas.




## Étape 2. Assembler le haut du cadre du berceau

- A) Alignez la ⑩ **Barre de protection** et le ③ **Cadre de support central B**, connectez-les ensemble jusqu'à ce que vous entendiez un « **Clic** ».
- B) Alignez les extrémités du ③ **Cadre de support central A et B**, connectez-les ensemble jusqu'à ce que vous entendiez un « **Clic** ».





## Étape 3. Terminez l'assemblage du cadre du berceau

- A) Alignez le cadre inférieur assemblé à l'**étape 1** et le cadre supérieur à l'**étape 2**, connectez fermement les deux côtés ensemble jusqu'à ce que vous entendiez un « **Clic** ».
- B) Mettez l'ensemble du cadre à la verticale et assurez-vous qu'il est stable.



#### Étape 4. Assembler le haut de la doublure du berceau




- A) Aligned les deux côtés du ①Cadre de support supérieur et des ②Barres de support latérales, assurez-vous que la fermeture éclair et la ⑩Barre de protection sont du même côté.
- B) Insérez fermement le ①Cadre de support supérieur dans les ②Barres de support latérales jusqu'à ce que vous entendiez un « Clic ».



▲ Un assemblage incorrect peut entraîner un effondrement en cours d'utilisation! La surcharge, le pliage incorrect et l'utilisation d'accessoires peuvent endommager le berceau.

## Étape 5. Assemblez le bas de la doublure du berceau


- A) Assurez-vous que la doublure est complètement déployée.
- B) Fermez le bas de la doublure après avoir recouvert la ⑩Barre de protection.
- C) Utilisez le velcro sous la doublure pour fixer solidement la doublure sur le cadre de support central.



▲ Assurez - vous que chaque sangle velcro est fermement attachée.

## Étape 6. Assembler le fond du berceau



Mettez le ⑥Matelas à l'intérieur du berceau. Assurez-vous qu'il s'adapte parfaitement au fond du berceau.



▲ Utilisez uniquement les matelas fournis par Besrey. Ne jamais empiler un autre matelas au dessus.

## Étape 7. Assembler le panier de rangement



- A) Fixez solidement le ⑨ **Panier de rangement inférieur** avec 8 boutons-pression.
- B) Assurez-vous que chaque boutons-pression est bien fixé.




▲ La capacité de charge maximale du panier ne doit pas dépasser 3 kg / 6.6 LBS.

## Étape 8. Assembler la moustiquaire

- A) Fixez la ⑧ Moustiquaire au milieu du ① Cadre de support supérieur.
- B) Étirez les 4 coins du filet pour couvrir le berceau. Les bords de la ⑧ Moustiquaire et du berceau doivent être en ligne droite.



- C) Fermez la ⑧ Moustiquaire. Le produit assemblé doit être comme indiqué ci-dessous.



⚠ Avant utilisation, vérifiez que chaque pièce est bien fixée et bien montée. ⚠


## Utilisation

Veillez vous référer aux instructions suivantes pour une utilisation correcte du produit. Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter à [support@besrey.com](mailto:support@besrey.com).

### Comment utiliser le support de jouet mobile


#### Étape 1.

Ouvrez complètement le porte - jouet mobile jusqu'à ce que vous entendiez un « **Clic** ».




#### Étape 2.

Serrez les pièces en plastique d'un côté du cadre de support supérieur pour le rendre stable.




#### Étape 3.

Déplier le support en X pour l'encliqueter.




#### Étape 4.

Disposez bien les jouets et accrochez le support au crochet.



#### Étape 5.

Si vous ne l'utilisez pas, appuyez sur le bouton pour plier le porte - jouets mobile.




⚠ Soyez particulièrement prudent lorsque vous pliez le porte jouets pour éviter de se serrer les mains. ⚠

⚠ Avertissement: installez d'abord le porte - jouet mobile pour vous assurer qu'il ne tombe pas facilement, puis placez le bébé dans le berceau pour plus de sécurité.

⚠ Avertissement: ne donnez jamais au bébé des jouets comportant des corde ou ceintures afin d'éviter tout risque d'étouffement.

## Comment verrouiller les roues

- A) Appuyez sur la pédale de la roue pour la verrouiller. B) Soulevez la pédale sur la roue pour libérer le verrou.




⚠ Les roues doivent être verrouillées avant que le bébé ne soit placé dans le berceau. ⚠

## Comment ajuster la hauteur

Le berceau peut être ajusté à 9 hauteurs différentes. Pour ajuster la hauteur, vous devez:

- A) Tirez simultanément les poignées des deux côtés.  
B) Réglez la hauteur de sécurité en élevant ou en abaissant le berceau.  
C) Relâchez les deux poignées jusqu'à ce que vous n'entendez un "Clic", ce qui signifie qu'il est verrouillé.




⚠ Les deux côtés du berceau doivent toujours être réglés à la même hauteur pour assurer un environnement de sommeil plat et sûr pour l'enfant. ⚠


⚠ Convient uniquement pour les lits adultes avec une hauteur de 23,2 - 31,8 pouces (59 - 81cm) du sol au Sommet du matelas. ⚠

## Comment utiliser le mode balançoire


A) Soulevez le pied d'un côté du berceau, abaissez la planche à bascule pour l'ouvrir jusqu'à ce que vous entendiez un "Clic", posez doucement le berceau et répétez le processus de l'autre côté.



B) S'il n'est pas utilisé, soulevez un côté du berceau, appuyez sur le bouton de la planche à bascule pour la fermer jusqu'à entendre un "Clic", puis répétez le processus de l'autre côté.



C) S'il vous plaît garder l'arc oscillant à moins de 5 degrés, afin que le bébé ne se sente pas mal.




**Avertissement:** Ajustez la planche bascule avant de mettre le bébé dans le berceau.  
**Avertissement:** Ne laissez pas ouvrir la planche à bascule lorsque le berceau n'est pas utilisé.


## Comment utiliser le mode berceau de chevet

### Étape 1.

- A) Après avoir retiré la moustiquaire, ouvrez les deux fermetures à glissière du même côté du cadre de support supérieur; appuyez sur le bouton et retirez le tube.
- B) Aligner le tube avec le trou sous le support intermédiaire; poussez - les ensemble jusqu'à ce que vous entendiez un « **Clic** ».




Étape 1-A



Étape 1-B



## Étape 2.

Attachez fermement la sangle de fixation au berceau en attachant la boucle.




## Étape 3.

Vérifiez la plaque d'ancrage de la sangle de fixation pour vous assurer qu'elle est bien fixée, comme indiqué ci - dessous.




Serrer




Deserrer

#### Étape 4.

- A) Retirez le matelas du lit de l'adulte et placez la sangle de fixation entre le matelas et le lit, comme indiqué ci - dessous.
- B) Répétez les étapes ci - dessus pour l'autre côté; ajustez la longueur des sangles de fixation pour vous assurer qu'elles tiennent fermement le lit de l'adulte.




Étape 4-A




Étape 4-B

#### Étape 5.

- A) Assurez - vous que l'espace entre le matelas du lit de l'adultes et le berceau ne dépasse pas 13 mm (1 / 2 po).
- B) Repositionner le matelas adulte.




Step 5-A



Step 5-B

⚠ Assurez - vous que le berceau est bien attaché au lit d'adulte avant de le placer. ⚠


## Comment utiliser le mode berceau de chevet d'un lit ottoman ou d'un divan



### Étape 2.



A) Poussez les barres de support latérales sur le lit pour retirer les roues du même côté où le berceau est lié au lit de l'adulte.

B) Vérifiez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre le matelas pour adultes et le berceau.



### Étape 1.



Appuyez sur le bouton situé sous chaque barre du support latéral.



### Étape 3.

A) Connectez et fixez le berceau au lit de l'adulte de la même manière qu'un lit normal.

B) Engager les freins lors de l'utilisation.



Étape 3-B



⚠ Après avoir utilisé le mode berceau de chevet, étirez toujours complètement la roue dans sa position d'origine jusqu'à ce que vous entendiez un "Clic" pour assurer sa stabilité. ⚠

⚠ Après avoir utilisé le mode berceau de chevet, toujours rebrancher le cathéter sur le support supérieur et tirer la fermeture à glissière de la partie du berceau mobile qui est liée au lit de l'adulte. ⚠

# ⚠ AVERTISSEMENT ⚠


- Assurez - vous que l'espace entre le matelas pour adultes et le berceau ne dépasse pas 13 mm (1 / 2 Po). S'il y a un grand espace, serrez la ceinture pour réduire l'espace.
- La hauteur de la barre de protection ne doit pas être supérieure à celle du matelas du lit de l'adulte. Si vous en avez, Ajustez le berceau à la bonne hauteur.
- Lorsque vous utilisez le « mode berceau de chevet », la sangle de fixation doit toujours être placée entre le matelas et le berceau.
- Le berceau doit toujours être fixé sur le côté long du lit des parents lorsque vous utilisez le « mode berceau de chevet ».
- Ce produit est autorisé uniquement avec des lits et / ou des matelas à bords droits et non avec des matelas ronds ou des lits à eau.

Le système d'attache doit toujours être correctement utilisé en mode berceau de chevet.




N'utilisez jamais ce produit en mode berceau de chevet sans que les plaques d'ancrage soient correctement attachées au lit adulte.

Matelas et sommier alignés



UTILISATION POSSIBLE




UTILISATION IMPOSSIBLE


## Nettoyage et entretien

Ce produit nécessite un entretien régulier. Le berceau et le matelas ont une housse en tissu anti - taches qui peut être complètement démontée et lavée. Le nettoyage et l'entretien du berceau ne peuvent être effectués que par un adulte.


### Nettoyage de la doublure




**Étape 1:**  
Tirez la doublure supérieure et retirez - la du cadre de support supérieur




**Étape 2:**  
Retirez la doublure inférieure et retirez - la de la barre de protection




**Étape 3:**  
Retirer le velcro au bas de la doublure




**Étape 4:**  
Tirez les deux fermetures à glissière de la partie du berceau liée au lit de l'adulte et du cadre de support supérieur




**Étape 5:**  
Appuyez sur les boutons des deux côtés




**Étape 6:**  
Retirer le tube



**Étape 7:**  
Retirer le tube de la doublure




**Étape 8:**  
Retirer la doublure




**Étape 9:**  
La doublure est prête à être nettoyée


## Nettoyage de la couverture



**Étape 1:**  
Retirer le matelas



**Étape 2:**  
Tirez la couverture et retirez le rembourrage



**Étape 3:**  
La couverture est prête à être nettoyé

## **AVERTISSEMENT**

### NETTOYAGE

- Lavez - vous les mains à l'eau froide.
- Ne pas blanchir et nettoyer à sec.
- Ne pas repasser ou sécher. Laisser s'égoutter.
- Le matelas ne peut pas être lavé.
- Essuyez régulièrement les pièces en plastique propres avec un chiffon doux et humide.
- Si le berceau entre en contact avec l'eau, assurez - vous de sécher les pièces métalliques pour éviter la rouille.
- Après chaque lavage, vérifiez la résistance du tissu et des coutures.

### ENTRETIEN

- Vérifiez régulièrement que le berceau a des vis desserrées, des pièces usées, des matériaux déchirés ou des points de suture. Ne pas utiliser en cas de dommages irréparables.
- Utilisez uniquement les pièces de rechange fournies par Besrey.
- Placez le berceau dans un endroit sec. Si le lit devient humide, ouvrez - le et laissez - le sécher complètement.
- Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil peut entraîner la décoloration du tissu et la déformation des pièces en plastique.



We hope you never have the need,  
but if you do, our service is  
friendly and hassle-free, and reply  
within 24 hours.



Facebook  
@Besreyfans



Youtube  
@besrey1034



Twitter  
@besreyfans



Instagram  
@besrey.fans  
@besrey.jp

For FAQs and more information, please visit:

 [www.besrey.com](http://www.besrey.com) (Mon-Fri, 8 am - 6 pm PST)

 [support@besrey.com](mailto:support@besrey.com)

**Manufacturer:** FUJIAN BESREY BABY PRODUCTS CO.,LTD.

**Address:** Stiger Industry Zone, Rongqiao High-Tech, Fuqing City, Fujian Province, China  
MADE IN CHINA

---

**US Importer:** STIGER, INC.

**Address:**

1370 Valley Vista Dr Ste 200-208 Diamond Bar, California 91765-0208, United States Of America

**Phone Number:** +1 888 5572651

