

COREtec®
the Original

 [CLICK-PVC.COM](https://www.click-pvc.com)

The **NATURALS** BY COREtec
COLLECTION



INCLUSIEF
VISGRAATPATROON

 CLICK-PVC.COM



Gemaakt door familie, voor families



De echte waarden in het leven worden in families gecreëerd: authenticiteit, vertrouwen en de kans om creatief te zijn en jezelf uit te drukken. Precies deze waarden bepalen onze bedrijfscultuur en -visie. Wij droomden ervan betere vloeren te ontwikkelen en ontwierpen zo een hele nieuwe categorie: de innovatieve COREtec®-vloer. 100% waterdicht, 100% origineel. Wij denken in oplossingen: stijlvolle, sterke vloeren bestand tegen het échte gezinsleven, kinderen en huisdieren.

"Klik & klaar: zo eenvoudig is het!"

Gestart als een kleine onderneming in 2001, vanuit de passie van onze oprichter met zijn logeerkamer als hoofdkantoor, groeide COREtec® snel uit tot een toonaangevend merk in meerlagige waterdichte vloeren. In 2016 lanceerden we onze Europese divisie en werden we overgenomen en opgenomen in de familie van Shaw Floors, een marktleider en dochteronderneming van Berkshire Hathaway, geleid door de wereldberoemde belegger Warren Buffett.

We hebben een lange weg afgelegd, maar die familiewaarden zijn nog steeds onze leidraad. Ze vormen de basis voor de visie van het management en worden gedragen door elke medewerker, verdeler en partner. We zijn probleemoplossers, vernieuwers en liefhebbers van design. Vandaag bieden we een ongelooflijk breed gamma sterke en duurzame vloeren, die op één dag kunnen worden gekocht, geplaatst en gebruikt. Klik & klaar: zo eenvoudig is het.

De enige moeilijkheid is kiezen uit onze grote verscheidenheid aan levensechte dessins. Maar maak je geen zorgen, je vindt er zeker een die bij jouw stijl past, want we hebben een vloer voor elke persoonlijkheid.

Welkom in onze familie, we beloven om altijd en overal authentiek te blijven, tot in de kern.

What's in your core?

Je COREtec® vloer
past altijd bij uw stijl,
is gemaakt voor het echte leven
en ontworpen voor eenvoud.



Een vloer voor elke stijl

COREtec® heeft het breedste assortiment aan authentieke, natuurlijke dessins: een vloer voor elke persoonlijkheid. Wij geloven sterk in innovatie: van micro- tot gekleurde voegen en ultrarealistische reliëfdruk.



Gemaakt voor het echte leven

Onze vloeren zijn 100% waterdicht, kindveilig en huisdiervriendelijk. Probeer ze in de keuken of badkamer: ze zullen niet vervormen of kromtrekken, zelfs als ze ondergedompeld zijn in water.

Onze 100% waterdichte kern, sterk vinyl en beschermende slijtlaag zorgen ervoor dat je vloer er levenslang goed uitziet. Uiteraard hebben alle COREtec®-vloeren een beperkte levenslange garantie voor thuisgebruik.



Ontworpen voor eenvoud

Dankzij het geïntegreerde kliksysteem installeer je COREtec® boven eender welke ondergrond zonder lijm, spijkers of extra onderlaag.

Vergeet schuren, polijsten, afdichten of vernissen: onze vloeren zijn onderhoudsvriendelijk.

Er zijn miljoenen redenen om voor COREtec® te kiezen, maar hier is onze top 6.

Onze vloeren:

- ✓ Zijn zeer stabiel
- ✓ Dempen geluid
- ✓ Hebben een kras- en vlekbestendig oppervlak
- ✓ Moeten niet acclimatiseren
- ✓ Zijn geschikt voor vloerverwarming en -koeling
- ✓ Kunnen op elke ondergrond geplaatst worden



Kurk, de natuurlijke keuze

Al onze vloeren hebben een unieke kurkonderlaag. Waarom kurk? Het is warmer, stiller en gemakkelijker te plaatsen op bestaande harde oppervlakken, waardoor imperfecties in ondervloeren perfect worden verborgen. En: het is een van de meest duurzame materialen die er zijn. Kurk wordt geoogst uit de kurkboom en kan elk decennium opnieuw worden geoogst zonder de boom te beschadigen. Een natuurlijke oplossing die alleen voordelen voor je huis of bedrijf oplevert:



extra geluiddempend



een comfortabele en warmere vloer



een natuurlijke bescherming tegen schimmel



geen afzonderlijke onderlaag vereist



werkt imperfecties in de ondervloer weg



SOUND CORE[®]

De unieke COREtec[®]-technologie, met extra geluiddempend karakter.

0,55 mm
HOOGWAARDIGE
SLIJTLAGEN

STIJLVOL
niet te onderscheiden
van echt hout

COMFORT
stille & warme vloer

AKOESTISCH
excellente
geluiddemping

DUURZAAM
geïntegreerde
kurkonderlaag

The **NATURALS**

14
DESSINS
182 x 1220 mm

8
VERKRIJGBAAR
IN VISGRAAT
110 x 660 mm

8 mm
TOTALE
DIKTE



100% waterdicht



Zeer stabiel



Huisdiervriendelijk



Geluiddempend



Eenvoudig te plaatsen



Superieure krasbestendigheid



Installatie op elke ondergrond



Geen acclimatisatie nodig



Ideaal voor vloerverwarming
en -koeling






Elektrostatistische prestaties



Van standaard tot visgraat: het is kinderspel!
Klik & klaar!

 [CLICK-PVC.COM](https://www.click-pvc.com)

KLEUREN IN STANDAARDPATROON

TIMBER 50-LVPE-853		28
LEAF 50-LVPE-858		30
SWAMP 50-LVPE-859		32
HARVEST 50-LVP-801		34
SAND 50-LVP-802		36
GRAIN 50-LVP-803		38



KLEUREN IN 2 PATRONEN STANDAARD OF VISGRAAT

ACORN 50-LVPE-854			12
HAZE 50-LVPE-855			14
BARK 50-LVPE-856			16
SPELT 50-LVPE-857			18
LUMBER 50-LVP-804			20
DESERT 50-LVP-805			22
FOREST 50-LVP-806			24
MEADOW 50-LVP-807			26



ALSO AVAILABLE IN HERRINGBONE

4 V-GROOVE



50-LVPEH-854



50-LVPE-854

4 V-GROOVE

ACORN


Standard: 50-LVPE-854
Herringbone: 50-LVPEH-854



The NATURALS COLLECTION

HAZE

Standard: 50-LVPE-855
Herringbone: 50-LVPEH-855



The **NATURALS** COLLECTION
BY CORONA



4 V-GROOVE

50-LVPE-855

ALSO AVAILABLE IN HERRINGBONE

4 V-GROOVE




50-LVPEH-855

ALSO AVAILABLE IN HERRINGBONE

4 V-GROOVE



50-LVPEH-856



50-LVPE-856

4 V-GROOVE

Standard: 50-LVPE-856
Herringbone: 50-LVPEH-856

BARK



The NATURALS COLLECTION

SPELT

Standard: 50-LVPE-857
Herringbone: 50-LVPEH-857



4 V-GROOVE

50-LVPE-857

ALSO AVAILABLE IN HERRINGBONE

4 V-GROOVE



50-LVPEH-857

The NATURALS
COLLECTION

ALSO AVAILABLE IN **HERRINGBONE**

4 V-GROOVE




50-LVPEH-804



50-LVP-804

LUMBER

Standard: 50-LVP-804
Herringbone: 50-LVPEH-804



The **NATURALS**
COLLECTION

DESERT

Standard: 50-LVP-805
Herringbone: 50-LVPEH-805



ALSO AVAILABLE IN HERRINGBONE



The **NATURALS**
COLLECTION


BY CORETEC

ALSO AVAILABLE IN **HERRINGBONE**

4 V-GROOVE



50-LVPEH-806



50-LVP-806

FOREST

Standard: 50-LVP-806
Herringbone: 50-LVPEH-806



The **NATURALS** BY CORING
COLLECTION

MEADOW

Standard: 50-LVP-807
Herringbone: 50-LVPEH-807



50-LVP-807

ALSO AVAILABLE IN HERRINGBONE 4 V-GROOVE



50-LVPEH-807





50-LVPE-853

4 V-GROOVE

TIMBER

50-LVPE-853



The **NATURALS** COLLECTION
BY CORETEC

LEAF

50-LVPE-858



4 V-GROOVE

50-LVPE-858



50-LVPE-859

4 V-GROOVE

50-LVPE-859

SWAMP



The **NATURALS** COLLECTION
BY COREL

HARVEST

50-LVP-801




The NATURALS
COLLECTION

50-LVP-801



50-LVP-802

50-LVP-802




The **NATURALS**
COLLECTION BY CORE™

SAND

GRAIN

50-LVP-803




50-LVP-803

ACCESSOIRES



Overschilderbare plinten

Onze overschilderbare plinten zijn 100% waterdicht & schokbestendig.




Bijpassende design accessoires

Onze accessoires passen bij het ontwerp van jouw vloer & zijn ook 100% waterdicht & schokbestendig.



Visgraatvariaties


Mix & match je eigen stijl...



PLAATSING

Eenvoudig te plaatsen

COREtec® installeer je sneller dan eender welke vloer. Hoe? Volg de stappen hiernaast of bekijk onze instructievideo op www.coretecfloors.com



ONDERHOUD

De COREtec® onderhoudskit

- Dagelijkse reiniger
- Dieptereiniger
- Vlekkenverwijderaar



TECHNISCHE SPECIFICATIES



8,00 mm
(EN ISO 24346)



0,55 mm
(EN ISO 24340)



STANDAARD
182 x 1220 mm
VISGRAAT
110 x 660 mm



STANDAARD
12 stuks
2,66 m²
22,04 kg
VISGRAAT
32 stuks
2,32 m²
20 kg

Gebbruiksklasse

33-42 (EN ISO 10874)

Brandklasse

B_{fl}-S1 (EN 13501)

Krasvastheid

Klasse T (EN 660-2)

Rechtheid en rechthoekigheid

< 0,15 mm (EN 24342)

Krulling onder invloed van warmte

< 0,02 mm (EN 23999)

Dimensionele stabiliteit

< 0,02 mm (EN 23999)

Electrostatische propensiteit

< 2 kV (EN 1815)

Antislip

DS (EN 13893)

Slipweerstand

R10 (DIN 51130)

Formaldehydeklasse

E1 (EN 717-1)

Kontaktgeluidisolatie

$\Delta L_w = 20$ dB

$\Delta L_{LIN} = 10$ dB (ISO 10140 & ISO 717-2)

Drumgeluid

45% demping / klasse SL50 (EPLF)

Bestand tegen stoelwielen

Pas (EN425)

Lichtecheitheid

8 (ISO 105-B02)

Thermische isolatie

0,1009 (m² K/W) (EN 12667 ISO 8302)

Vloerverwarming

Geschikt

Chemicaliënresistentie

Zeer goed (EN 423)

Restindruk gecertificeerd

0,04 mm (EN ISO 24343-1:2012)



COREtec®, de natuurlijke keuze

 **CLICK-PVC.COM**



LIFETIME
WARRANTY
RESIDENTIAL



10 YEAR
WARRANTY
COMMERCIAL



Garantie (jaren) De garantie dekt fabricagefouten en vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik.

 CLICK-PVC.COM


The **NATURALS** BY COREtec
COLLECTION

BY

 **US FLOORS**
Manufacturer of Unique and Sustainable Floors

A PROUD DIVISION OF

 **Shaw**



info@usfloors.be • www.coretecfloors.eu