


**GUIA DE MONTAGEM DO EQUIPAMENTO
GUIDE ASSEMBLY PRODUCT
GUÍA DE MONTAJE DEL EQUIPO**



**APOLETE
MULTI HIP
MULTI CADERA**

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Dimensão Dimension Dimensión	1000x1275x1690mm (LxWxH)
Altura da torre Tower height Altura de la torre	200mm
Carga da coluna de pesos Weightstack Carga de la columna de pesos	80kg 176lbs
Peso bruto/líquido Weightgross/net Peso bruto/neto	211kg/205kg 465/452lbs

SUMARIO

ABSTRACT

RESUMEN

SUMARIO.....	3
USO DO EQUIPAMENTO.....	4
USE OF THE PRODUCT	4
USO DEL EQUIPO	4
ADESIVOS DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	4
SAFETY AND MAINTENANCE STICKER	4
ADHESIVO DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	4
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	5
PREVENTIVE MAINTENANCE	5
SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT	5
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	6
SAFETY INFORMATIONS	7
INFORMACIONES DE SEGURIDAD.....	8
MONTAGEM	9
ASSEMBLY.....	9
MONTAJE.....	9
TERMO DE GARANTIA	16
WARRANTY TERM.....	17
TÉRMINO DE GARANTIA.....	18

As figuras e fotos contidas neste manual são meramente ilustrativas. A empresa reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e de design sem aviso prévio. Este manual pode ilustrar opcionais que não fazem parte do equipamento adquirido. Leia todas as informações aplicadas ao produto e o Manual/Guia que o acompanha.

Pictures and photos in this manual are merely illustrative. The company reserves the right to change specifications and design without notice. This manual may illustrate optional items which are not part of the equipment purchased. Read all the information applied to the product and the Manual/Guide that comes with it.

Los diseños y fotos en este manual son meramente ilustrativos. La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. Este manual puede ilustrar opcionales que no forman parte del equipo adquirido. Lea toda la información aplicada al producto y el Manual/Guía que lo acompaña.

USO DO EQUIPAMENTO

USE OF THE PRODUCT

USO DEL EQUIPO

Orientação de uso vide adesivo fixado na carenagem superior da torre de pesos, como mostra a figura. Observe as ilustrações e textosexplicativos.

Instructionto use see sticker fixed on top cover of tower weight, as shown in figure. Look at theillustrations and callouts.

Orientación para el uso ver adhesivo fijado en el carenado de la parte superior de la torre de pesos, tal como se muestra en la figura. Mira lasilustraciones y llamadas.



ADESIVOS DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO


SAFETY AND MAINTENANCE STICKER

ADHESIVO DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Orientação de segurança e manutenção vide adesivo fixado na torre.

Safety and maintenance see sticker fixed on the tower.

Seguridad e mantenimiento ver adhesivo fijado en la torre.



MANUTENÇÃO PREVENTIVA

PREVENTIVE MAINTENANCE

SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT

Siga estas orientações para manter o perfeito funcionamento do equipamento.

Follow these guidelines to maintain perfect operation of the equipment.

Siga estas instrucciones para mantener el perfecto funcionamiento del equipo.

Estações e Máquinas Stations and Machines Estaciones y Máquinas	Díaria/Daily	Semanal/Weekly	Mensal/Monthly	Trimestral/Quarterly
	X			
✓Fique atento à aparição de ruídos estranhos. ✓Be aware of strange noises. ✓Esté atento a la aparición de ruidos extraños.	X			
✓Inspecionar e revisar: Cabos de aço, em toda a sua extensão, seus respectivos terminais e todas as partes móveis e pesos. ✓Inspect and review: Steel cables, and terminals throughout its length and all moving parts and weights. ✓Inspecionar y revisar: Cables de acero, sus respectivos terminales en toda su extensión y todas las partes móviles y pesas.	X			
✓Limpar: Assentos e pegadores. ✓Clean: Seats and handles. ✓Limpie: Asientos y pegadores.	X			
✓Inspecionar: Barras, manípulos, superfícies antiderrapantes e etiquetas de segurança. ✓Inspect: Bars, handles, non-slip surfaces and safety labels. ✓Inspecionar: Barras, perillas, superficies antideslizantes y etiquetas de seguridad.		X		
✓Limpar e lubrificar: Guias de pesos, utilizar vaselina ou desengripante para lubrificação. ✓Clean and lubricate: Weight guides, use Vaseline or WD40 for lubrication. ✓Limpie y lubricar: Guias de pesos, utilizar vaselina o lubricador para lubricación.		X		
✓Inspecionar todos os parafusos e encaixes, apertar se necessário. ✓Inspect all screws and fittings, tighten if necessary. ✓Inspecionar todos los tornillos y encajes, apretar si necesario.		X		
✓Limpar polias e partes móveis dos assentos. ✓Clean pulleys and moving parts of the seats. ✓Limpie poleas y partes móviles de los asientos.			X	
✓Inspecionar: toda a estrutura de equipamento. ✓Inspect: the entire equipment structure. ✓Inspecionar: toda la estructura del equipamiento.			X	

Observação: Para sua comodidade e rápido acesso, estas mesmas informações estão aplicadas no produto, em adesivo fixado na torre.

Note: For your convenience and quick access, the same information is applied in the product, sticker fixed on tower.

Observaciones: Para su comodidad y un acceso rápido, se aplican las mismas informaciones en el producto, en adhesivo fijado en la torre.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de usar o equipamento, leia atentamente todas as etiquetas de segurança e advertências aplicadas ao equipamento, bem como todas as instruções contidas neste Guia e no Guia de Montagem do equipamento e conserve-os para futuras consultas. É de responsabilidade do proprietário garantir que todos os usuários do equipamento sejam informados adequadamente das precauções de segurança e de uso. O mau uso deste equipamento pode resultar em riscos à saúde. O fabricante não assume responsabilidade por danos pessoais ou danos à propriedade ocorridos pelo uso indevido deste equipamento.

DOS PRODUTOS

Eventualmente serão necessárias duas ou mais pessoas para montar o equipamento. Certifique-se de ter o piso plano e uma área suficiente para montar, desmontar e usar o equipamento. Remova o equipamento da embalagem. Não descarte a embalagem até completar a instalação. Proceda a montagem e assegure-se de que o equipamento seja firmemente instalado e que todas as peças estejam apertadas corretamente. Os equipamentos devem ser mantidos nas configurações originais do projeto. Não faça nenhuma modificação que altere qualquer equipamento sob pena de perda da garantia do produto.

Substitua peças danificadas por peças originais e faça a manutenção preventiva;

Substitua elementos defeituosos imediatamente e/ou mantenha o equipamento fora de uso até ser consertado;

Substitua adesivos danificados;

Para equipamentos com coluna de pesos, nunca utilize o sistema de pesos se a placa superior estiver fixada em posição elevada em relação às demais;

Regule o esforço de forma que o exercício seja suave e uniforme;

Inspecione o equipamento antes do uso, principalmente cabos, polias, conexões, lona, fixação do assento/selim, pedal ou sapata, peças móveis ou ajustáveis quando aplicável. Certifique-se que todas as peças e partes estão bem fixadas;

Nunca solte a tornozeleira, puxadores ou barra enquanto os pesos estão levantados: os pesos vão cair com muita força e isso pode danificar o equipamento;

Equipamentos elétricos devem ser conectados a um sistema elétrico aterrado. Para esteiras utilize um disjuntor de no mínimo 16A. Certifique-se de que a voltagem da sua instalação coincide com a do equipamento. Verifique regularmente se cabos e tomadas estão perfeito estado. Não coloque cabos energizados sob tapetes ou qualquer objeto;

Mantenha equipamentos elétricos desligados da rede elétrica quando não estiverem em uso.

PESSOAIS

Consulte seu médico antes de iniciar e durante qualquer programa de exercício. Atenção especial deve ser dada à crianças, gestantes, idosos, pessoas com problemas cardíacos e portadores de alguma deficiência ou problemas de saúde pré-existentes.

Mantenha distante do equipamento, crianças e animais de estimação, principalmente durante o uso. As crianças devem ser observadas para que não brinquem com o equipamento, estando ou não em uso.

Este equipamento não está destinado ao uso de crianças ou pessoas com alguma redução de capacidade física, sensorial ou mental, falta de experiência e conhecimento, salvo que se tenha dado as devidas instruções de uso do equipamento e esteja sob cuidados de uma pessoa responsável por sua segurança.

Quando o equipamento estiver em movimento jamais coloque as mãos na carenagem da coluna de pesos (quando aplicável) ou em quaisquer peças móveis. Não insira qualquer objeto nas aberturas. Nunca faça nenhum ajuste, limpeza ou manutenção quando o equipamento estiver em movimento.

Mantenha o corpo, roupas e cabelos afastados das partes móveis para não sofrer acidente ou ferimentos sérios.

Não permita que mais de uma pessoa utilize o equipamento ao mesmo tempo, salvo estações que são projetadas para este fim.

Utilize os ajustes oferecidos pelo equipamento e posicione-se confortável e adequadamente ao equipamento.

No caso de esteiras o usuário não deve estar sobre a lona ao ligar ao equipamento. Segure-se nos pegadores e posicione os pés nos trilhos laterais para então dar a partida. Verifique o alinhamento da lona.

As esteiras disponibilizam uma chave de segurança que fica acoplada no monitor e presa na roupa. Se desejar parar a esteira rapidamente, remova a chave. Certifique-se de que esteja funcionando corretamente.

Pare qualquer exercício se sentir tonturas, calafrios, falta de ar, taquicardia, dor de cabeça ou no peito, fraqueza ou dificuldade em respirar.

Sensores de batimentos cardíacos não podem ser lidos como medidores precisos de uso clínico. Use apenas como referência.

Vista trajes esportivos adequados. Não use roupas folgadas que eventualmente possam ficar presas ao equipamento. Use sempre tênis para exercitar-se.

Não pratique exercícios 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições. Hidrate-se durante os exercícios.

Antes de executar o exercício se recomenda um aquecimento de 5-10 minutos, como por exemplo, exercícios rítmicos para mover cada músculo de forma a não machucar o músculo durante o exercício. Alongue-se antes e depois de sua sessão. Inale ao se exercitar e exale ao relaxar para coordenar a respiração com o movimento. Tendo exercitado um músculo descanse-o por 48 horas antes de exercitá-lo de novo. Os exercícios serão eficientes e você poderá tirar maior proveito do equipamento se orientado por um profissional.

Observação: Para sua comodidade e rápido acesso, informações básicas de segurança, também estão disponíveis em adesivo fixado na torre.

SAFETY INFORMATIONS

Before using the equipment, carefully read all the safety labels and warnings related to the equipment as well as all the instructions contained in this Guide or the Equipment Installation Guide and retain them in a safe place for future reference. It is the owner's responsibility to ensure that all users of the equipment are adequately informed about the safety precautions and use. The misuse of this equipment could result in health hazards. The manufacturer assumes no responsibility for personal injury or property damage incurred by the improper use of this equipment.

PRODUCT

Two or more people will be required to assemble this equipment. Make sure that the floor is flat and there is sufficient space to mount, dismount, and use the equipment. Remove the equipment from the packaging. Do not discard the packaging until the installation is complete. Proceed with the assembly and make sure that the equipment is firmly installed and that all parts are tightened correctly. The equipment must be retained in the original configurations of the project. Do not carry out any modification that alters the equipment, which could result in the loss of the product warranty.

Replace damaged parts with original parts and regularly carry out preventive maintenance;

Replace defective parts immediately and/or take the equipment out of use until it is repaired;

Replace damaged labels;

For equipment with a weight stack, never use a system of weights if the top adapter plate is attached in a higher position relative to the others;

Adjust the required force so that exercises are smooth and uniform;

Inspect the equipment before use, especially cables, pulleys, fittings, canvas, attachment of the seat/saddle, pedal and shoe, moving or adjustable parts when applicable. Make sure that all the pieces and parts are securely fastened;

Never release the anklet, handles or bar while the weights are raised: the weights will fall with a lot of force and this can damage the equipment;

Electrical equipment must be connected to a grounded electrical system. For treadmills use a 16A breaker, at least. Make sure that the installation voltage is the same as the equipment. Regularly ensure that the cables and plugs are in perfect condition. Do not place power cables under carpets or any other object;

Keep electrical equipment disconnected from the mains when not in use.

PERSONAL

Consult your doctor before starting and during any exercise program. Special attention should be given to children, pregnant women, the elderly, people with heart problems and those with a disability or pre-existing health problems.

Keep children and pets, away from the equipment especially during use. Children should be watched so they do not to play with the equipment, whether or not it is in use.

The equipment is not intended to be used by children or people with some reduction in their physical, sensory or mental capacity, lack of experience and knowledge, unless they have been given the necessary instructions for the use of the equipment and be under the care of a person who is responsible for their safety.

When the machine is in motion never put your hands on the column weights covers (if applicable) or any moving parts. Do not insert any object in the openings. Never carry out any adjustments, cleaning or maintenance when the equipment is in motion.

Keep your body, clothes and hair away from any moving parts so that you do not suffer an accident or serious injury.

Do not allow more than one person use the equipment at the same time, except in those stations that are designed for this purpose.

Use the settings provided by the equipment and place yourself in a comfortable and adequate position on the equipment.

When using treadmills the user should not be on the belt when starting the equipment. Hold the handles and place your feet on the side rails and then start the unit. Check the alignment of the belt.

The treadmills have a safety switch that is coupled to the monitor and is fastened to one's clothing. If you want to stop the treadmill quickly, remove the switch. Make sure it is working properly.

Stop any exercise if you feel any dizziness, chills, shortness of breath, tachycardia, headache or chest pain, weakness or breathing difficulty.

Heartbeat sensors cannot be used as accurate measurements for clinical use. Use them only as a reference.

Wear appropriate ffittech attire. Do not wear loose clothing that could eventually become caught in the equipment. Always wear ffittech shoes for exercising.

Do not perform any exercises 1 hour before or 2 hours after meals. Hydrate yourself during the exercises.

Before you start the exercise it is recommended that you warm up for 5-10 minutes, doing rhythmic exercises that will move every muscle so you not damage the muscle during the exercises. Stretch before and after your session. Inhale and exhale while exercising to relax and coordinate breathing with the movement. Once a muscle has been exercised rest it for 48 hours before exercising it again. The exercises are efficient and you can get the most out of the equipment if you are supervised by a professional.

Note: For your convenience and quick access, basic safety information, also available in sticker fixed on tower.

INFORMACIONES DE SEGURIDAD

Antes de usar el equipamiento, lea atentamente todas las etiquetas de seguridad y advertencias aplicadas al equipamiento así como todas las instrucciones contenidas de esta Guía o en el Guía de Montaje del equipamiento y consérvelos para futuras consultas. Es de responsabilidad del propietario garantizar que todos los usuarios del equipamiento sean informados adecuadamente acerca de las precauciones de seguridad y del uso. El mal uso de este equipamiento puede resultar en riesgos para la salud. El fabricante no asume responsabilidad por daños personales o daños a la propiedad ocurridos por el uso indebido de este equipamiento.

PRODUCTOS

Eventualmente serán necesarias dos o más personas para montar el equipamiento. Certifíquese de que el piso sea plano y que haya área suficiente para montar, desmontar y usar el equipamiento. Remueva el equipamiento del embalaje. No descarte el embalaje hasta completar la instalación. Proceda al montaje y asegúrese de que el equipamiento sea firmemente instalado y que todas las piezas estén apretadas correctamente. Los equipamientos deben ser mantenidos en las configuraciones originales del proyecto. No efectúe ninguna modificación que altere cualquier equipamiento bajo pena de pérdida de la garantía del producto.

Substituya piezas dañadas por piezas originales y efectúe el mantenimiento preventivo;

Substituya elementos defectuosos inmediatamente y/o mantenga el equipamiento fuera de uso, hasta que sea reparado;

Substituya adhesivos dañados;

Para equipamientos con columna de pesos, nunca utilice el sistema de pesos si la placa superior estuviere fijada en posición elevada en relación a las demás;

Regule el esfuerzo de forma que el ejercicio sea suave y uniforme;

Inspeccione el equipamiento antes del uso, principalmente cables, poleas, conexiones, lona, fijación del asiento, pedal o zapata, piezas móviles o ajustables cuando aplicable. Certifíquese de que todas las piezas y partes están bien fijadas;

Nunca suelte la tobillera, tiradores o barra mientras las pesas están levantadas: las pesas van a caer con mucha fuerza y eso puede dañar el equipamiento;

Equipamientos eléctricos deben ser conectados a un sistema eléctrico con descarga a tierra. Para cintas utilice un disyuntor de como mínimo 16A. Certifíquese de que el voltaje de su instalación coincide con el del equipamiento. Verifique regularmente si cables y tomascorrientes están en perfecto estado. No coloque cables energizados con carpetas o cualquier objeto;

Mantenga equipamientos eléctricos desconectados de la red eléctrica cuando no estuviere en uso.

PERSONAL

Consulte su médico antes de iniciar y durante cualquier programa de ejercicio. Atención especial debe ser dada a los niños, embarazadas, ancianos, personas con problemas cardíacos y portadores de alguna deficiencia o problemas de salud preexistentes.

Mantenga distante del equipamiento, niños y mascotas, principalmente durante el uso. Los niños deben ser observados para que no jueguen con el equipamiento, estando o no en uso.

Estos equipamientos no están destinados al uso de niños o personas con alguna disminución de capacidad física, sensorial o mental, falta de experiencia y conocimiento, salvo que se hayan dado las debidas instrucciones de uso del equipamiento y estén con cuidados de una persona responsable por su seguridad.

Cuando el equipamiento estuviere en movimiento jamás coloque las manos en la tapa de la columna de pesos (cuando aplicable) o en cualquier pieza móvil. No inserte ningún objeto en las aberturas. Nunca haga ningún ajuste, limpieza o mantenimiento cuando el equipamiento estuviere en movimiento.

Mantenga el cuerpo, ropas y cabellos alejados de las partes móviles para no sufrir accidente o heridas serias.

No permita que más de una persona utilice el equipamiento al mismo tiempo, salvo estaciones que son proyectadas para este fin.

Utilice los ajustes ofrecidos por el equipamiento y posiciónese confortable y adecuadamente en el equipamiento.

En el caso de cintas el usuario no debe estar sobre la lona al encender el equipamiento. Sujétese en las asas y posicione los pies en las sendas laterales para entonces arrancar. Verifique el alineamiento de la lona.

Las cintas ofrecen una llave de seguridad que queda acoplada en el monitor y presa en la ropa. Si desea parar la cinta rápidamente, retire la llave. Certifíquese de que esté funcionando correctamente.

Pare cualquier ejercicio si siente mareos, escalofríos, falta de aire, taquicardia, dolor de cabeza o en el pecho, debilidad o dificultad para respirar.

Sensores de latidos cardíacos no pueden ser leídos como medidores precisos de uso clínico. Use solo como referencia.

Vista trajes deportivos adecuados. No use ropa holgada, que eventualmente puedan quedar presas en el equipamiento. Use siempre calzado deportivo para ejercitarse.

No practique ejercicios 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. Hidrátese durante los ejercicios.

Antes de ejecutar el ejercicio se recomienda un calentamiento de 5 a 10 minutos, como por ejemplo, ejercicios rítmicos para mover cada músculo de forma que no lastime el músculo durante el ejercicio. Alargar antes y después de su sesión. Inhalar al ejercitarse y exhalar al relajarse para coordinar la respiración con el movimiento. Habiendo ejercitado un músculo hágallo descansar por 48 horas antes de ejercitarlo de nuevo. Los ejercicios serán eficientes y usted podrá extraer mayor provecho del equipamiento si es orientado por un profesional.


Observaciones: Para su comodidad y un acceso rápido, informaciones básicas de seguridad también están disponibles en adhesivo fijado en la torre.

MONTAGEM

ASSEMBLY

MONTAJE

PASSO/STEP/PASO1




Monte a estrutura principal(2) na torre(1) usando 2 parafusos cabeça sextavada M12x125(60), 12 arruelas lisas(56), 6 porcas sextavadas auto travantesM12(78), 4 parafusos cabeça sextavada M12x75(61). Ajuste o equipamento e usando as chaves corretas aperte os parafusos e porcas adequadamente.

Assemble the main frame(2) and the tower frame(1) using 2 hex head bolt M12x125(60), 12 flat washer(56), 6 lock nut hex M12(78), 4 hex headbolt M12x75(61). Adjust the equipment and using the right tools tighten bolts and nuts properly.

Instale la estructura principal(2) en la torre(1) utilizando 2 tornillos cabeza hexagonal M12x125(60), 12 arandelas planas(56), 6 tuercas hexagonales autoblocantes M12 (78), 4 tornillos cabeza hexagonal M12x75(61). Ajuste el equipo y utilizando las llaves correctas apriete los tornillos y tuercas correctamente.

Nº	DescriçãoemPortuguês	English description	DescripciónenEspañol	Qt
1	TORRE	TOWER FRAME	TORRE	1
2	QUADRO PRINCIPAL	MAIN FRAME	ESTRUCTURA PRINCIPAL	1
56	ARRUELA LISA	FLAT WASHER	ARANDELA PLANA	12
60	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12X125	HEX HEAD BOLT M12x125	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M12X125	2
61	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12X75	HEX HEAD BOLT M12x75	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M12X75	4
78	PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE M12	LOCK NUT HEX M12	TUERCA HEXAGONAL AUTOBLOCANTE M12	6

PASSO/STEP/PASO2




Fixeno eixo do came(9) o braço móvel(4) usando a arruela especial(12) o acabamento de alumínio(34)usando 1 parafuso Allen cabeça lisaM8x15(75).

Fix the cam axle(9) in the handle frame tube(4), using 1 special washer(12), 1 ending cap(34) and 1 flat head Allen bolt M8x15(7).

Fije en el leva (9) el brazo de movimiento (4) usando la arandela especial (12) el acabado en aluminio(34) utilizando 1 tornillo Allen cabeza plana M8x15(75)

Nº	DescriçãoemPortuguês	English description	DescripciónenEspañol	Qt
4	BRAÇO DE MOVIMENTO	HANDLE FRAME TUBE	BRAZO DE MOVIMIENTO	1
9	EIXO DO CAME	CAM AXLE	EJE DEL LEVA	1
12	ARRUELA ESPECIAL	SPECIAL WASHER	ARANDELA ESPECIAL	2
34	ACABAMENTO DE ALUMINIO	ENDING CAP	ACABADO EN ALUMINIO	2
75	PARAFUSO ALLEN, CABEÇA LISA M8x15	FLAT HEAD, ALLEN BOLT M8x15	TORNILLO ALLEN CABEZA PLANA M8X15	10

PASSO/STEP/PASO3




Fixe o pegador esquerdo(6) eo pegador direito(7) na torre(1)4 parafuso cabeça sextavada M10x25(62), 1 arruela lisa(57) e 4 arruelas de pressão(59).Fixe o pegador direito(7) ao pegador esquerdo(6), usando 2 parafusos cabeça sextavadaM8x100(63), 4 arruelas lisas(58) e 2 porcas sextavada auto travante M8(80).

Assemble the left handle(6) and the right handlebar(7) to the tower frame(1) using 4 hex head bolt M10x25(62) 4 flat washer(57) and 4 spring washer(59). Assemble the right handlebar(7) to the left handlebar(6), using 2 hex head bolt M8x100(63), 4 flat washer(58) and 2 lock nut hex M8(80).

Fije el manillar izquierdo (6) y el manillarderecho(7) en la torre(1) 4 tornillos cabeza hexagonal M10x25 (62), 1 arandela plana(57) y 4 arandelas de presión (59). Fije el manillar derecho(7) al manillar izquierdo(6), utilizando 2 tornillos cabeza hexagonal M8x100(63), 4 arandelas planas(58) y 2 tuercas hexagonales autoblocantes M8(80).

Nº	DescriçãoemPortuguês	English description	DescripciónenEspañol	Qt
1	TORRE	TOWER FRAME	TORRE	1
6	PEGADOR ESQUERDO	LEFT HANDLEBAR	MANILLAR IZQUIERDO	1
7	PEGADOR DIREITO	RIGHT HANDLEBAR	MANILLAR DERECHO	1
57	ARRUELA LISA	FLAT WASHER	ARANDELA PLANA	19
58	ARRUELA LISA	FLAT WASHER	ARANDELA PLANA	6
59	ARRUELA DE PRESSÃO	SPRING WASHER	ARANDELA DE PRESIÓN	6
62	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M10X25	HEX HEAD BOLT M10x25	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M10X25	4
63	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M8X100	HEX HEAD BOLT M8x100	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M8X100	2
80	PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE M8	LOCK NUT HEX M8	TUERCA HEXAGONAL AUTOBLOCANTE M8	2

PASSO/STEP/PASO4



Fixe 2 carenagens inferiores(13) na torre(1) usando 4 parafusos Phillips cabeça panela M6x15(82) eusando as chaves corretas aperte os parafusos adequadamente.


Assemble 2 base covers (13) to the tower frame(1) using 4 pan head Phillips bolt M6x15(82) and using the right tools tighten bolts properly.

Fije 2 carenados inferiores (13) en la torre(1) utilizando 4 tornillos Phillips cabeza plana M6x15(82) y utilizando las llaves correctas apriete los tornillos correctamente.

Nº	DescriçãoemPortuguês	English description	DescripciónenEspañol	Qt
1	TORRE	TOWER FRAME	TORRE	1
13	CARENAGEM INFERIOR	BASE COVER	CARENADO INFERIOR	2
82	PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA PANELA M6X15	PAN HEAD PHILLIPS BOLT M6X15	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA M6X15	4

PASSO/STEP/PASO 5

Remova o cabo(32) do eixo seletor de pesos(20), remova 2 arruelas de pressão(59), 2 arruelas lisas(57) e 2 parafusos Allen cabeça panela M10x25(68) do guia de pesos(16). Incline o guia de pesos(16), como mostra no desenho, então remova a combinação primeiro peso(19) e o eixo seletor de pesos(20). Assegure-se de que a borracha amortecedora e o levantador de pesos estejam na posição correta. Coloque 19 pesos(18) ao guia de pesos(16), insira novamente a combinação primeiro peso(19) e eixo seletor de pesos(18). Monte o guia de pesos(16) na torre(1), usando 2 arruelas lisa(57), 2 arruelas de pressão(59) e 2 parafusos Allen cabeça panela M10x25(68). Conecte o cabo(32) ao eixo seletor de pesos(20) usando as chaves adequadas aperte corretamente porcas e parafusos.




Remove the cable (32) from selector shaft (20), remove 2 spring washer(59), 2 flat washers(57) and 2 pan head Allen bolt M10x25(68) from guide-rod(16). Incline the guide-rod (16) as shown in the drawing, then remove the combination of the top weight stack (19) and selector shaft (20). Make sure the shock absorber rubber and weight lift are in the right position. Put 19 weight stacks (18) to the guide-rod (16), insert back the combination of the top weight stack (19) and selector shaft (20). Assemble the guide-rod (16) to the tower frame (1), using 2 flat washers(57), 2 spring washer(59) and 2pan head Allen bolts M10x25(68). Connect the cable (32) to the selector shaft (20) and using the right tools tighten properly bolts and nuts.

Quite el cable(32) del eje del selector de pesos(20), quite 2 arandelas de presión(59), 2 arandelas planas(57) y 2 tornillos Allen cabeza plana M10x25(68) del guía de pesos(16). Incline el guía de pesos (16), como muestra en el dibujo, entonces quite la combinación primera pesa (19) y el eje selector de pesos (20). Certifíquese de que la goma amortiguadora y el levantador de pesos estén en la posición correcta. Ponga 19 pesas (18) al guía de pesos (16), reinserse la combinación primera pesa (19) y eje selector de pesos (18). Instale el guía de pesos (16) en la torre(1) utilizando 2 arandelas planas(57), 2 arandelas de presión(59) y 2 tornillos Allen cabeza plana M10x25(68). Conecte el cable(32) en el eje selector de pesos(20) utilizando las llaves correctas apriete tuercas y tornillos.

Nº	Descrição em Português	English description	Descripción en Español	Qt
1	TORRE	TOWER FRAME	TORRE	1
16	GUIA DE PESOS	GUIDE-ROD	GUÍA DE PESAS	2
18	PESO	WEIGHT STACK	PESA	15
19	PRIMEIRO PESO	TOP WEIGHT STACK	PRIMERA PESA	1
20	EIXO SELETOR DE PESOS	SELECTOR SHAFT	EJE SELECTOR DE PESAS	1
21	PINO SELETOR DE PESOS	WEIGHT SELECTOR PIN	PASADOR SELECTOR DE PESAS	1
32	CABO	CABLE	CABLE	1
57	ARRUELA LISA	FLAT WASHER	ARANDELA PLANA	19
59	ARRUELA DE PRESSÃO	SPRING WASHER	ARANDELA DE PRESIÓN	6
68	PARAFUSO ALLEN, CABEÇA PANELA M10X125	PAN HEAD, ALLEN BOLT M10x125	TORNILLO ALLEN CABEZA PLANA M10X125	2

PASSO/STEP/PASO 6




Fixe 4 perfis(22) na torre(1) usando 8 parafusos Allen cabeça panela M6x15(82), 2 na parte frontale 2 na parte traseira e usando as chaves corretas aperte adequadamente os parafusos. Insira 2 carenagens frontais(42) na parte frontal da torre(1). Insira a carenagem traseira(41) na parte traseira da torre(1).

Fix 4 side faces (22) in the tower frame (1) using 8 pan head Phillips bolt M6x15 (82), 2 in the front and 2 in the back and using the right tools tighten bolts properly. Insert 2 front cover (42) in the front side of the tower frame (1). Insert the back cover (41) in the back side of the tower frame (1).

Fije 4 perfiles(22) en la torre(1) utilizando 8 tornillos Allen cabeza plana M6x15(82), 2 en la parte frontal y 2 en la parte trasera y utilizando las llaves correctas apriete adecuadamente los tornillos. Inserte 2 carenados frontales(42) en la parte frontal de la torre(1). Inserte el carenado trasero(41) en la parte trasera de la torre(1).

Nº	Descrição em Português	English description	Descripción Español	Qt
1	TORRE	TOWER FRAME	TORRE	1
22	PERFIL	SIDE FACE	PERFIL	4
41	CARENAGEM TRASEIRA	BACK COVER	CARENADO TRASERO	1
42	CARENAGEM FRONTAL	FRONT COVER	CARENADO FRONTRAL	2
82	PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA PANELA M6X15	PAN HEAD PHILLIP BOLT M6X15	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA M6X15	20

PASSO/STEP/PASO 7



Fixe 2 carenagens superiores(43) na torre(1), primeiro a carenagem superior interna, com 10 parafusos Phillips cabeça panela M6x15(82). Então fixe o porta garrafas(40) à torre(1) usando 2 parafusos Phillips cabeça panela M5x15(83) e usando as chaves corretas aperte os parafusos adequadamente.

Fix 2 front covers (42) to the frame (1), using 2 bolt(40), 2 hex bolt M6x20(84), washer(83), washer(85), and big washer(86), and using the right tools tighten bolts properly. Put top cover(43) on the tower frame(1).

Fije 2 carenados superiores(43) en la torre(1), primero el carenado superior interno, con 10 tornillos Phillips cabeza plana M6x15(82). Entonces fije el portabotella(40) en la torre(1) utilizando 2 tornillos Phillips cabeza plana M5x15(83) y utilizando las llaves correctas apriete los tornillos adecuadamente.

Nº	DescriçãoemPortuguês	English description	DescripciónenEspañol	Qt
1	TORRE	TOWER FRAME	TORRE	1
40		BOLT		1
43	CARENAGEM SUPERIOR	TOP COVER	CARENADO SUPERIOR	1
83		WASHER		2
84		HEX BOLT M6X20		2
85		WASHER		2
86		BIG WASHER		2

MONTAGEM CONCLUÍDA – COMPLETED ASSEMBLY – MONTAJE COMPLETA

TERMO DE GARANTIA

Condições Gerais da Garantia

- A) O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da nota/cupom fiscal original de Venda e nos limites fixados por este Termo. A garantia será prestada pela Rede de Assistência Técnica Autorizada Ffittech, que cobre os principais municípios no território nacional.
- B) Peças consertadas ou trocadas nos termos desta garantia, não interrompem nem prorrogam o prazo de garantia originalmente estipulado.
- C) Para utilizar-se desta garantia, os equipamentos deverão ter sido instalados pela Assistência Técnica Autorizada Ffittech.
- D) A garantia não abrangerá os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto.
- E) Nenhum revendedor está autorizado a receber produto de cliente para encaminhá-lo a Assistência Técnica Autorizada Ffittech, desta retirá-lo para devolução ao mesmo ou fornecer informações em nome da Ffittech sobre o andamento do serviço. A Ffittech ou a Assistência Técnica Autorizada Ffittech não se responsabilizará por eventuais danos ou demora em decorrência dessa não observância.
- F) Os lubrificantes (silicones, graxas e óleos) utilizados deverão ser os recomendados pelo fabricante (encontrados na Rede de Assistência Técnica Autorizada Ffittech).
- G) A Ffittech manterá disponíveis peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do equipamento. Caso cessada a produção ou importação do equipamento a Ffittech manterá a oferta de peças de reposição da sua linha de equipamentos por um período razoável de tempo, na forma da lei.
- H) As despesas decorrentes de eventual transporte ou frete do equipamento, até uma Assistência Técnica, correm por conta do comprador, estando ou não este equipamento coberto por esta garantia.
- I) As condições estabelecidas neste Termo estão asseguradas ao primeiro comprador/usuário deste equipamento.

Extinção da Garantia

Esta Garantia será considerada sem efeito quando:

- A) Do decurso normal do prazo de sua validade.
- B) O equipamento for entregue para o conserto à pessoas não autorizadas pela Ffittech. Forem verificados sinais de violação de suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica.
- C) Da não utilização dos lubrificantes (silicones, graxas e óleos), recomendados pelo fabricante.
- D) Danos que o equipamento venha a sofrer em decorrência de mau uso, oxidação oriunda de agentes externos, intempéries, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, mau dimensionamento para a aplicação a que se destina, quedas, perfurações, utilização e instalação em desacordo com o Manual de Instruções ou Guia de Montagem.
- E) O produto for utilizado em saunas, submerso em água ou qualquer modo de uso que a este se assemelhe, bem como qualquer uso que não seja a finalidade de aplicação a que se destina.
- F) Quando produto elétrico: Da não utilização de tomada devidamente aterrada e com um disjuntor de no mínimo 16A e/ou de ligações elétricas em tensões impróprias ou em redes elétricas sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas, uso em locais como piscina aquecida e/ou sauna.

Observações

- A) Nenhum revendedor ou Assistência Técnica Autorizada Ffittech tem autorização para alterar este Termo ou assumir compromissos em nome da Ffittech.
- B) A Ffittech não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas consequências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus equipamentos.

Nota: A Ffittech reserva-se o direito de promover alterações deste sem aviso prévio.

WARRANTY TERM

General Warranty Terms

- A) The warranty will be carried out only upon presentation of the original bill of sale/receipt, and within the time limits set out in this Agreement. The warranty is provided by the Ffittech Network of Authorized Service Centers in the major cities in the country.
- B) Repaired or replaced parts under this warranty, does not stop nor extend the originally stipulated warranty period.
- C) To utilize this warranty, the equipment must have been installed by the local Ffittech dealer.
- D) The warranty does not cover installation services, the cleaning and lubrication of the products.
- E) No dealer is authorized to receive the product from a customer to send it to the Ffittech Authorized Service Centers or return it and provide information in the name of Ffittech about the progress of the service. Ffittech or the Ffittech Authorized Technical Service will not be responsible for any damage or delay because of this non-compliance.
- F) Lubricants (silicones, greases and oils) that are used should be those recommended by the manufacturer (found in the Ffittech Network of Authorized Service Centers).
- G) Ffittech will hold a spare parts inventory and make these available until the termination of the manufacture or import of equipment. If the production or import of any equipment is terminated, Ffittech will supply spare parts for its line of equipment for a reasonable period of time, according to the law.
- H) The expenses arising from any freight or transport of the equipment to a Technical Assistance Center will be borne by the buyer, whether or not the equipment is covered by this warranty.
- I) The conditions set out in this Agreement are guaranteed to the original purchaser/user of this equipment.

End of Warranty

This warranty will be considered void when:

- A) The normal period of its validity.
- B) The equipment is delivered for repair by anyone not authorized by Ffittech, are signs of interference of its original features or assembly outside the factory default.
- C) Non-use of lubricants (silicones, greases and oils), recommended by the manufacturer.
- D) Damage the latter may suffer as a result of misuse, rust originating from external agents, weathering, neglect, modification, improper use of accessories, poor design for the intended application, falls, punctures, use or installation not in accordance with the Instruction Manual or Assembly Guide.
- E) The product is used in saunas, water or submerged in use so that this resembles, as well as any use that is not the purpose of the intended application.
- F) When electrical product: failure to use properly electric outlet grounded and with a minimum 16A circuit breaker and / or wiring in incorrect voltages or power grids excessive fluctuation or surges, use in places such as heated pool and / or sauna.

Note

- A) No dealer or Authorized Service Ffittech is authorized to alter these Terms or commitments on behalf of Ffittech.
- B) Ffittech is not responsible for any accidents and their consequences, arising from breach of the original features or assembly outside the factory default of their equipment.

Note: Ffittech reserves the right to make changes without notice this.

TÉRMINO DE GARANTIA

Condiciones Generales de la Garantía

- A) La atención en garantía será realizada solamente mediante la presentación de la factura/cupón fiscal original de Venta y en los límites fijados por este Término. La garantía será prestada por la Red de Asistencia Técnica Autorizada Ffittech, que cubre los principales municipios en el territorio nacional.
- B) Piezas reparadas o cambiadas en los términos de esta garantía, no interrumpen ni prorrogan el plazo de garantía originalmente estipulado.
- C) Para utilizar esta garantía, los equipamientos deberán haber sido instalados por la Asistencia Técnica Autorizada Ffittech.
- D) La garantía no abarcará los servicios de instalación, limpieza y lubricación del producto.
- E) Ningún revendedor está autorizado a recibir un producto del cliente para encaminarlo a la Asistencia Técnica Autorizada Ffittech o de esta retirarlo para devolución al mismo y a proporcionar informaciones en nombre de Ffittech sobre la marcha del servicio. Ffittech o la Asistencia Técnica Autorizada Ffittech no se responsabilizará por eventuales daños o demora como consecuencia de esa inobservancia.
- F) Los lubricantes (siliconas, grasas y aceites) utilizados deberán ser los recomendados por el fabricante (encontrados en la Red de Asistencia Técnica Autorizada Ffittech).
- G) Ffittech mantendrá disponibles los repuestos mientras no cesa la fabricación o importación del equipamiento. Si interrumpida la producción o importación del equipamiento Ffittech mantendrá la oferta de repuestos de su línea de equipamientos por un período razonable de tiempo, en la forma de la ley.
- H) Los gastos derivados de eventuales transportes o fletes del equipamiento hasta una Asistencia Técnica, corren por cuenta del comprador, estando o no este equipamiento cubierto por esta garantía.
- I) Las condiciones establecidas en este Término están aseguradas para el primer comprador/usuario de este equipamiento.

Extinción de la Garantía

Esta Garantía será considerada sin efecto cuando:

- A) Haya transcurrido normalmente el plazo de su validez.
- B) El equipamiento fuere entregado para reparación de las personas no autorizadas por Ffittech, fueren verificados signos de violación de sus características originales o montaje fuera del nivel de fábrica.
- C) No se hayan utilizado los lubricantes (siliconas, grasas y aceites), recomendados por el fabricante.
- D) Hayan ocurrido daños que este venga a sufrir como consecuencia de mal uso, oxidación originada en agentes externos, intemperie, negligencia, modificaciones, uso de accesorios impropios, mal dimensionamiento para la aplicación a que se destina, caídas, perforaciones, utilización e instalación en desacuerdo con el Manual de Instrucciones o Guía de Montaje.
- E) El producto fuere utilizado en saunas, sumergido en agua o cualquier modo de uso que se asemeje a este, así como cualquier uso que no sea la finalidad de aplicación a que se destina.
- F) Cuando producto eléctrico: ante la no utilización del toma debidamente conectado a tierra y con un disyuntor de como mínimo 16A y/o de ligaciones eléctricas en tensiones impropias o en redes eléctricas sujetas a fluctuaciones excesivas o sobrecargas, uso en lugares como piscina climatizada y/o sauna.

Observaciones:

- A) Ningún revendedor o Asistencia Técnica Autorizada Ffittech tiene autorización para alterar este Término o asumir compromisos en nombre de Ffittech.
- B) Ffittech no se responsabiliza por eventuales accidentes y sus consecuencias, derivadas de la violación de las características originales o montaje fuera del estándar de fábrica de sus equipamientos.

Nota: Ffittech se reserva el derecho de promover alteraciones de éste sin previo aviso.

www.ffittech.com

geral@ffittech.com
PORTUGAL
+351 961 347 590

FFITTECH[®]