



Especificaciones del producto

P533781

FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD

RADIALSEAL



¿Por qué elegir los filtros de seguridad Donaldson?

Los filtros de seguridad tienen dos funciones: para actuar como respaldo del filtro primario y para proteger el motor durante el servicio del filtro primario.

- Servir como filtro de respaldo en caso de daño del filtro principal o instalación incorrecta.
- Evitar que entren contaminantes en el lado limpio del sistema de admisión de aire durante el mantenimiento del filtro primario.
- Diseñado para taponarse rápidamente si la contaminación pasa por el filtro primario, alertando a los operadores sobre un problema.
- Recomendar que los filtros de seguridad se reemplacen con cada tercer cambio de filtro primario a menos que haya fallado el filtro primario.

Atributos

Diámetro exterior	134.6 MM (5.30 Pulgadas)
-------------------	--------------------------

Diámetro interior	94 MM (3.70 Pulgadas)
-------------------	-----------------------

Longitud	462.6 MM (18.21 Pulgadas)
----------	---------------------------

Prueba de eficiencia estándar	ISO 5011
Familia	FRG
Tipo	Seguridad
Estilo	Radialseal
Tipo de medio	Safety
Dirección del flujo	Equipos estándares
Tipo de precio	F

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	0.57 FT
Ancho empaquetado	0.57 FT
Altura empaquetada	1.68FT
Peso empaquetado	2 LB
Volumen empaquetado	0.5405 FT3
Cantidad por pallet	84

Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-06
Código HTS	8421319900
Código UPC	742330039502

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de

un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.