



## Especificaciones del producto



P558000

FILTRO DE COMBUSTIBLE,  
ENROSCABLE SEPARADOR DE AGUA  
TWIST&DRAIN

### Atributos

Diámetro exterior	93 MM (3.66 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	1-14 UN
Longitud	193 MM (7.60 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	72 MM (2.83 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	62 MM (2.44 Pulgadas)
Eficiencia 99%	15 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	SAE J1488, J1985
Eficiencia de H2O emulsionada	85.00 POR CIENTO
Ráfaga de colapso	5.2 Bar (75 PSI)
Tipo	Separador de agua

Estilo	Spin-On
Marca	Twist&Drain™
Tipo de medio	Cellulose
Tipo de precio	F
Aplicación principal	CUMMINS 3308638
Notas	Not for Marine Applications

---

#### Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	3.7 IN
Ancho empaquetado	3.7 IN
Altura empaquetada	7.6IN
Peso empaquetado	1.24 LB
Volumen empaquetado	0.0602 FT3
Cantidad por pallet	600

---

#### Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-10
Código HTS	8421230100
Código UPC	742330045497

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales

adjuntas a los productos.