

**SAFETY
DISTRIBUTION**
your safety, our strenght!

REVISIONE 2/2023

CATALOGO

Safety Distribution

Safety distribution è l'estensione online di Italian Safety Distribution e Swiss Safety Distribution. Ci impegniamo ogni giorno nell'individuare Dispositivi di Protezione Individuale con una particolare attenzione alle apparecchiature di protezione delle vie respiratorie, degli indumenti di protezione chimica e biologica e negli accessori complementari (docce, rilevatori di gas, sistemi di comunicazione).

Grazie alle esperienze maturate in diversi settori come quello petrolifero, chimico, navale, ma anche Militare (antisommossa e CBRN), possiamo offrire soluzioni che supportano le performances aziendali, garantendo benefici in termini di semplicità di gestione, economicità nel medio termine, manutenzione periodica cogente, formazione degli operatori.

Sedi



GENOVA

La Sede di Genova, situata in prossimità dell'Aeroporto, ospita gli uffici Amministrativi e la Logistica dedicata al Mercato Navale.



COMO

Sede interamente dedicata alla FORMAZIONE con ampia struttura modulare per la parte pratica ed un importante parco DPI dimostrativi.




LUGANO

La Sede di Lugano in pieno centro città è punto di riferimento per molte industrie farmaceutiche e chimiche della Confederazione Elvetica.

Certificazioni





Dispositivi di protezione individuale

10 Apparecchi di protezione per le vie respiratorie

- 12 **Maschere**
- 13 Semimaschere (*Sundström*)
- 16 Maschere pieno facciale (*Sundström*)
- 19 Accessori maschere (*Sundström*)
- 22 Filtri maschere (*Sundström*)
- 26 **Cappucci di fuga (*Sundström*)**
- 30 **Turboventilatori**
- 32 Unità filtranti (*Sundström*)
- 34 Kit turboventilatori (*Sundström*)
- 38 Cappucci turboventilatori (*Sundström*)
- 41 Pellicole turboventilatori (*Sundström*)
- 42 Facciali turboventilatori (*Sundström*)
- 43 Maschere turboventilatori (*Sundström*)
- 44 Filtri turboventilatori (*Sundström*)
- 46 Batterie turboventilatori (*Sundström*)
- 48 Cinture turboventilatori (*Sundström*)
- 50 Tubazioni turboventilatori (*Sundström*)
- 52 Protezione del capo turboventilatori (*Sundström*)
- 53 Fasce antisudore turboventilatori (*Sundström*)
- 54 Mantelline turboventilatori (*Sundström*)
- 55 Protezione viso e mento turboventilatori (*Sundström*)
- 55 Visiere turboventilatori (*Sundström*)
- 56 Kit protettivi turboventilatori (*Sundström*)
- 57 Lenti saldatura turboventilatori (*Sundström*)
- 58 Sistema di comunicazione turboventilatori (*Sundström*)
- 59 Borsa turboventilatori (*Sundström*)
- 60 Turboventilatore e Filtro (*Scott*)

- 62 **Airline**
- 64 Regolatore di flusso airline flusso continuo (*Sundström*)
- 64 Kit airline flusso continuo (*Sundström*)
- 65 Complementi airline flusso continuo (*Sundström*)
- 66 Unità filtrante airline flusso continuo (*Sundström*)
- 67 Tubazioni airline flusso continuo (*Sundström*)
- 67 Accessori airline flusso continuo (*Sundström*)
- 68 Airline pressione positiva (*Scott*)
- 68 Maschere airline pressione positiva (*Scott*)
- 69 Carrelli airline pressione positiva (*Scott*)
- 69 Bombole airline pressione positiva (*Scott*)
- 70 Tubazioni airline pressione positiva (*Scott*)
- 70 Riduttori airline pressione positiva (*Scott*)
- 71 Accessori airline pressione positiva (*Scott*)
- 71 Sistema filtrante airline pressione positiva (*Scott*)
- 72 Airline pressione positiva (*Interspiro*)
- 72 Maschere airline pressione positiva (*Interspiro*)
- 73 Carrelli airline pressione positiva (*Interspiro*)
- 74 **Emergency Escape Breathing Device**
- 75 Emergency Escape Breathing Device (*Scott*)
- 76 Emergency Escape Breathing Device (*Interspiro*)
- 78 **Autorespiratori**
- 80 Autorespiratori (*Scott*)
- 82 Maschere autorespiratori (*Scott*)
- 84 Sistema di comunicazione autorespiratori (*Scott*)
- 85 Accessori autorespiratori (*Scott*)
- 86 Autorespiratori (*Interspiro*)
- 87 Maschere (*Interspiro*)
- 88 **Bombole**
- 90 Bombole (*Scott*)
- 91 Accessori bombole (*Scott*)
- 92 Bombole (*Interspiro*)

94 Protezione chimica, biologica e nucleare

- 96 **Indumenti**
- 98 Tute di protezione chimica a tenuta di gas (EN943 1A e 1B) (*Respirex*)
- 102 Tute di protezione chimica a tenuta di gas (EN943 1A) (*Respirex*)
- 106 Indumenti di protezione chimica a tenuta di schizzo (Tipo 3 e 4) (*Respirex*)
- 112 Indumenti di protezione chimica alimentati ad aria compressa di rete (*Respirex*)
- 120 Indumenti di protezione chimica monouso - ATEX (*Respirex*)
- 124 Indumenti da lavoro protettivi da sostanze chimiche riutilizzabili (*Respirex*)
- 130 Altri indumenti protettivi (*Respirex*)
- 131 Guanti (*Respirex*)
- 132 Tubazioni (*Respirex*)
- 133 Accessori (*Respirex*)
- 138 **Calzature**
- 140 Hazmax (*Respirex*)
- 142 Dielettrici (*Respirex*)
- 144 Cryolite (*Respirex*)
- 145 Cruotuff (*Respirex*)
- 146 Solestar (*Respirex*)
- 147 Polyflex (*Respirex*)
- 147 Isotec (*Respirex*)

148 Protezione del capo

- 150 **Elmetti e Bump Cap**
- 152 Elmetti (*Voss*)
- 154 Accessori elmetti (*Rudolf Uhlen*)
- 158 Accessori elmetti (*Voss*)
- 160 Bump cap (*Voss*)
- 162 Bump cap (*Scott*)

S

strumentazione

166 Rilevatori gas

168 Rilevatori gas (Scott)

170 Rilevatori gas (Crowcon)

180 Rilevatori gas (GMI)

182 Sistema di asciugatura

184 Ventola (TopTrock)

184 Sistema di asciugatura combi (TopTrock)

185 Barra per asciugatura (TopTrock)

186 Armadietti di asciugatura (TopTrock)

188 Elementi combinabili di asciugatura (TopTrock)

189 Pannelli di asciugatura (TopTrock)

189 Accessori per l'asciugatura (TopTrock)

190 Docce

192 Docce di decontaminazione (ISD)

193 Docce di emergenza (ISD)

195 Docce di emergenza combinate con lavaviso e lavaocchi (ISD)

198 Lavaviso e lavaocchi (ISD)

202 Dispositivi uomo a terra

204 Twig Bracer (Irbema)

205 Twig Easy (Irbema)

206 Twig One (Irbema)

208 Twig SOS Card (Irbema)

209 Twig Neo (Irbema)

210 Accessori (Irbema)

214 Detergenti e disinfettanti

S

ervizi

218 Noleggio

222 Manutenzione

226 Fit Test

228 Analisi qualità dell'aria

230 Ricarica delle bombole

231 Calibrazione strumenti di rilevazione gas

APPARECCHI DI PROTEZIONE PER LE VIE RESPIRATORIE

APVR Filtranti

Gli APVR filtranti sono dispositivi di protezione da utilizzare in ambienti con valori di ossigeno superiori al 18%.

Tra questi ci sono:

- Semimaschere: proteggono solo le vie respiratorie ma non gli occhi
- Maschere Pieno Facciale: proteggono il volto
- Respiratori di emergenza.
- Turboventilatori

La filtrazione avviene attraverso appositi filtri, che sono specifici per ogni contaminante.

APVR Isolanti

Questi dispositivi sono indipendenti dall'atmosfera circostante e vengono utilizzati nel caso non si possa oppure non sia sufficiente filtrare l'aria presente nell'ambiente confinato o sospetto di inquinamento.

In genere sono dispositivi che possono essere collegati a bombole d'aria.

I dispositivi isolanti:

- Autorespiratori
- Sistemi airline
- EEBD,
- Dispositivi di fuga ad adduzione aria





Semimaschere

Le semimaschere della linea Sundström sono dotate di due valvole di espirazione, che garantiscono una resistenza all'espirazione molto bassa. I coperchi delle valvole con divisori proteggono la membrana di espirazione dalla polvere e dalla nebbia di vernice. Il materiale e il pigmento del corpo della maschera sono approvati dalla FDA, il che riduce al minimo il rischio di allergie da contatto. Le cinghie elastiche dell'imbracatura sono facilmente regolabili.

Le semimaschere vengono utilizzate in combinazione con i filtri della gamma Sundström oppure con l'attacco per aria compressa SR 307 o SR 507 che funge quindi da respiratore a flusso continuo per il collegamento a un'alimentazione di aria compressa.



Semimaschera SR 100

Semimaschera SR 100 in silicone, completa di prefiltro, salvietta pulente, sacca in plastica e ID Tag

S/M	M/L	L/XL
H01-2112	H01-2012	H01-2812
€ 77,67		



Semimaschera SR 900

Semimaschera SR 900 fornita completa di prefiltro e ghiera, salvietta monouso blisterata, ID tag e borsa in plastica per lo stoccaggio

S	M	L
H01-3012	H01-3112	H01-3212
€ 73,88		

Pack



Premium pack

1 semimaschera SR 100 taglia M/L
 1 filtro particolato, SR 510 P3 R
 1 Filtro Gas SR 217 A1
 5 Prefiltri SR221
 1 Supporto Pre-filtro
 1 salvietta detergente
 Manuale d'uso

M/L
H05-0002
€ 103,22



Premium plus pack

1 semimaschera SR 100 taglia M/L
 1 filtro particolato, SR 510 P3 R
 1 Filtro Gas SR 217 A1
 5 Prefiltri SR221
 1 Supporto Pre-filtro
 1 salvietta detergente
 Manuale d'uso

M/L
H05-0003
€ 112,75



Basic pack

1 semimaschera SR 900
 1 filtro particolato, SR 510 P3 R
 5 Prefiltri SR221
 1 Ghiera bloccaggio prefiltro
 1 salvietta detergente
 Manuale d'uso

M
H05-0004
€ 79,06



M

aschere Pieno Facciale

La maschera pieno facciale SR 200 è realizzata in silicone ed è prodotta in una taglia che si adatta alla maggior parte delle dimensioni del viso. La maschera è dotata di tre valvole di inspirazione e due di espirazione. I coperchi delle valvole di esalazione con deflettori proteggono efficacemente le valvole e le membrane da polvere e nebbia di vernice. Il design e la posizione delle valvole di espirazione migliorano la comunicazione. Il materiale e i pigmenti del corpo della maschera sono approvati dalla FDA e dal BGA, il che riduce al minimo il rischio di allergie da contatto. La bardatura elastica facilmente regolabile della maschera è fissata al telaio della visiera e alle valvole di espirazione che, insieme a un'ampia piastra coronale, contribuisce a una vestibilità comoda e sicura. La visiera sferica della maschera è realizzata in policarbonato antigraffio oppure in vetro, entrambe offrono un ampio campo visivo. La maschera può essere utilizzata sia come dispositivo di filtraggio in combinazione con i filtri della gamma di filtri Sundström, sia come respiratore con flusso d'aria continuo insieme all'attacco per aria compressa SR 307.

Maschere pieno facciale SR 200

Maschera pieno facciale SR 200 in silicone con visore in policarbonato e testiera in tessuto. Fornita con:

- 1 Pre-filtro SR221
- 1 Supporto pre-filtro
- 1 Adattatore SR 280-3
- 1 Salvietta per la pulizia
- 1 ID Tag

Taglia Unica

H01-1212

€ 366,22

Maschera pieno facciale SR 200 in silicone con visore in policarbonato e testiera in gomma. Fornita con:

- 1 Pre-filtro SR221
- 1 Supporto pre-filtro
- 1 Adattatore SR 280-3
- 1 Salvietta per la pulizia
- 1 ID Tag

Taglia Unica

H01-1212GI

€ 366,22

Maschera pieno facciale SR 200 in silicone con visore in vetro e testiera in tessuto. Fornita con:

- 1 Pre-filtro SR221
- 1 Supporto pre-filtro
- 1 Adattatore SR 280-3
- 1 Salvietta per la pulizia
- 1 ID Tag

Taglia Unica

H01-1312

€ 567,35

Maschera pieno facciale SR 200 in silicone con visore in vetro e testiera in gomma. Fornita con:

- 1 Pre-filtro SR221
- 1 Supporto pre-filtro
- 1 Adattatore SR 280-3
- 1 Salvietta per la pulizia
- 1 ID Tag

Taglia Unica

H01-1312GI

€ 567,35

Pack

Pro pack SR 200

SR 200 PRO PACK include:

- 1 maschera pieno facciale SR 200 con visore in policarbonato
- 1 Filtro gas SR 315 ABE1
- 1 Filtro per particolati SR 510 P3 R
- 5 Pre-filtri SR221
- 1 Supporto pre-filtro
- 1 Adattatore SR 280-3
- 1 Salvietta per la pulizia
- 1 Istruzioni d'uso
- 1 Contenitore rigido per stoccaggio SR 344

Taglia Unica

H10-0044

€ 368,12



Accessori maschere



Borsa di stoccaggio SR 339

Borsa di stoccaggio da 2,5 L SR 339 per semimaschera e filtro

H09-0112

€ 55,91

Borsa di stoccaggio SR 339-1

Borsa di stoccaggio da 4,5 L. SR 339-1 per maschera pieno facciale e filtro

H09-0113

€ 77,80

Borsa per lo stoccaggio SR 339-2

Borsa per lo stoccaggio da 6,3 L. SR 339-2 per maschera pieno facciale con filtro montato.

H09-0114

€ 160,91



Borsa rigida di stoccaggio SR 230

Borsa rigida di stoccaggio SR 230 triangolare per semimaschere completa di tracolla e asola per trasporto in cintura

H09-3012

€ 23,88



Contenitore rigido per stoccaggio SR 344

Contenitore rigido per stoccaggio SR 344 in policarbonato con coperchio trasparente

T01-1214

€ 46,81

Accessori maschere

**Cappuccio protettivo SR 64**

Cappuccio protettivo in Tyvec SR 64 da usare sopra alle semimaschere o alle maschere pieno facciale.

H09-0301

€ 16,96

**Cappuccio protettivo SR 345**

Cappuccio SR 345 realizzato in materiale resistente agli agenti chimici ed agli schizzi della maggior parte di solventi ed acidi in basse concentrazioni. Da usare sopra alle semimaschere o alle maschere pieno facciale e copre l'operatore fino alle spalle

H09-1012

€ 142,69

**Cappuccio protettivo SR 346**

Cappuccio SR 346 realizzato in materiale resistente agli agenti chimici ed agli schizzi della maggior parte di solventi ed acidi in basse concentrazioni. Da usare sopra alle semimaschere o alle maschere pieno facciale e copre l'Operatore fino alla vita (senza maniche)

H09-1112

€ 160,15

**Facciale SR 591**

Schermo per saldatura da utilizzare con la semimaschera SR 900. Bardatura per la testa regolabile. Filtro per saldatura non incluso.

H06-4312

€ 280,00

Accessori maschere

**Montatura per lenti SR 341**

Montatura per lenti SR 341 per maschera pieno facciale SR 200.

T01-1201

€ 242,50

**Pellicola protettiva SR 343**

Pellicola protettiva SR 343 per maschera pieno facciale SR 200 con visiera in PC.

T01-1204

€ 3,23

**Pellicola protettiva SR 353**

Pellicola protettiva SR 353 per maschera pieno facciale SR 200 con visiera in vetro.

T01-1205

€ 3,23

**Visore per saldatura SR 84**

Visore per saldatura SR 84 fornito con lente 110x60 in policarbonato per maschera pieno facciale SR 200.

T01-1212

€ 373,43

**Amplificatore vocale SR 324**

Amplificatore vocale SR 324 per maschere pieno facciale SR 200 e semimaschere SR 100 o SR 900

T01-1217

€ 275,90

**Portafiltro remoto SR 952**

Portafiltro remoto da indossare in cintura (NON inclusa) completo di doppio tubo corrugato SR 952 da collegare alla semimaschera SR 900 (NON inclusa)

H01-3412

€ 387,14

Filtri per semimaschere SR 100 e SR 900 e per maschere pieno facciale SR 200



Filtro SR 510 P3 R per particolati

Filtro SR 510 P3 R per particolati solidi e liquidi, radionuclidi, particelle altamente tossiche, batteri e virus

H02-1362

€ 16,81



Filtro Gas SR 218 A2

Filtro Gas SR 218 A2 - Tipo A Classe 1 per gas e vapori organici (es. solventi) con punto di ebollizione superiore a 65°C. Può essere combinato con il filtro per particolati SR 510 P3 R

H02-2012

18,54 €



Filtro Gas SR 315 ABE1

Filtro Gas SR 315 ABE1 - Tipo ABE Classe 1

Tipo A: per gas e vapori organici, con punto di ebollizione superiore a 65°C.

Tipo B: per gas e vapori inorganici, quali cloro, idrogeno solforato e acido cianidrico.

Tipo E: per gas acidi e dai vapori, come il biossido di zolfo fluoruro e l'acido fluoridrico. Può essere combinato con il filtro per particolati SR 510 P3 R.

H02-3212

21,34 €



Filtro Gas SR 294 ABE2

Filtro Gas SR 294 A2B2E1 - Tipo ABE Classe 2/1

Tipo A: per gas e vapori organici, con punto di ebollizione superiore a 65°C.

Tipo B: per gas e vapori inorganici, quali cloro, idrogeno solforato e acido cianidrico.

Tipo E: per gas acidi e dai vapori, come il biossido di zolfo fluoruro e l'acido fluoridrico. Può essere combinato con il filtro per particolati SR 510 P3 R.

H02-3312

35,11 €



Filtro Gas SR 298 AX

Filtro Gas SR 298 AX - Tipo AX

per gas e vapori organici (es. solventi) con punto di ebollizione inferiore a 65°C. Può essere combinato con il filtro per particolati SR 510 P3 R

H02-2412

29,62 €



Filtro Gas SR 217 A1

Filtro Gas SR 217 A1 - Tipo A Classe 1 per gas e vapori organici (es. solventi) con punto di ebollizione superiore a 65°C. Può essere combinato con il filtro per particolati SR 510 P3 R

H02-2512

15,31 €



Filtro Gas SR 297 ABEK1

Filtro Gas SR 297 ABEK1 - Tipo ABEK Classe 1

Tipo A: per gas e vapori organici, con punto di ebollizione superiore a 65°C.

Tipo B: per gas e vapori inorganici, quali cloro, idrogeno solforato e acido cianidrico.

Tipo E: per gas acidi e dai vapori, come il biossido di zolfo fluoruro e l'acido fluoridrico.

Tipo K: per ammoniaca e determinate ammine, etilendiammina. Può essere combinato con il filtro per particolari SR 510 P3 R.

H02-5312

24,29 €



Filtro Combinato SR 299-2 ABEK1Hg-P3

Filtro Combinato SR 299-2 ABEK1Hg-P3 - Tipo ABEK1-Hg-P3 R. Tipo A: per gas e vapori organici, come solventi, con punto di ebollizione superiore al +65°C.

Tipo B: per gas e vapori inorganici, quali cloro, idrogeno solforato e acido cianidrico.

Tipo E: per gas acidi e dai vapori, come il fluoruro di idrogeno e il diossido di zolfo.

Tipo K: per ammine di ammoniaca, etilendiammina. Tipo Hg: per vapori di mercurio. Tempo massimo di utilizzo 50 ore. Tipo P3: per particolati solidi e liquidi, radionuclidi, particelle altamente tossiche, batteri e virus

H02-6512

54,20 €



Filtro Gas SR 316 K1

Filtro Gas SR 316 K1 - Tipo K Classe 1

per ammoniaca e determinate ammine. Può essere combinato con il filtro per particolati SR 510 P3 R.

H02-4212

21,21 €



Filtro Gas SR 295 K2

Filtro Gas SR 295 K2 - Tipo K Classe 2 per ammoniaca e determinate ammine. Può essere combinato con il filtro per particolati SR 510 P3 R.

H02-4312

31,03 €

Accessori

**Prefiltro SR 221**

Prefiltro SR 221 (conf. 80pz)

H02-0312

44,40 €

**Adattatore SR 280-3**

Adattatore SR 280-3 per collegare i filtri SR alle maschere con filettatura standard EN 148-1

H09-0212

24,44 €

**Supporto pre-filtro**

Supporto pre-filtro. Da usare insieme al pre-filtro SR 221

R01-0605

3,23 €

**Adattatore SR 611**

Adattatore SR 611 per collegare i filtri per particolati SR alle maschere pieno facciale con filettatura standard

T01-1223

6,31 €

**Disco in acciaio SR 336**

Disco in acciaio SR 336 Protegge il filtro dalle scintille durante le lavorazioni come la saldatura

T01-2001

8,28 €



Cappuccio Di Fuga

Il cappuccio di fuga è un dispositivo di protezione delle vie respiratorie con filtro combinato con un cappuccio ed è progettato per l'uso in incidenti che coinvolgono sostanze chimiche.

Il cappuccio si basa su una semimaschera in silicone che è montata nel cappuccio fatto di materiali resistenti alle sostanze chimiche.

I cappucci di fuga sono conservati e confezionati sottovuoto in un astuccio di alluminio.



Cappuccio

Visore

Semimaschera

Valvola di esalazione

Filtro

Cappuccio di fuga SR 76-3

Cappuccio di fuga SR 76-3 con filtro SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 fornito blisterato nell'alluminio. Durata 10 anni.

S/M	M/L
H15-0312	H15-0512
€ 343,04	

Cappuccio di fuga SR 76-3

Cappuccio di fuga SR 76-3 con filtro ABE2-P3. Fornito blisterato nell'alluminio. Durata 10 anni.

S/M	M/L
H15-0712	H15-0912
€ 344,74	

Cappuccio di fuga SR 76-3

Cappuccio di fuga SR 76-3 con filtro K2-P3. Fornito blisterato nell'alluminio. Durata 10 anni.

S/M	M/L
H15-1112	H15-1312
€ 345,85	

Cappuccio di fuga SR 77-3

Cappuccio di fuga SR 77-3 con filtro ABEK1-CO-P3. Fornito blisterato nell'alluminio. Durata 10 anni.

S/M	M/L
H15-3212	H15-3412
€ 376,46	

Cappuccio di fuga SR 76-3

Cappuccio di fuga SR 76-3 con filtro SR 299-2 ABEK1-Hg-P3. Fornito blisterato nell'alluminio e completo di borsa con asola per trasporto in cintura. Durata 10 anni.

S/M	M/L
H15-0412	H15-0612
€ 376,57	

Cappuccio di fuga SR 76-3

Cappuccio di fuga SR 76-3 con filtro ABE2-P3. Fornito blisterato nell'alluminio e completo di borsa con asola per trasporto in cintura. Durata 10 anni.

S/M	M/L
H15-0812	H15-1012
€ 390,51	

Cappuccio di fuga SR 76-3

Cappuccio di fuga SR 76-3 con filtro K2-P3. Fornito blisterato nell'alluminio e completo di borsa con asola per trasporto in cintura. Durata 10 anni.

S/M	M/L
H15-1212	H15-1412
€ 380,39	

Cappuccio di fuga SR 77-3

Cappuccio di fuga SR 77-3 con filtro ABEK1-CO-P3. Fornito blisterato nell'alluminio e completo di borsa con asola per trasporto in cintura. Durata 10 anni.

S/M	M/L
H15-3312	H15-3512
€ 413,53	



Turboventilatori

Esistono differenti modelli di turboventilatore: dal classico che si indossa in cintura ed ha il vantaggio di essere modulare (combinabile con diversi tipi di facciali -una gran varietà di caschi, maschere e cappucci è disponibile - e con anche la possibilità di avere batterie di differente autonomia), ai turboventilatori integrati in maschera per la massima compattezza, fino a turboventilatori specifici per l'uso in aree potenzialmente esplosive (ATEX).

La caratteristica che contraddistingue tutti i Turboventilatori è l'assenza di difficoltà respiratoria, poiché garantiscono un flusso continuo di aria filtrata sul viso (con un effetto anche rinfrescante). Esistono poi molti modelli che consentono l'utilizzo del dispositivo anche con occhiali da vista, barba e baffi.

Il livello di protezione offerto è elevatissimo, tanto quanto il comfort d'utilizzo.

Si ricorre tipicamente al turboventilatore per offrire un maggior comfort ed un minore costo d'esercizio a chi utilizza facciali filtranti, semimaschere e maschere pieno facciale; oppure per garantire un livello di protezione più alto agli Operatori con barba, baffi, occhiali da vista, poiché questi impedirebbero la perfetta tenuta della maschera sul viso.

Unità Filtranti

La garanzia del prodotto è estesa fino a 5 anni oppure fino a 5000 ore di utilizzo.

**Turboventilatore SR 500**

Turboventilatore SR 500 completo di:

- Batteria SR 502 STD
- Caricabatterie SR 513
- Cintura SR 508
- 2x Filtro particolati P3 R SR 510
- 2x Adattatore per filtro SR 511
- 10x Prefiltro SR 221
- 2x Supporto prefiltro SR 512
- Flussometro SR 356
- Istruzioni per l'uso
- Salvietta detergente

H06-0112

€ 2.001,15

Turboventilatore SR 500HD

Turboventilatore SR 500HD completo di:

- Batteria Heavy Duty da 3,6 Ah SR 502 HD
- Caricabatterie SR 513
- Cintura SR 508
- 2x Filtro particolati P3 R SR 510
- 2x Adattatore per filtro SR 511
- 10x Prefiltro SR 221
- 2x Supporto prefiltro SR 512
- Flussometro SR 356
- Istruzioni per l'uso
- Salvietta detergente

H06-0112HD

€ 2.267,41

Turboventilatore SR 700

Turboventilatore SR 700 completo di:

- Caricabatteria
- Batteria al litio 14,8V, 2,2Ah
- Cintura tessile
- 2x Filtri SR 510 P3
- 10x PrefiltrO SR 221
- 2x Adattatore per filtro SR 511
- 2x Supporto prefiltro SR 512
- Flussometro SR 356
- Istruzioni per l'uso
- Salvietta detergente

H06-7110

€ 1.538,20

Turboventilatore SR 500EX

Turboventilatore SR 500EX completo di:

- Batteria SR 501 EX 2,1 Ah
- Caricabatterie EX
- Cintura EX
- 2x Filtro particolati P3 R SR 510
- 2x Adattatore per filtro SR 511
- 10x Prefiltro SR 221
- 2x Supporto prefiltro SR 512
- Flussometro SR 356
- Istruzioni per l'uso
- Salvietta detergente

H06-2012

€ 3.541,85

Kit turboventilatori



Kit Turboventilatore SR 500 + Cappuccio SR 520

- Kit composto da:
- Turboventilatore SR 500
 - Cappuccio SR 520 con tubo corrugato
 - Batteria SR 502 STD
 - Caricabatterie SR 513
 - Cintura SR 508
 - 2x Filtro particolati P3 R SR 510
 - 2x Adattatore per filtro SR 511
 - 10x Prefiltro SR 221
 - 2x Supporto prefiltro SR 512
 - Flussometro SR 356
 - Istruzioni per l'uso
 - Salvietta detergente

H06-0612

€ 2.096,54



Kit Turboventilatore SR 500 + Maschera pieno facciale SR 200

- Kit composto da:
- Turboventilatore SR 500
 - Maschera pieno facciale SR 200 con tubo corrugato
 - Batteria SR 502 STD
 - Caricabatterie SR 513
 - Cintura SR 508
 - 2x Filtro particolati P3 R SR 510
 - 2x Adattatore per filtro SR 511
 - 10x Prefiltro SR 221
 - 2x Supporto prefiltro SR 512
 - Flussometro SR 356
 - Istruzioni per l'uso
 - Salvietta detergente

H06-0812

€ 2.171,43



Kit Turboventilatore SR 500 + Cappuccio SR 601

- Kit composto da:
- Turboventilatore SR 500
 - Cappuccio SR 601 in materiale Microchem 2800 con tubo corrugato
 - Batteria SR 502 STD
 - Caricabatterie SR 513
 - Cintura SR 508
 - 2x Filtro particolati P3 R SR 510
 - 2x Adattatore per filtro SR 511
 - 10x Prefiltro SR 221
 - 2x Supporto prefiltro SR 512
 - Flussometro SR 356
 - Istruzioni per l'uso
 - Salvietta detergente

H06-5612

€ 2.181,31



Kit Turboventilatore SR 500 + Cappuccio SR 602

- Kit composto da:
- Turboventilatore SR 500
 - Cappuccio SR 602 in materiale Microchem 4000 con tubo corrugato
 - Batteria SR 502 STD
 - Caricabatterie SR 513
 - Cintura SR 508
 - 2x Filtro particolati P3 R SR 510
 - 2x Adattatore per filtro SR 511
 - 10x Prefiltro SR 221
 - 2x Supporto prefiltro SR 512
 - Flussometro SR 356
 - Istruzioni per l'uso
 - Salvietta detergente

H06-5712

€ 2.221,12



Kit Turboventilatore SR 500 + Cappuccio SR 530

- Kit composto da:
- Turboventilatore SR 500
 - Cappuccio SR 530 con tubo corrugato
 - Batteria SR 502 STD
 - Caricabatterie SR 513
 - Cintura SR 508
 - 2x Filtro particolati P3 R SR 510
 - 2x Adattatore per filtro SR 511
 - 10x Prefiltro SR 221
 - 2x Supporto prefiltro SR 512
 - Flussometro SR 356
 - Istruzioni per l'uso
 - Salvietta detergente

H06-0912

€ 2.153,59



Kit Turboventilatore SR 500 + Cappuccio SR 561

- Kit composto da:
- Turboventilatore SR 500
 - Cappuccio SR 561 in Tyvec con tubo corrugato
 - 1 cappuccio SR 561 di ricambio (tubo corrugato e bardatura interna NON inclusi)
 - Batteria SR 502 STD
 - Caricabatterie SR 513
 - Cintura SR 508
 - 2x Filtro particolati P3 R SR 510
 - 2x Adattatore per filtro SR 511
 - 10x Prefiltro SR 221
 - 2x Supporto prefiltro SR 512
 - Flussometro SR 356
 - Istruzioni per l'uso
 - Salvietta detergente

H06-5212

€ 2.232,32



Turboventilatore SR 500 + Facciale SR 570

- Kit composto da:
- Turboventilatore SR 500
 - Facciale SR 570 con tubo corrugato
 - Batteria SR 502 STD
 - Caricabatterie SR 513
 - Cintura SR 508
 - 2x Filtro particolati P3 R SR 510
 - 2x Adattatore per filtro SR 511
 - 10x Prefiltro SR 221
 - 2x Supporto prefiltro SR 512
 - Flussometro SR 356
 - Istruzioni per l'uso
 - Salvietta detergente

H06-6612

€ 2.538,99



Turboventilatore SR 500 + Facciale SR 580

- Kit composto da:
- Turboventilatore SR 500
 - Facciale SR 580 con tubo corrugato
 - Batteria SR 502 STD
 - Caricabatterie SR 513
 - Cintura SR 508
 - 2x Filtro particolati P3 R SR 510
 - 2x Adattatore per filtro SR 511
 - 10x Prefiltro SR 221
 - 2x Supporto prefiltro SR 512
 - Flussometro SR 356
 - Istruzioni per l'uso
 - Salvietta detergente

H06-8112

€ 2.645,73



Turboventilatore SR 500 + Facciale SR 584

Kit composto da:

- Turboventilatore SR 500
- Facciale SR 584 incluso filtro per saldatura 90x100 grado 10 con tubo corrugato
- Batteria SR 502 STD
- Caricabatterie SR 513
- Cintura in pelle
- 2x Filtro particolati P3 R SR 510
- 2x Adattatore per filtro SR 511
- 10x Prefiltro SR 221
- 2x Supporto prefiltro SR 512
- Flussometro SR 356
- Istruzioni per l'uso
- Salvietta detergente

H06-8410

€ 3.110,60



Kit Turboventilatore SR 500 + Facciale per saldatura SR 592

Kit composto da:

- Turboventilatore SR 500
- Facciale per saldatura SR 592 incluso filtro per saldatura EN4/9-13 con tubo corrugato
- Disco in acciaio SR 336 con tubo corrugato
- Batteria SR 502 STD
- Caricabatterie SR 513
- Cintura SR 508
- 2x Filtro particolati P3 R SR 510
- 2x Adattatore per filtro SR 511
- 10x Prefiltro SR 221
- 2x Supporto prefiltro SR 512
- Flussometro SR 356
- Istruzioni per l'uso
- Salvietta detergente

H06-4712

€ 2.953,14



Turboventilatore SR 700 + Maschera pieno facciale SR 200

Kit composto da: Turboventilatore SR 700 completo di:

- Maschera pieno facciale SR 200
- Caricabatteria
- Batteria al litio 14,8V, 2,2Ah
- Cintura tessile
- 2x Filtri SR 510 P3
- 10x Prefiltro SR 221
- 2x Adattatore per filtro SR 511
- 2x Supporto prefiltro SR 512
- Flussometro SR 356
- Istruzioni per l'uso
- Salvietta igienizzante

H06-7110

€ 1.990,09



Kit Turboventilatore SR 700 + Facciale per saldatura SR 592

Kit composto da:

- Turboventilatore SR 700
- Facciale per saldatura SR 592 incluso filtro per saldatura EN4/9-13 con tubo corrugato
- Disco in acciaio SR 336
- Batteria
- Caricabatterie
- Cintura in pelle
- 2x Filtro particolati P3 R SR 510
- 2x Adattatore per filtro SR 511
- 10x Prefiltro SR 221
- 2x Supporto prefiltro SR 512
- Flussometro SR 356
- Istruzioni per l'uso
- Salvietta detergente

H06-4812

€ 2.514,66

Complementi

Cappucci



Cappuccio SR 530

Cappuccio SR 530 [TH3] con visore resistente agli urti e agli agenti chimici, bardatura regolabile e completo di tubo corrugato. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-0412

€ 283,52



Cappuccio SR 561

Cappuccio SR 561 [TH3] in Tyvec con visore in PETG, bardatura regolabile e completo di tubo corrugato. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-5012

€ 290,01



Cappuccio SR 601

Cappuccio SR 601 [TH3] in Microchem 2800 con visore in PETG, bardatura regolabile e completo di tubo corrugato.

Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-5412

€ 294,43



Cappuccio SR 602

Cappuccio SR 602 [TH3] in Microchem 4000 con visore in PETG, bardatura regolabile e completo di tubo corrugato.

Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-5512

€ 337,33



Cappuccio SR 561

Cappuccio di ricambio SR 561 in Tyvec e visore in PETG

R06-5001

€ 86,40



Cappuccio SR 586

Cappuccio in Tyvec SR 586 da utilizzare con:

- Facciale SR 540
- Facciale SR 570
- Cappuccio SR 586
- Cappuccio SR 530
- Semi Cappuccio SR 520

T06-0806

€ 47,77



Cappuccio SR 601

Cappuccio di ricambio SR 601 in Microchem 2800 e visore in PETG

R06-5401

€ 87,72



Cappuccio SR 602

Cappuccio di ricambio SR 602 in Microchem 4000 e visore in PETG

R06-5501

€ 110,87

Complementi

Semi Cappucci



Semi Cappuccio SR 520

Semi Cappuccio SR 520 Taglia M/L [TH3] con visore resistente agli urti e agli agenti chimici, bardatura regolabile e completo di tubo corrugato.

Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-0212

€ 218,06



Semi Cappuccio SR 562

Semi Cappuccio SR 562 [TH3] in Tyvec con visore in PETG, bardatura regolabile e completo di tubo corrugato.

Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-5112

€ 291,33



Semi Cappuccio SR 520

Semi Cappuccio SR 520 Taglia S/M [TH3] con visore resistente agli urti e agli agenti chimici, bardatura regolabile e completo di tubo corrugato.

Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-0312

€ 218,06



Semi Cappuccio SR 562

Semi Cappuccio di ricambio SR 562 in Tyvec e visore in PETG

R06-5101

€ 92,88

Pellicole



Pellicola protettiva SR 343

Pellicola protettiva SR 343 per maschera pieno facciale SR 200 con visiera in PC.

T01-1204

€ 3,39



Pellicola coprivisore SR 522

Pellicole coprivisore SR 522 per Semi Cappuccio SR 520 e Cappuccio SR 530 (conf. minima 12pz)

T06-0201

€ 3,69



Pellicola protettiva SR 542

Pellicola protettiva SR 542 per facciale SR 540 (conf. minima 12pz)

T06-0501

€ 5,01



Pellicola coprivisore

Pellicole coprivisore per:

- Semi Cappuccio SR 562
- Cappuccio SR 561
- Cappuccio SR 301
- Cappuccio SR 602
- conf. minima 10pz

T06-0401

€ 3,98



Pellicola protettiva

Pellicole protettive per SR 570 (conf. minima 10 pz).

T06-0601

€ 2,65



Clip per pellicole

Clip per bloccaggio pellicole protettive per facciale SR 570

T06-0607

€ 10,47



Pellicola protettiva

Pellicole protettive per facciale SR 580 (conf. minima 10 pz)

T06-0801

€ 6,04



Pellicola per lenti

Pellicole protettive esterne delle lenti per Facciale SR 592

R06-4008

€ 3,98



Pellicola per lenti

Pellicole protettive interne delle lenti per Facciale SR 592

R06-4009

€ 10,62

Complementi

Facciali

**Facciale SR 540 EX**

SR 540 EX [TH3] con visore in PC e bardatura regolabile. Certificato con SR 500 EX per l'utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi

H06-6012

€ 742,63

**Facciale SR 570**

Facciale SR 570 [TH3] con visore in PC, bardatura regolabile, slot per cuffie. Fornito con una pellicola trasparente. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-6512

€ 716,10

**Facciale SR 570**

Facciale SR 570 [TH3] con visore in PC e bardatura regolabile, slot per cuffie e bump cap. Fornito con una pellicola trasparente. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-6712

€ 750,15

**Facciale SR 580**

Facciale SR 580 [TH3] con visore in PC, bardatura regolabile, slot per cuffie ed elmetto. Fornito con una pellicola trasparente. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-8012

€ 910,12

**Facciale SR 580/SR584**

Facciale SR 580 [TH3] con visore in PC e con visiera intera flip-up per saldatura SR 584 completa di lente di misura standard 90x110mm grado 10, bardatura regolabile, slot per cuffie ed elmetto. Fornito con una pellicola trasparente. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-8310

€ 1.197,47

**Facciale SR 580/SR587**

Facciale SR 580 [TH3] con visore in PC e con visiera intera flip-up placcata oro SR 587, bardatura regolabile, slot per cuffie ed elmetto. Fornito con una pellicola trasparente. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-8510

€ 1.333,11

**Facciale SR 580/SR588-1**

Facciale SR 580 [TH3] con visore in PC e con visiera parziale flip-up per saldatura SR 588-1 grado 3, bardatura regolabile, slot per cuffie ed elmetto. Fornito con una pellicola trasparente. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-8610

€ 1.204,84

**Facciale SR 580/SR588-2**

Facciale SR 580 [TH3] con visore in PC e con visiera parziale flip-up per saldatura SR 588-2 grado 5, bardatura regolabile, slot per cuffie ed elmetto. Fornito con una pellicola trasparente. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-8710

€ 1.204,84

**Facciale SR 580 C/PORTALAMPADA**

Facciale SR 580 [TH3] con visore in PC, bardatura regolabile, slot per cuffie, elmetto, portalampada e telaio riflettente. Fornito con una pellicola trasparente. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700.

H10-0008

€ 1.058,17

**Facciale SR 591**

Facciale SR 591 per saldatura con bardatura regolabile. Fornito senza lente per saldatura. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 700.

H06-4312

€ 670,54

Complementi

Maschere

**Semimaschera SR 900**

Semimaschera SR 900 fornita completa di prefiltro e ghiera, salvietta monouso blisterata, ID tag e borsa in plastica per lo stoccaggio

S

H01-3012

€ 73,88

M

H01-3112

L

H01-3212

**Tubazione SR 951**

Tubo corrugato SR 951 per collegare la semimaschera SR 900 ai turboventilatori SR 500 oppure SR 700.

T01-3003

€ 131,00

Tubazione SR 952

Tubo corrugato doppio SR 952 per collegare la semimaschera SR 900 ai turboventilatori SR 500 oppure SR 700.

R01-3009

€ 230,15

**Maschera pieno facciale SR 200**

Maschera pieno facciale SR 200 in silicone con visore in policarbonato e testiera in tessuto. Fornita con:

- 1 Pre-filtro SR221
- 1 Supporto pre-filtro
- 1 Adattatore SR 280-3
- 1 Salvietta per la pulizia
- 1 ID Tag

Da utilizzare con turboventilatore SR 500, SR 500EX oppure SR 700. Completare con tubazione SR 550 oppure SR 551.

Taglia Unica

H01-1212

€ 366,22

Maschera pieno facciale SR 200 in silicone con visore in vetro e testiera in tessuto. Fornita con:

- 1 Pre-filtro SR221
- 1 Supporto pre-filtro
- 1 Adattatore SR 280-3
- 1 Salvietta per la pulizia
- 1 ID Tag

Da utilizzare con turboventilatore SR 500, SR 500EX oppure SR 700. Completare con tubazione SR 550 oppure SR 551.

Taglia Unica

H01-1312

€ 567,35

**Tubazione SR 550**

Tubo corrugato SR 550 in PU 90cm per collegare la maschera pieno facciale SR 200 ai turboventilatori SR 500, SR 500EX oppure SR 700.

T01-1216

€ 109,69

Tubazione SR 551

Tubo corrugato SR 551 in gomma 70cm per collegare la maschera pieno facciale SR 200 ai turboventilatori SR 500, SR 500EX oppure SR 700.

T01-1218

€ 204,20



Filtri

**Filtro SR 518 - A2**

Filtro SR 518 - A2.
Da usare con turboventilatori Sundström

H02-7012

€ 44,23

**Filtro SR 515 [ABE1]**

Filtro SR 515 [ABE1].
Da usare con turboventilatori Sundström SR 500, SR 500EX

H02-7112

€ 62,37

**Filtro SR 597 A1BE2K1**

Filtro SR 597 A1BE2K1.
Gas e vapori organici (es. solventi) con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas e vapori inorganici ed acidi, ammoniaca da utilizzare con turboventilatori SR 500 e SR 500EX

H02-7212

€ 82,71

**Adattatore filtri**

Adattatore filtri per turboventilatore SR 500

R06-0105

€ 23,29

**Adattatore filtri**

Adattatore filtri per turboventilatore SR 700

R06-0701

€ 23,74

**Supporto pre filtro**

Supporto pre filtro per turboventilatore SR 500

R06-0106

€ 21,53

**Filtro Combinato [A1BE2K1HgP3] SR 599**

Filtro Combinato [A1BE2K1HgP3] SR 599.
Gas e vapori organici (es. solventi) con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas e vapori inorganici ed acidi, e ammoniaca, mercurio ed aggregati, particolati solidi e liquidi, radionucleidi, particelle altamente tossiche, batteri e virus da utilizzare con i turboventilatore

H02-7312

€ 106,01

**Filtro SR 510 P3 R per particolati**

Filtro SR 510 P3 R per particolati solidi e liquidi, radionucleidi, particelle altamente tossiche, batteri e virus. Da sovrapporre ai filtri SR 515 - SR 518 - SR 597 per comporre il filtro combinato.

H02-1362

€ 16,81

**Filtro SR 710 P3 R per particolati**

Filtro SR 710 P3 R per particolati solidi e liquidi, radionucleidi, particelle altamente tossiche, batteri e virus. Da utilizzare con turboventilatore SR 700

H02-1512

€ 18,13

**Supporto pre filtro**

Supporto pre filtro EX per turboventilatore SR 500EX

R06-2023

€ 23,44

**Kit tappi**

Kit di tappi (3) per la pulizia dei turboventilatori SR 500, SR 500EX e SR 700.

R06-0703

€ 16,51

Batterie

**Batteria**

Batteria standard 2,2 Ah per turboventilatore SR 500

R06-0108

€ 460,46

**Batteria SR 502**

SR 502 Batteria HD 3,6 Ah per turboventilatore SR 500 HD=Heavy Duty

T06-0101

€ 841,88

**Batteria**

Batteria HD 3,5 Ah per turboventilatore SR 700

R06-0708

€ 647,10

**Batteria SR 501**

SR 501 batteria EX per turboventilatore SR 500EX 2,1 Ah

R06-2002

€ 1.372,77

**Caricabatteria**

Caricabatteria per turboventilatore SR 500 e SR 700.

R06-0433

€ 265,00

**Caricabatteria**

Caricabatteria EX per turboventilatore SR 500EX

R06-2003

€ 342,64

**Stazione di ricarica**

SR 506 Stazione di ricarica multipla (da 1 a 5 batterie) per caricare batterie turboventilatori SR 500 e SR 500 EX. Caricabatterie non inclusi

T06-0108

€ 441,86

**Stazione di ricarica**

Stazione di ricarica SR 526

T06-0131

€ 55,00

**Tester per batterie**

Tester per batterie per turboventilatore SR 500 e SR 700

T06-0122

€ 1.250,84

Cinture

**Cintura tessile**

Cintura tessile per turboventilatori SR 500, SR 700

R06-0101

€ 95,69

**Cintura Heavy Duty SR 553**

Cintura Heavy Duty SR 553 per uso in ambienti con alte temperature per turboventilatore SR 500 e SR 700.

T06-0119

€ 156,72

**Cintura Heavy Duty SR 553**

Cintura Heavy Duty SR 553 Extra Large per uso in ambienti ad alta temperatura per turboventilatore SR 500 e SR 700

T06-0120

€ 156,72

**Cintura in gomma SR 504**

Cintura in gomma SR 504 EX per turboventilatore SR 500EX

T06-2150

€ 141,39

**Cintura in PVC**

Cintura in PVC per turboventilatore SR 500EX

T06-2151

€ 138,44

**Cintura in gomma SR 504**

Cintura in gomma SR 504 per turboventilatore SR 500 e SR 700

T06-0104

€ 112,49

**Cintura in pelle SR 503**

Cintura in pelle SR 503 per turboventilatore SR 500 e SR 700

T06-0103

€ 148,32

**Cintura in pelle SR 503**

Cintura in pelle SR 503 Extra Large 142cm per turboventilatore SR 500 e SR 700.

T06-0107

€ 148,32

**Cintura in PVC**

Cintura in PVC per turboventilatori SR 500, SR 700

T06-0124

€ 110,28

**Cintura standard**

Cintura standard EX per turboventilatore SR 500EX

R06-2148

€ 122,37

**Cintura in pelle SR 503**

Cintura in pelle SR 503 EX per turboventilatore SR 500EX

T06-2149

€ 170,29

**Bardatura SR 552**

Bardatura SR 552 di sostegno per turboventilatore SR 500 e SR 700

T06-0116

€ 377,58

**Bardatura SR 552 EX**

Bardatura SR 552 EX di sostegno per turboventilatore SR 500EX

T06-2002

€ 515,58

Tubazioni

**Tubazione SR 550**

Tubo corrugato SR 550 in PU 90cm, per collegare la maschera pieno facciale SR200 ai turboventilatori SR 500, SR 500EX e SR 700

T01-1216

€ 109,69

**Tubazione SR 550**

Tubo corrugato SR 550 in PU 100cm per collegare la maschera pieno facciale SR200 ai turboventilatori SR 500, SR 500EX e SR 700

T01-1220

€ 123,26

**Tubazione SR 551**

Tubo corrugato SR 551 in gomma 70cm per collegare la maschera pieno facciale SR 200 al turboventilatore SR 500, SR 500EX e SR 700

T01-1218

€ 204,20

**Tubazione SR 551**

Tubo corrugato SR 551 in gomma 90cm per collegare la maschera pieno facciale SR 200 al turboventilatore SR 500, SR 500EX e SR 700

T01-1221

€ 250,05

**Tubazione SR 952**

Tubo corrugato doppio SR 952 per collegare la semimaschera SR 900 ai Turboventilatori SR 500, SR 500 EX e SR 700

R01-3009

€ 230,15

**Tubazione SR 341**

Tubo corrugato SR 541 90cm di ricambio per facciale SR 540

R06-0501

€ 94,06

**Tubazione**

Tubo corrugato per Cappucci SR 601 e SR 602

R06-0635

€ 100,40

**Tubazione**

Tubo corrugato per facciale SR 580

R06-0810

€ 127,68

**Tubazione**

Tubo corrugato per facciale per saldatura SR 592

R06-4401

€ 86,69

Tubazioni Protezioni



Protezione per tubazione

Protezione per tubazione per turboventilatore SR 500 e SR 700

T06-0121

€ 3,54



Protezione antispruzzo

Protezione antispruzzo in PVC SR 514 per turboventilatore SR 500.

T06-0114

€ 93,62



Guaina protettiva per tubazione

Guaina a protezione del tubo corrugato doppio SR 592 dalla saldatura

T01-3004

€ 68,56

Protezione del capo



Cappello SR 543

Cappello in PU SR 543 a protezione della nuca, testa e capelli per facciale SR 540

T06-0505

€ 36,27



Bump cap

Bump cap per facciale SR 570

T06-0602

€ 34,06



Calotta in tessuto

Calotta in tessuto alluminizzato a protezione dell'elmetto da radiazioni e spruzzi di metallo per facciale SR 580

R06-0813

€ 114,12

Fascia anti sudore



Fascia antisudore

Fasce antisudore per Semi Cappuccio SR 520 e Cappuccio SR 530

R06-0203

€ 11,21



Fascia antisudore SR 544

Fascia antisudore SR 544 per facciale SR 561 e facciale SR 540

R06-0504

€ 13,12



Fascia antisudore

Fascia antisudore per Cappucci SR 601 e SR 602

R06-0602

€ 20,49



Fascia antisudore

Fascia antisudore per facciale SR 580

R06-0809

€ 16,07



Fascia antisudore

Fasce antisudore per facciale per saldatura SR 592

R06-4405

€ 14,01



Sottogola

Sottogola per elmetto SR 580

T06-0810

€ 32,58

Mantelline protettive

**Mantellina paraspalle e nuca**

Mantellina paraspalle e nuca per facciale SR 570

T06-0603

€ 66,79

**Mantellina paraspalle e nuca**

Mantellina paraspalle e nuca flame retardant per facciale SR 570

T06-0610

€ 99,52

**Mantellina paraspalle e nuca**

Mantellina a protezione della nuca e spalle dalla saldatura per facciale SR 584. Consente l'uso delle cuffie

T06-8011

€ 101,88

**Mantellina paraspalle e nuca**

Mantellina paraspalle e nuca in pelle per facciale SR 584

T06-0808

€ 334,38

**Mantellina protettiva per nuca**

Mantellina in tessuto alluminizzato a protezione della nuca da radiazioni e spruzzi di metallo per facciale SR 580. Consente l'uso delle cuffie

R06-0814

€ 108,66

**Mantellina protettiva per nuca**

Mantellina in tessuto alluminizzato a protezione della nuca ed orecchie da radiazioni e spruzzi di metallo per facciale SR 580.

R06-0815

€ 123,99

**Mantellina protettiva per viso e mento**

Mantellina a protezione del viso e mento dalla saldatura per facciale SR 584

T06-8012

€ 80,50

Protezione per viso e mento

**Guarnizione per viso**

Guarnizione per viso flame retardant per facciale SR 570

T06-0611

€ 83,60

**Guarnizione per viso/mento**

Guarnizione per viso/mento in pelle per facciale SR 584

T06-0807

€ 122,08

Visiera

**Visiera 2/3 grado 5**

Visiera 2/3 grado 5 per facciale SR 570

T06-0605

€ 265,68

**Visiera 2/3 grado 3**

Visiera 2/3 grado 3 per facciale SR 570

T06-0609

€ 265,68

**Visiera 2/3 grado 3**

Visiera 2/3 grado 3 per facciale SR 580

R06-0825

€ 265,68

**Visiera 2/3 grado 5**

Visiera 2/3 grado 5 per facciale SR 580

R06-0826

€ 265,68

**Visiera intera**

Visiera intera placcata oro grado 4 per facciale SR 580

R06-0829

€ 448,35

**Visiera intera**

Visiera intera color oro grado 5 per facciale SR 580

R06-0824

€ 448,35

Kit di protezione



Kit SR 583

Kit SR 583 in materiale alluminizzato a protezione dell'elmetto e la nuca da radiazioni e spruzzi di metallo per facciale SR 580. Consente l'uso delle cuffie

T06-0804

€ 215,70



Kit SR 583-1

Kit SR 583-1 in materiale alluminizzato a protezione dell'elmetto, collo ed orecchie da radiazioni e spruzzi di metallo per facciale SR 580

T06-0805

€ 231,03



Kit di protezione da agenti chimici

Kit di protezione da agenti chimici che copre viso, mento collo e spalle per facciale SR 580.

T06-8013

€ 2.241,02

Lente per saldatura



Lente per saldatura

Filtro per saldatura grado 8 per facciale SR 584

T06-4001

€ 11,06

Lente per saldatura

Filtro per saldatura grado 9 per facciale SR 584

T06-4002

€ 11,06

Lente per saldatura

Filtro per saldatura grado 10 per facciale SR 584

T06-4003

€ 11,06

Lente per saldatura

Filtro per saldatura grado 11 per facciale SR 584

T06-4004

€ 11,06

Lente per saldatura

Filtro per saldatura grado 12 per facciale SR 584

T06-4005

€ 11,50

Lente per saldatura

Filtro per saldatura grado 13 per facciale SR 584

T06-4006

€ 11,50



Lente elettronica per saldatura

Filtro automatico per saldatura grado 3/10 per facciale SR 584

T06-4007

€ 236,93

Lente elettronica per saldatura

Filtro automatico per saldatura grado 3/11 per facciale SR 584

T06-4008

€ 236,93

Lente elettronica per saldatura

Filtro automatico per saldatura grado 4/9-13 per facciale SR 584

T06-4009

€ 452,19

Lente elettronica per saldatura

Filtro automatico per saldatura 4/5-13 per facciale SR 592

R06-4508

€ 576,03

Sistema di comunicazione



Cavo per microfono
Cavo elettrico per microfono
T09-0001
€ 71,51



Adattatore
Adattatore
T09-0002
€ 62,22



Cavo a "Y"
Cavo a Y
T09-0003
€ 146,70



Cavo per telefono
Cavo per telefono
T09-0004
€ 96,42

Borsa di stoccaggio



Borsa di stoccaggio SR 505
Borsa di stoccaggio SR 505 per Turboventilatori
T06-0102
€ 144,84



Turboventilatore & Filtro



Turboventilatore Phantom Vision

Turboventilatore Phantom Vision completo di:

- Maschera pieno facciale Vision
- Batteria
- Caricabatteria
- Cintura
- Filtro PF251/2 per particolati Valigetta rigida per trasporto

S	M	L
2018777	2018778	2018779

€ 2.448,81

Filtro PF251/2 per PHANTOM VISION

Filtro PF251/2 TH1/TH2 / TH3 /TM2/ TM3 PSL per Particolati solidi e liquidi, radionucleidi, particelle altamente tossiche, batteri e virus per turboventilatore Tornado T/POWER e Phantom

5552870

€ 52,00



Airline

Flusso continuo

Tra le diverse famiglie di prodotti appartenenti agli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, i sistemi airline a flusso continuo trovano sempre più applicazione: si tratta infatti di dispositivi che abbinano un elevato comfort per l'Operatore ad un'economia di esercizio impareggiabile. Si compongono di un facciale, disponibile tra numerosi modelli per differenti necessità, collegato tramite un regolatore di flusso che si porta in cintura alla propria rete di aria respirabile. Qualora l'Operatore non abbia particolari esigenze di mobilità, rappresenta certamente un'interessante opzione da valutarsi. Dal punto di vista della fonte di alimentazione dell'aria compressa di linea, nostri Tecnici possono eseguire delle rilevazioni direttamente in impianto per monitorare le principali caratteristiche fisiche (pressione, temperatura, umidità e portata) e di adeguatezza dal punto di vista dei potenziali contaminanti presenti olio, CO, CO₂, H₂S, NO_x, SO₂9 in conformità ad EN 12021. Appositi gruppi filtranti sono comunque disponibili.

Pressione positiva

La protezione di un autorespiratore, senza il peso della bombola in spalla e con un'autonomia operativa virtualmente infinita: questi i principali benefit derivanti dall'impiego di respiratori airline in pressione positiva. L'Operatore, dotato di una maschera pieno facciale in pressione positiva e di un erogatore a domanda, vede la tubazione saldamente aderente al proprio corpo grazie ad un supporto tessile tipo bandoliera. La stessa, tramite una tubazione flessibile dotata di raccordi rapidi di sicurezza, sarà in grado di fornire aria all'Operatore. specifici riduttori di pressione, bombole, carrelli per la movimentazione e numerosi accessori ed upgrade sono disponibili per customizzare il prodotto sulle vostre esigenze operative. Dal punto di vista della fonte di alimentazione dell'aria compressa di linea, nostri Tecnici possono eseguire delle rilevazioni direttamente in impianto per monitorare le principali caratteristiche fisiche (pressione, temperatura, umidità e portata) e di adeguatezza dal punto di vista dei potenziali contaminanti presenti olio, CO, CO₂, H₂S, NO_x, SO₂9 in conformità ad EN 12021. Appositi gruppi filtranti sono comunque disponibili.

Regolatori di flusso

**Regolatore di flusso SR 507**

Regolatore di flusso SR 507 da utilizzare con i facciali: SR 520, SR 530, SR 540EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580/SR 584, SR 590, SR 900

H03-0612

€ 458,17

**Regolatore di flusso SR 307**

Regolatore di flusso SR 307 completo di tubo e adattatore per connettere maschere pieno facciale o semimaschere. Da utilizzare con i facciali: SR 100, SR 200, SR 900

H03-1412

€ 454,79

Kit airline a flusso continuo

**Kit Airline SR 90**

Kit completo di:
- semimaschera SR 90 (S/M)
- tubazione adduzione aria
- regolatore di flusso airline a flusso continuo

H03-1512

€ 790,80

Kit Airline SR 90

Kit completo di:
- semimaschera SR 90 (S/M)
- tubazione adduzione aria
- regolatore di flusso airline a flusso continuo

H03-1612

€ 790,80

**Kit airline SR 63**

Kit completo di:
- cappuccio SR 63
- tubazione adduzione aria
- regolatore di flusso airline a flusso continuo
- cintura

H03-0312

€ 950,04

**Kit Airline SR 200**

Kit completo di:
- maschera pieno facciale SR 200 con visiera in policarbonato
- tubazione adduzione aria
- regolatore di flusso airline a flusso continuo

H03-1012

€ 1.075,01

Kit Airline SR 200

Kit completo di:
- maschera pieno facciale SR 200 con visiera in vetro
- tubazione adduzione aria
- regolatore di flusso airline a flusso continuo

H03-1212

€ 1.321,04

Complementi

Maschere

**Maschera Pieno Facciale con visore vetro SR 200 airline**

SR200 maschera pieno facciale per sistema airline con visore in vetro. Fornita priva di tubazione e regolatore di flusso

R03-1008

€ 895,85

**Maschera Pieno Facciale con visore policarbonato SR 200 airline**

Maschera pieno facciale SR 200 per sistema airline SR 350 con visore in policarbonato. Fornita priva di tubazione e regolatore di flusso

R03-1006

€ 724,81

**Semimaschera SR 90 airline**

Semimaschera SR 90 airline in silicone completa di tubazione adduzione aria. Fornita priva di regolatore di flusso. Taglia M/L

R03-1531

€ 323,22

Complementi

Cappucci

**Cappuccio SR 63**

Cappuccio SR 63 completo di tubazione adduzione aria. Fornita priva di regolatore di flusso.

R03-0314

€ 514,35

**Cappuccio SR 530**

Cappuccio SR 530 [TH3] con visore resistente agli urti e agli agenti chimici, bardatura regolabile e completo di tubo corrugato. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-0412

€ 283,52

**Cappuccio SR 561**

Cappuccio SR 561 [TH3] in Tyvec con visore in PETG, bardatura regolabile e completo di tubo corrugato. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-5012

€ 290,01

Complementi

Semi Cappucci

**Semi Cappuccio SR 520**

Semi Cappuccio SR 520 Taglia M/L [TH3] con visore resistente agli urti e agli agenti chimici, bardatura regolabile e completo di tubo corrugato. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-0212

€ 218,06

**Semi Cappuccio SR 520**

Semi Cappuccio SR 520 Taglia S/M [TH3] con visore resistente agli urti e agli agenti chimici, bardatura regolabile e completo di tubo corrugato. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-0312

€ 218,06

**Semi Cappuccio SR 562**

Semi Cappuccio SR 562 [TH3] in Tyvec con visore in PETG, bardatura regolabile e completo di tubo corrugato. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-5112

€ 291,33

Complementi

Facciale



Semimaschera SR 900

Semimaschera SR 900 fornita completa di prefiltro e ghiera, salvietta monouso blisterata, ID tag e borsa in plastica per lo stoccaggio

S M L

H01-3012	H01-3112	H01-3212
	€ 73,88	



Facciale SR 570

Facciale SR 570 [TH3] con visore in PC, bardatura regolabile, slot per cuffie. Fornito con una pellicola trasparente. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-6512
€ 716,10



Facciale SR 580

Facciale SR 580 [TH3] con visore in PC, bardatura regolabile, slot per cuffie ed elmetto. Fornito con una pellicola trasparente. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-8012
€ 910,12



Facciale SR 580/SR584

Facciale SR 580 [TH3] con visore in PC e con visiera intera flip-up per saldatura SR 584 completa di lente di misura standard 90x110mm grado 10, bardatura regolabile, slot per cuffie ed elmetto. Fornito con una pellicola trasparente. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700

H06-8310
€ 1.197,47

Unità filtrante & Raccordo



Unità filtrante

Unità filtrante SR 99-1 per purificare l'aria di rete di linea, composto da un regolatore di pressione, due filtri per particolati, un filtro a carboni attivi, valvola autodrenante, telaio in acciaio. E' possibile connettere uno o due Operatori - raccordi di installazione da ordinarsi separatamente.

H03-2810

€ 1.644,53



Raccordo

Raccordo ad Y completo di raccordi rapidi di sicurezza per connettere due Operatori al gruppo filtrante SR99 o SR99-1.

R03-2127

€ 248,27

Tubazioni



Tubazione in PVC

Tubazione SR 358 in PVC rinforzato resistente agli oli e sostanze chimiche per sistemi di adduzione di aria compressa. Fornito completo di raccordi rapidi di sicurezza pre-installati.

5m	10m	15m	20m	25m	30m
H03-3005	H03-3010	H03-3015	H03-3020	H03-3025	H03-3030
€ 258,93	€ 326,18	€ 446,67	€ 552,10	€ 552,10	€ 738,73



Tubazione in EPDM

Tubazione SR 359 in EPDM antistatica e resistente al calore per sistemi di adduzione di aria compressa. Fornito completo di raccordi rapidi di sicurezza pre-installati.

5m	10m	15m	20m	25m	30m
H03-3105	H03-3110	H03-3115	H03-3120	H03-3125	H03-3130
€ 383,48	€ 469,97	€ 656,00	€ 772,85	€ 1.088,48	€ 1.112,24

Accessori



Adattatore con silenziatore

Adattatore con silenziatore per regolatore di flusso SR 507

R03-0602

€ 82,01



Cintura

Cintura completa di fibbia per regolatori di flusso

R03-1510

€ 41,56



Pellicole protettive SR 260

SR 260 Set di 3 pellicole protettive per SR 63.

R03-0105

€ 15,71

Sistema airline



Sistema airline COV

Sistema airline Flite-(COV) composto da bandoliera e cintura regolabili, completo di erogatore e valvola di attivazione automatica e raccordo CEN per connessione alla tubazione della fonte d'aria. Fornito senza maschera

2031077
€ 884,40



Sistema airline RAS

Sistema airline RAS composto da una robusta bandoliera e cintura regolabili, completo di erogatore e raccordo CEN per connessione alla tubazione della fonte d'aria. Fornito senza maschera

2026501
€ 591,60



Sistema airline RAS

Sistema airline RAS composto da una robusta bandoliera e cintura regolabili WipeClean (superficie liscia che riduce l'accumulo di sostanze tossiche e consente una più facile e rapida pulizia), completo di erogatore e raccordo CEN per connessione alla tubazione della fonte d'aria. Fornito senza maschera

2026499
€ 591,60

Maschere



Maschera Pieno Facciale Vision 3

Maschera pieno facciale Vision 3 per RAS FLITE con testiera a 5 punti completamente regolabile e con a destra una ulteriore porta con attacco DIN40 per alloggiamento filtro PF 10 P3

M/L
2001746
€ 357,10



Maschera Pieno Facciale Promask

Maschera pieno facciale Promask per RAS FLITE con testiera a 5 punti completamente regolabile e con a destra una ulteriore porta con attacco DIN40 per alloggiamento filtro PF 10 P3.

M/L
5513166
€ 360,60

Carrelli



Carrello MODUL+AIR

Carrello MODUL+AIR in acciaio inox per due bombole con un uscita CEN per Due Operatori, completo di maniglia, ruote e naspo fornito senza tubazioni

1051844
€ 5.688,69

Carrello MODUL+AIR

Carrello MODUL+AIR in acciaio inox per due bombole con due uscite CEN per Quattro Operatori, completo di maniglia, ruote e naspo fornito senza tubazioni

1051851
€ 5.967,33

Carrello MODUL+AIR

Carrello MODUL+AIR in acciaio inox per Quattro bombole con un'uscita CEN per Due Operatori, completo di maniglia, ruote e naspo fornito senza tubazioni

1051873
€ 7.393,64

Carrello MODUL+AIR

Carrello MODUL+AIR in acciaio inox per Quattro bombole con due uscite CEN per Quattro Operatori, completo di maniglia, ruote e naspo fornito senza tubazioni

1051880
€ 7.672,28

Bombole per sistema airline a pressione positiva



Bombola in acciaio

Bombola 2,0 litri 200 bar in acciaio per Flite con valvola ad attivazione automatica (COV) - CYL-FLITE-10(COV).

PIENA	VUOTA
2031535	2031536
€ 925,47	

Bombola in acciaio

Bombola 3,0 litri 200 bar in acciaio per Flite con valvola ad attivazione automatica (COV) - CYL-FLITE-15(COV).

PIENA	VUOTA
2031537	2031538
€ 925,47	

Bombola in composito

Bombola 2,0 litri 300 bar in composito SuperLeggera per Flite con valvola ad attivazione automatica (COV) - CYL-FLITE-SL(COV).

PIENA	VUOTA
2031539	2031540
€ 1.277,82	



Tubazioni



Tubazione in PVC

Tubazione in PVC completa di raccordi CEN

3m	10m	15m	20m	30m	50m	60m	90m
1051473	1051463	1051465	1051467	1051471	1051477	1051480	2004547
€ 128,50	€ 157,08	€ 176,46	€ 200,74	€ 237,66	€ 318,75	€ 376,20	€ 517,96



Tubazione in PVC

Tubazione antistatica completa di raccordi CEN

1m	2m	3m	10m	15m	20m	30m	50m	60m
1073793	2015243	1051490	1051482	1051484	1051486	1051488	1051493	1051496
€ 181,40	€ 179,01	€ 183,60	€ 345,78	€ 471,04	€ 589,15	€ 826,71	€ 1.273,57	€ 1.587,81



Naspo - Avvolgitubo

Naspo Avvolgitubo in acciaio AISI 316.

Lunghezza massima della tubazione: 50mt

Certificato ATEX

SD3550

€ 2.985,00

Riduttori



Riduttore di alta pressione

Riduttore di alta pressione, codolo DIN 300 bar, uscita con raccordo CEN

1051524

€ 639,63



Riduttore di alta pressione

Riduttore di alta pressione, con avvisatore acustico d'allarme, codolo DIN 300 bar, uscita con raccordo CEN

1051528

€ 836,14

Accessori



Segnalatore acustico

Segnalatore acustico di allarme di media pressione completo di raccordi CEN.

1023353

€ 450,00



Raccordo

Raccordo ad "Y" completo di raccordi rapidi CEN

2003397

€ 223,30

Sistema Filtrante



Sistema filtrante AFU

Sistema filtrante AFU per Due operatori (fornito senza il raccordo per MODUL+AIR da ordinare separatamente)

1074626

€ 1.520,50



Sistema filtrante AFU

Sistema filtrante AFU per Quattro operatori (fornito senza il raccordo per MODUL+AIR da ordinare separatamente)

1074627

€ 1.738,50

Sistema airline



Sistema airline con imbracatura

Imbracatura da estrazione airline, con bombola di emergenza da 2 litri in materiale composito.

32331-01

€ 2.179,00

Maschera



Maschera S-Mask

Maschera S-MASK, versione AIR AMBIENT. Con testiera in gomma 5 punti, completa di erogatore.

M/L

31820-01

€ 560,60

Carrello



Carrello

Carrello per 4 bombole per due operatori

1002112/CEJN

€ 10.275,00



Spiroline

Unità Spiroline media pressione

336190560

€ 2.658,00

Emergency escape breathing device

In caso di emergenza, l'ultima cosa a cui bisogna pensare è come funziona il dispositivo EEBD.

Ecco perché il sistema Spiroscape è uno dei più semplice da usare.

Basta indossarlo e in men che non si dica e si può iniziare l'evacuazione. La sua usabilità e molte funzionalità intelligenti lo hanno reso una scelta popolare tra le industrie e le compagnie di navigazione.



1. L'esclusivo erogatore automatico elimina il rischio di soffocamento.
2. Il sistema brevettato di alimentazione dell'aria nel cappuccio massimizza la durata.
3. Il cappuccio a due strati posiziona correttamente la maschera interna.
4. Borsa dotata di tracolla.
5. Il sistema di avvio rapido attiva l'unità con una sola pressione.
6. Il regolatore con sistema di riempimento automatico facilita la ricarica della bombola, dopo l'utilizzo.



EEBD Elsa

EEBD 15 minuti Elsa con bombola in acciaio 3 litri 200 bar. La borsa è arancione con pittogrammi illustrativi sulla modalità d'uso.

PIENO	VUOTO
1047372	2009419

€828,00

EEBD Elsa

EEBD 10 minuti Elsa con bombola in acciaio 2 litri 200 bar. La borsa è arancione con pittogrammi illustrativi sulla modalità d'uso.

PIENO	VUOTO
1047362	2009412

€1.050,00

EEBD Elsa

EEBD 15 minuti Elsa con bombola in acciaio 3 litri 200 bar. La borsa è arancione antistatica con pittogrammi illustrativi sulla modalità d'uso.

PIENO	VUOTO
1047373	2009420

€1.130,00

EEBD Elsa

EEBD 10 minuti Elsa con bombola in acciaio 2 litri 200 bar. La borsa è arancione antistatica con pittogrammi illustrativi sulla modalità d'uso.

PIENO	VUOTO
1047363	2009413

€1.130,00

EEBD Elsa

EEBD 10 minuti Elsa con bombola in composito 2 litri 200 bar. La borsa è arancione con pittogrammi illustrativi sulla modalità d'uso.

VUOTO
2024641

€1.736,80

EEBD Elsa

EEBD 15 minuti Elsa con bombola in composito 3 litri 200 bar. La borsa è arancione con pittogrammi illustrativi sulla modalità d'uso.

VUOTO
2024645

€1.761,85

Spiroscape

**EEBD Spiroscape**

EEBD 15 minuti Spiroscape con bombola in acciaio 3 litri 200 bar.

PIENO

95300-02

€810,00

EEBD Spiroscape

EEBD 15 minuti Spiroscape con bombola in composito da 3 litri 200 bar.

PIENO

95300-10

€997,00

Adattatore Spiroscape

Adattatore 200 bar necessario per la ricarica delle bombole degli EEBD Spiroscape

PIENO

95360-02

€276,50



Ocenco

M.20.2 Ocenco EEBD

EEBD 15 minuti M20 a circuito chiuso estremamente compatto, solo per uso terrestre, non navale, non aereo.

PIENO

940079

€1.318,80

**M-20.2T Ocenco**

M-20.2 Ocenco Training Kit (include unità addestrativa)

PIENO

940005

€1.318,80

**M-20.2CC Ocenco**

Contenitore di trasporto per EEBD Ocenco M-20.2

PIENO

648101

€245,53





Autorespiratori

L'autorespiratore è un dispositivo per la respirazione e protezione delle vie respiratorie, che isola completamente l'operatore dall'aria atmosferica; è usato per operazioni di salvataggio, d'emergenza o di lavoro in ambienti contaminati.

È una tipologia di maschera respiratoria che non filtra le sostanze nocive dall'aria, ma fornisce aria in quantità sufficiente; gli autorespiratori possono usare due tecnologie: a ciclo chiuso e a ciclo aperto.

Autorespiratori a ciclo chiuso

Noti anche come rebreather, non hanno alcuno scambio di gas con l'esterno: aria espirata attraversa una cartuccia depuratrice, carica di sostanze alcaline, che fissano l'anidride carbonica e il vapore acqueo.

Quindi passa da un altro dispositivo che dosa automaticamente l'ossigeno, prelevato da una bombola ad alta pressione, ripristinando così la proporzione corretta e poi ad un altro stadio che la raffredda con del ghiaccio secco per poi tornare utilizzabile all'operatore.

Questi autorespiratori hanno una grande autonomia utile, che può arrivare anche a 4 ore, ad esempio per interventi in miniera.

Autorespiratori a ciclo aperto

Vengono alimentati da una riserva d'aria contenuta in una bombola ad alta pressione. A fronte di una notevole economicità di esercizio, hanno un'autonomia più limitata degli autorespiratori a ciclo chiuso.

Autorespiratori

Propak



Autorespiratore Propak

Autorespiratore Propak completo di erogatore, fornito senza maschera pieno facciale

2015294

€ 2.140,45

Autorespiratore Propak

Autorespiratore Propak completo di erogatore e attacco per airline e/o seconda utenza, fornito senza maschera pieno facciale

2015297

€ 2.336,42

Autorespiratore Propak

Autorespiratore Propak completo di erogatore e attacco per decontaminazione, fornito senza maschera pieno facciale

2015298

€ 2.322,76

Autorespiratore Propak

Autorespiratore Propak completo di erogatore e attacco per seconda utenza, fornito senza maschera pieno facciale

2015299

€ 2.322,76

Autorespiratori

Sigma 2

Autorespiratore Sigma - 2

Autorespiratore Sigma-2 completo di erogatore, fornito con maschera pieno facciale Promask PP

2031828

€ 1.086,75



Autorespiratori

Propak - Fx



Autorespiratore Propak - FX

Autorespiratore ProPak-fx completo di erogatore, fornito senza maschera pieno facciale

2027195

€ 1.880,15

Autorespiratore Propak - FX

Autorespiratore ProPak-fx completo di erogatore e attacco airline e/o seconda utenza, fornito senza maschera pieno facciale

2027196

€ 2.076,03

Autorespiratore Propak - FX

Autorespiratore ProPak-fx completo di erogatore e attacco rapido raccordo CEN sulla frusta media pressione, fornito senza maschera pieno facciale

2027197

€ 2.044,85

Autorespiratore Propak - FX

Autorespiratore ProPak-fx completo di erogatore E-Z Flo, fornito senza maschera pieno facciale

2031988

€ 2.102,93

Autorespiratore Propak - FX

Autorespiratore ProPak-fx con erogatore E-Z Flo per maschera AV3000Hte con attacco airline e/o seconda utenza, fornito senza maschera pieno facciale

2031990

€ 2.301,73

Autorespiratore Propak - FX

Autorespiratore ProPak-fx completo di erogatore e raccordo CEN a Y sull'erogatore, fornito senza maschera pieno facciale

2027198

€ 2.014,42

Autorespiratore Propak - FX

Autorespiratore ProPak-fx completo di erogatore e attacco airline e/o seconda utenza con attacco rapido raccordo CEN sulla frusta media pressione, fornito senza maschera pieno facciale

2027199

€ 2.172,01

Maschere

Vision 3

Maschera pieno facciale Vision 3

Maschera pieno facciale in pressione positiva Vision 3 con attacchi per elmetto e seconda porta a destra per sistema comunicazione

M/L	S	M/L
2018721	2018351	1073835
€ 601,80	€ 601,80	€ 648,72

Maschera pieno facciale Vision 3

Maschera pieno facciale in pressione positiva Vision 3 con attacchi per elmetto

Maschera pieno facciale Vision 3

Maschera pieno facciale in pressione positiva Vision 3 con visore toroidale

S		M		M/L	
GOMMA	RETE	GOMMA	RETE	GOMMA	RETE
2003575	2003576	2003577	2003578	1071671	1071675
€ 353,63				€ 336,91	

Maschera pieno facciale Vision 3

Maschera pieno facciale in pressione positiva Vision 3 con visore toroidale e seconda porta a destra per sistema comunicazione

S		M		M/L	
GOMMA	RETE	GOMMA	RETE	GOMMA	RETE
2003606	2003888	2003607	2008889	2008699	2007996
€ 353,63					

Maschera pieno facciale Vision 3

Maschera pieno facciale in pressione positiva Vision 3 con visore toroidale (compatibile con EPIC)

S	M/L	M/L
GOMMA	GOMMA	GOMMA
203228	2030730	2032227
€ 346,70		



Maschere

Promask

Maschera pieno facciale Promask

Maschera pieno facciale in pressione positiva Promask con attacchi per elmetto

S	M/L
GOMMA	GOMMA
2031643	2031642
€ 807,74	

Maschera pieno facciale Promask

Maschera pieno facciale in pressione positiva Promask ed una seconda porta a destra per sistema di comunicazione

S	S	M/L	M/L
GOMMA	RETE	GOMMA	RETE
5513178	5513164	5513192	5513179
€ 351,90		€ 951,90	

Maschera pieno facciale Promask

Maschera pieno facciale in pressione positiva Promask (compatibile con EPIC)

S	M/L
GOMMA	GOMMA
2032232	2032231
€ 353,63	



Sistema di comunicazione



Radio EPIC 3
EPIC 3 Radio Interface Voice Amplifier per Promask
2031848
€ 1.160,00



EPIC 3 ring
EPIC 3 Ring PTT
2031861
€ 425,00



EPIC 3 Microphone
EPIC 3 Bluetooth Lapel Speaker Microphone
2031855
€ 1.377,80

Accessori



Montatura per lenti
Montatura per lenti per Vision
2015082
€ 117,00



Montatura per lenti
Montatura per lenti per Promask
5512790
€ 22,88



Borsa per maschera
Borsa per maschera pieno facciale con chiusura a Velcro rossa
1023964
€ 43,00



Proteggi visore
Proteggi Visore per stivaggio maschera
2006686
€ 19,00



Custodia per trasporto
Custodia con maniglia per trasporto autorespiratore completo di bombola maschera pieno facciale
2014810
€ 280,00

Autorespiratore Spiromatic 90-U

Autorespiratore Spiromatic 90-U

Autorespiratore Spiromatic 90U, versione AIR AMBIENT, completo di maschera

32110-01

€ 1.190,80

Autorespiratore Spiromatic 90-U

Autorespiratore Spiromatic 90U, versione AIR AMBIENT, completo di maschera e attacco per airline (raccordo maschio)

32110-02

€ 1.269,60

Autorespiratore Spiromatic 90-U

Autorespiratore Spiromatic 90U, versione FIRST BREATH, completo di maschera

32110-03

€ 1.190,80

Autorespiratore Spiromatic 90-U

Autorespiratore Spiromatic 90U, versione FIRST BREATH, completo di maschera e di attacco per airline (raccordo maschio)

32110-04

€ 1.269,60



Maschere

Maschera S-Mask

Maschera S-MASK, versione FIRST BREATH, fornita senza erogatore

31262-04

€ 255,00

Maschera S-Mask

Maschera S-MASK, versione FIRST BREATH, fornita con erogatore

31821-01

€ 485,00

Maschera Air - Ambient

Maschera S, versione AIR AMBIENT, fornita senza erogatore

31262-01

€ 255,00

Maschera Air - Ambient

Maschera S, versione AIR AMBIENT, fornita con erogatore

31820-01

€ 485,00





B

ombole

Bombole



Bombola in acciaio

Bombola in acciaio 3 litri 200 bar con valvola. CYL-600.

PIENA	VUOTA
1045898	2006633
€ 525,62	

Bombola in acciaio

Bombola in acciaio 6 litri 200 bar con valvola CYL-1200-RA per autorespiratori ACS/Propak.

PIENA	VUOTA
2018923	2018922
€ 609,03	

Bombola in acciaio

Bombola in acciaio 6 litri 300 bar con valvola CYL-1640-RA per autorespiratori ACS/Propak.

PIENA	VUOTA
2018927	2018926
€ 737,10	

Bombola in composito

Bombola in composito 6,8 litri 300 bar con valvola. CYL-FWC-1860.

PIENA	VUOTA
1046013	2006640
€ 1.370,32	

Bombola in composito

Bombola in composito 9 litri 300 bar con valvola. CYL-FWC-2460.

PIENA	VUOTA
1046030	2010162
€ 1.670,31	

Bombola in composito

Bombola in composito 6,8 litri 300 bar con valvola. Durata illimitata CYL-FWC-1860.

VUOTA
2033219
€ 1.537,65

Bombola in acciaio

Bombola in acciaio 6 litri 200 bar con valvola. CYL-1200.

PIENA	VUOTA
1045790	2006635
€ 609,03	

Bombola in acciaio

Bombola in acciaio 6 litri 300 bar con valvola. CYL-1640.

PIENA	VUOTA
1045831	2006636
€ 737,10	

Bombola in acciaio

Bombola in acciaio 6 litri 300 bar con valvola marine. CYL-1640-M.

PIENA	VUOTA
2019219	2019218
€ 401,00	

Bombola in composito

Bombola in composito 6,8 litri 300 bar con valvola. CYL-FWC-1860-RA per autorespiratori ACS/Propak.

PIENA	VUOTA
2018943	2018942
€ 1.370,32	

Bombola in composito

Bombola in composito 9 litri 300 bar con valvola. CYL-FWC-2460-RA per autorespiratori ACS/Propak.

PIENA	VUOTA
2018947	2018946
€ 1.670,31	

Accessori

Burst Disc

-BD

€ 66,00

Burst Disc e manometro

-BD-PG

€ 228,00

Valvola limitatore di flusso

-EFV

€ 108,00

Manometro

Manometro di verifica pressione per bombole a 200/300 bar
1023116

€ 289,00

Copri bombola



Sacca copri bombola

Sacca copri bombola per CYL-1200 o CYL-1640 in nylon gialla

1023846

€ 101,30

Sacca copri bombola

Sacca copri bombola per CYL-FWC-1800 & CYL-FWC-2460 - in cordura rossa

1024182

€ 119,80

Sacca copri bombola

Sacca copri bombola per CYL-FWC-1860 - in cordura rossa

1024185

€ 118,20

Sacca copri bombola

Sacca copri bombola in PVC argento per bombola 9,0 litri 300 bar in composito CYL-FWC-2460

2020303

€ 154,80

Sacca copri bombola

Sacca copri bombola in PVC argento per bombola 9,0 litri 200 bar in composito CYL-FWC-1800

2020675

€ 154,80

Sacca copri bombola

Sacca copri bombola in PVC argento per bombola 6,8 litri 300 bar CYL-FWC-1860

2020676

€ 154,80

Bombole



Bombola in acciaio

Bombola acciaio 6,0 litri 300 bar completa di valvola

98832-01

€ 380,00



Bombola in composito

Bombola composito 6,8 litri 300 bar completa di valvola

33711-01

€ 696,00

Bombola in composito

Bombola composito 9 litri 300 bar completa di valvola

33712-01

€ 840,00

PROTEZIONE CHIMICA, BIOLOGICA E NUCLEARE

Con protezione NBC si intende l'insieme di misure di protezione contro agenti nucleari, biologici e chimici. Si tratta, nella sostanza, di tute, maschere e filtri d'aria che proteggono gli operatori nel caso in cui avvenga una infiltrazione di queste sostanze.

I nostri indumenti di protezione chimica, biologica e nucleare comprendono un ampio assortimento di tute e completi riutilizzabili, ad uso limitato e usa e getta.





Indumenti

Squadre di Primo Soccorso e Pompieri

Utilizzo di indumenti certificati CE in conformità ad EN 943-2 (ET).

Raffinerie

Tecnici che operano in impianti di alchilazione con potenziale presenza di acido fluoridrico (HF) utilizzano sovente i nostri completi di protezione, costituiti da pantalone a salopette e giacca, eventualmente utilizzando anche un cappuccio alimentato ad aria. Il neoprene è in questi casi il tessuto che risulta garantire il miglior rapporto tempi di permeazione/vestibilità.

Movimentazione Fusti contenenti prodotti chimici

In caso di movimentazione di fusti e bidoni dall'area di stoccaggio alla produzione è spesso richiesto un indumento che protegga l'Operatore dal contatto accidentale causato, ad esempio, da rotture, perdite o impatti che possono avere luogo durante la movimentazione.

Industria Farmaceutica, Chimica ed Elettronica

Particolati tossici o nocivi non devono venire a contatto con l'operatore. La possibilità di entrare in contatto con acidi e basi rende necessario un piano di sicurezza particolarmente puntuale.

Indumenti di protezione chimica a tenuta di gas (EN943 1A E 1B)

Tuta GTB

La tuta GTB è una tuta a tenuta di gas riutilizzabile di tipo 1A - ET che copre sia l'utilizzatore che l'autorespiratore, realizzata in Viton Laminare © oppure in Viton Butile Viton.

- Cerniera resistente al gas con alette con chiusura a strappo per coprire la cerniera
- Visiera rigida a doppio strato
- Stivali di sicurezza Hazmax™ FPA fissi o rimovibili
- Sistema a doppio guanto costituito da:
 - un guanto interno chimicamente protettivo
 - un guanto esterno in neoprene per la protezione meccanica
- Guanti montati con il sistema Locking oppure con il SureLoc
- Cintura di supporto interna
- Valvole di espirazione
- Prova di tenuta secondo EN464 prima della consegna
- Prova di pressione annuale richiesta (o dopo ogni utilizzo)

Materiale:

- Viton Laminare
- Viton Butile Viton

Personalizzazioni



Calzino e Gamba Esterna




Stivali rimovibili



Stivali fissi

Opzioni tuta



Anticaduta



Gancio di attacco



Ventilazione della tuta (GTVB)



Attacco linea personale



Tuta / Id brigata



Attacco DSU



Passaggio



Attacco circolare



Tuta GTA

La tuta GTA è una tuta a tenuta di gas riutilizzabile di tipo 1C progettata per essere utilizzata con una fonte di aria compressa esterna ed è prodotta in una gamma di tessuti resistenti agli agenti chimici.

- Progettata per un uso prolungato in atmosfere nocive
- Sistema di ventilazione contenuto all'interno della tuta
- Dispositivo di avviso acustico che entra in funzione se il flusso d'aria scende al di sotto del livello minimo richiesto per mantenere la CO2 al di sotto dell'1%
- Cerniera resistente al gas lunga
- Stivali di sicurezza Hazmax™ fissi o staccabili
- Guanti compatibili con il materiale scelto per la tuta
- Guanti montati con il sistema Locking oppure con il SureLoc
- Cintura di supporto interna
- Valvole di espirazione
- Sistema di sospensione a tre punti per evitare danni durante lo stoccaggio
- Prova di tenuta secondo EN464:1994 prima della consegna
- Prova di pressione richiesta dopo ogni utilizzo

Personalizzazioni



Calzino e Gamba Esterna



Stivali rimovibili




Stivali fissi

Opzioni tuta



Anticaduta



Tuta / Id brigata



Tuta GTB

Tuta GTB

Tuta stagna GTB a tenuta di gas riutilizzabile in Viton Laminate
 - Pass-thru incluso
 - Include raccordo standard Rectus CEN
 - Stivali Hazmax

S	M	L	XL	XXL
GTB201/208/158S	GTB201/208/158M	GTB201/208/158L	GTB201/208/158XL	GTB201/208/158XXL
€10.210,53				

Tuta GTB

Tuta stagna GTB a tenuta di gas in Viton Laminate
 - Pass-thru incluso
 - Include raccordo standard Rectus CEN
 - 3 agganci per appendino
 - Stivali Hazmax

S	M	L	XL	XXL
GTB201/268/158S	GTB201/268/158M	GTB201/268/158L	GTB201/268/158XL	GTB201/268/158XXL
€10.210,53				

Tuta GTB

Tuta stagna GTB a tenuta di gas riutilizzabile in Viton Laminate
 - Pass-thru escluso
 - Stivali Hazmax

S	M	L	XL	XXL
GTB203/215/158S	GTB203/215/158M	GTB203/215/158L	GTB203/215/158XL	GTB203/215/158XXL
€9.696,98				

Tuta GTB

Tuta stagna GTB a tenuta di gas riutilizzabile in Viton Butile Viton
 - Pass-thru incluso
 - Include raccordo standard Rectus CEN
 - Stivali Hazmax

S	M	L	XL	XXL
GTB201/208/3S	GTB201/208/3M	GTB201/208/3L	GTB201/208/3XL	GTB201/208/3XXL
€16.797,77				

Tuta GTB

Tuta stagna GTB a tenuta di gas in Viton Butile Viton
 - Pass-thru incluso
 - Include raccordo standard Rectus CEN
 - 3 agganci per appendino
 - Stivali Hazmax

S	M	L	XL	XXL
GTB201/268/3S	GTB201/268/3M	GTB201/268/3L	GTB201/268/3XL	GTB201/268/3XXL
€16.797,77				

Tuta GTB

Tuta stagna GTB a tenuta di gas riutilizzabile in Viton Butile Viton
 - Pass-thru escluso
 - Stivali Hazmax

S	M	L	XL	XXL
GTB203/215/3S	GTB203/215/3M	GTB203/215/3L	GTB203/215/3XL	GTB203/215/3XXL
€15.072,77				

Tuta GTB

Tuta stagna GTB a tenuta di gas riutilizzabile in Viton Butile Viton
 - Pass-thru escluso
 - 3 agganci per appendino
 - Stivali Hazmax
 - Tasca interna 15x15cm

S	M	L	XL	XXL
GTB203/277/3S	GTB203/277/3M	GTB203/277/3L	GTB203/277/3XL	GTB203/277/3XXL
€16.288,98				

Tuta GTB

Tuta stagna GTB VENTILATA a tenuta di gas riutilizzabile in Viton Butile Viton
 - Pass-thru incluso
 - Stivali Hazmax

S	M	L	XL	XXL
GTVB201/235/3S	GTVB201/235/3M	GTVB201/235/3L	GTVB201/235/3XL	GTVB201/235/3XXL
€17.786,10				

Tuta GTB

Tuta stagna GTB VENTILATA a tenuta di gas riutilizzabile in Viton Laminate
 - Pass-thru incluso
 - Stivali Hazmax

S	M	L	XL	XXL
GTVB201/235/158S	GTVB201/235/158M	GTVB201/235/158L	GTVB201/235/158XL	GTVB201/235/158XXL
€11.100,82				

Tuta GTA

Tuta GTA

Tuta stagna GTA a tenuta di gas riutilizzabile in PVC giallo. Con stivali Hazmax, chiusura ad anello per i guanti e connettore per tubazione aria filettato (raccordo rapido sicurezza opzionale).

S	M	L	XL	XXL
GTA100/37S	GTA100/37M	GTA100/37L	GTA100/37XL	GTA100/37XXL
€5.963,10				

Tuta GTA

Tuta stagna GTA a tenuta di gas riutilizzabile in VITON BUTILE VITON. Con stivali Hazmax, chiusura ad anello per i guanti e connettore per tubazione aria filettato (raccordo rapido sicurezza opzionale).

S	M	L	XL	XXL
GTA100/3S	GTA100/3M	GTA100/3L	GTA100/3XL	GTA100/3XXL
€12.028,50				

Indumenti di protezione chimica a tenuta di gas (EN943 1A)

Tuta GTL

La tuta GTL è una tuta a tenuta di gas monouso di tipo 1A-ET.
È realizzata in Chemprotex™ 400, una barriera chimica ad alte prestazioni, un tessuto non tessuto multistrato, in un colore giallo ad alta visibilità.

- Progettata per indossare un respiratore all'interno della tuta
- Cerniera resistente al gas con chiusura a strappo per coprire la cerniera
- Cintura di supporto interna
- Visiera flessibile, multilaminata e antiappannamento
- Guanto protettivo Kemblok™ saldato al materiale della tuta con una manica elasticizzata per evitare che gli schizzi entrino nei guanti esterni in neoprene in dotazione
- Calzini integrali con paraspruzzi esterni
- Testato secondo EN464 prima della consegna



Tuta TYCHEM TK

La tuta Tychem® TK è una tuta a tenuta di gas monouso di tipo 1A-ET a vita limitata.
È realizzata in DuPont™ Tychem® TK, un tessuto non tessuto ad alte prestazioni, a sette strati, con barriera chimica, che è anche leggero.

- Progettata per indossare un respiratore all'interno della tuta
- Cerniera resistente al gas con chiusura a strappo per coprire la cerniera
- Cintura di supporto interna
- Visiera flessibile, multilaminata e antiappannamento
- Sistema a doppio guanto costituito da:
 - un guanto interno chimicamente protettivo
 - un guanto esterno in neoprene per la protezione meccanica
- Guanti montati tramite il polsino di bloccaggio
- Calzini integrali con paraspruzzi esterni o stivali di sicurezza Hazmax™ FPA
- Valvole di espirazione
- Testato secondo EN464 prima della consegna
- Prova di pressione richiesta annualmente dal quinto anno oppure dopo ogni utilizzo



Personalizzazioni



Opzioni tuta



Tuta GTL

Tuta GTL

Tuta monouso a tenuta di gas GTL in YELLOW LAMINATE con guanti Kemblok saldati e un ulteriore guanto in neoprene incollato sopra, con calzini integrati, pass-thru escluso.

S	M	L	XL	XXL
GTL001/159S	GTL001/159M	GTL001/159L	GTL001/159XL	GTL001/159XXL
€2.329,84				

Tuta GTL

Tuta monouso a tenuta di gas GTL in YELLOW LAMINATE con guanti Kemblok saldati e un ulteriore guanto in neoprene incollato sopra, con calzini integrati, incluso pass-thru.

S	M	L	XL	XXL
GTL009/159S	GTL009/159M	GTL009/159	GTL009/159XL	GTL009/159XXL
€2.644,94				

Tuta GTL

Tuta monouso a tenuta di gas GTL ESD in YELLOW LAMINATE con calzini integrati con strisce conduttive e guanti Kemblok con strisce conduttive saldati e un ulteriore guanto in butile incollato sopra, pass-thru escluso.

S	M	L	XL	XXL
GTL017/159S	GTL017/159M	GTL017/159L	GTL017/159XL	GTL017/159XXL
€2.420,90				

Tuta GTL

Tuta monouso a tenuta di gas GTL in YELLOW LAMINATE con guanti Kemblok saldati e un ulteriore guanto in neoprene incollato sopra, con calzini integrati, pass-thru escluso.

S	M	L	XL	XXL
GTL001/159S	GTL001/159M	GTL001/159L	GTL001/159XL	GTL001/159XXL
€2.261,98				

Tuta TYCHEM TK

Tuta TYCHEM TK

Tuta a tenuta di gas Tychem® TK ad uso limitato con stivali Hazmax e pass-thru incluso.

S	M	L	XL	XXL
TYFB020/412/97S	TYFB020/412/97M	TYFB020/412/97L	TYFB020/412/97XL	TYFB020/412/97XXL
€4.524,28				

Tuta TYCHEM TK

Tuta a tenuta di gas Tychem® TK ad uso limitato con calzini integrati e pass-thru incluso.

S	M	L	XL	XXL
TYFB002/412/97S	TYFB002/412/97M	TYFB002/412/97L	TYFB002/412/97XL	TYFB002/412/97XXL
€4.227,00				

Tuta TYCHEM TK

Tuta a tenuta di gas Tychem® TK ad uso limitato con stivali Hazmax e pass-thru escluso.

S	M	L	XL	XXL
TYFB020/406/97S	TYFB020/406/97M	TYFB020/406/97L	TYFB020/406/97XL	TYFB020/406/97XXL
€4.158,02				

Tuta TYCHEM TK

Tuta a tenuta di gas Tychem® TK ad uso limitato con calzini integrati e pass-thru escluso.

S	M	L	XL	XXL
TYFB002/406/97S	TYFB002/406/97M	TYFB002/406/97L	TYFB002/406/97XL	TYFB002/406/97XXL
€3.880,57				

Indumenti di protezione chimica a tenuta di schizzo (TIPO 3 E 4)

Tuta SC1

La tuta di protezione chimica monouso SC1 è realizzata in Chemprotex™ 300, un tessuto barriera ad alte prestazioni resistente agli agenti chimici. Il design a tenuta di liquidi (Tipo 3) protegge dalla contaminazione di schizzi di sostanze chimiche liquide. La tuta può essere utilizzata con un autorespiratore indossato all'esterno o con una maschera respiratoria intera e un filtro. La SC1 è adatta per l'uso in aree non esposte a minaccia immediata per la vita o la salute.

- Cappuccio integrale con gommino facciale in neoprene per sigillare la maschera
- Design con apertura posteriore con cerniera orizzontale di 91 cm sulle spalle, con doppia patta esterna e chiusura con nastro adesivo
- Protezione contro sostanze chimiche liquide (Tipo 3), agenti infettivi e agenti di guerra chimica
- Guanto in laminato Kemblok™ di protezione chimica saldato al materiale della tuta
- Fornita con guanti esterni in neoprene separati per protezione meccanica
- Calzini integrati paraspruzzi esterni
- Colore blu brillante di serie. Verde oliva e blu navy disponibili su ordinazione (si applica una quantità minima di ordine)
- Da utilizzare con gli stivali di sicurezza



Una tuta di contaminazione da spruzzo SC1 Respirax di Tipo 3 riutilizzabile progettata per autorespiratore autonomo (SCBA) indossato esternamente.

La tuta SC1 riutilizzabile è progettata per essere lavata in lavatrici commerciali (consultare le istruzioni per l'utente per le linee guida sul riciclaggio), garantendo un costo complessivo di proprietà per tutta la durata inferiore rispetto al numero equivalente di indumenti monouso.

- Cappuccio integrale che incorpora una guarnizione facciale in neoprene sia sagomata che flessibile, che fornisce una tenuta aderente attorno alla maschera del respiratore, impedendo la penetrazione del liquido
- Cerniera orizzontale posteriore da 91 cm (36") che attraversa le spalle della divisa con i lembi della cerniera fissati da chiusura a strappo per impedire l'ingresso di liquidi.
- Altre opzioni di chiusura con cerniera, polsini e gambe disponibili su richiesta
- Rinforzo opzionale su ginocchia e/o gomiti
- Doppio strato di materiale nella parte posteriore per prevenire l'usura causata dal respiratore che sfrega contro la tuta
- Guanti di sicurezza compatibili con il materiale della tuta, dotati di polsino con chiusura a tenuta di liquidi
- Gambe interne elasticizzate con staffe e con gambe esterne elasticizzate
- Progettata per essere indossata con calzature di sicurezza chimica (ad es. stivali Hazmax™)
- Da utilizzare con gli stivali di sicurezza del cliente



Tuta SC4

SC4 in Chemprotex™ 300 è una tuta monouso completamente incapsulante di Tipo 3 (a tenuta di liquidi) che copre sia l'utilizzatore che l'autorespiratore (SCBA). Il design a ingresso posteriore integra guanti Kemblok™ con barriera chimica integrale e piedini a calzino con gambe esterne paraspruzzi.

- Grande visiera flessibile a resistenza chimica laminata anti-appannamento per una visione chiara e senza distorsioni
- Guanto butilico Kemblok™ chimicamente protettivo fissato (saldato) in modo permanente al materiale della tuta
- Calzini integrati paraspruzzi esterni
- La valvola di erogazione singola a lato del cappuccio assicura che la tuta mantenga una pressione d'esercizio confortevole
- Cerniera a denti sottili montata sul retro della tuta, chiusura sul fondo e coperta da un'unica patta anti-pioggia fissata con nastro biadesivo
- Per l'uso con stivali di sicurezza per sostanze chimiche (ad es. Hazmax™)



Tuta SC1

Tuta SC1 riutilizzabile

Tuta antispruzzo riutilizzabile SC1 in PVC giallo con autorespiratore esterno.

S	M	L	XL	XXL
SC1001/37S	SC1001/37M	SC1001/37L	SC1001/37XL	SC1001/37XX
€1.383,80				

Tuta SC1 riutilizzabile

Tuta antispruzzo riutilizzabile SC1 in NEOPRENE con autorespiratore esterno.

S	M	L	XL	XXL
SC1004/17S	SC1004/17M	SC1004/17L	SC1004/17XL	SC1004/17XXL
€2.316,60				

Tuta SC1 monouso

Tuta antispruzzo monouso SC1 in Blu Laminate - Chemprotex™ 300 - contro schizzi di prodotti chimici liquidi, con autorespiratore esterno o da indossare con maschera pieno facciale e filtro, guanti saldati in Kemblok.

S	M	L	XL	XXL
SC1042/132S	SC1042/132M	SC1042/132L	SC1042/132XL	SC1042/132XXL
€361,79				

Tuta SC4

Tuta SC4 monouso

Tuta a scafandro monouso SC4 in Blu Laminate - Chemprotex™ 300 - contro gli schizzi di prodotti chimici liquidi (autorespiratore interno). Calzini integrati, guanti saldati in Kemblok.

S	M	L	XL	XXL
LLCS002S	LLCS002M	LLCS002L	LLCS002XL	LLCS002XXL
€506,00				

Tuta SPLASHMASTER

Leggera, a tenuta di liquidi di tipo 3 riutilizzo limitato, progettata per l'uso con una maschera facciale integrale e un filtro o un'adeguata protezione facciale e respiratoria. Realizzata in Chemprotex™ 300, la tuta è altamente resistente agli agenti chimici e presenta all'interno una comoda fodera in tessuto non tessuto.

Caratteristiche:

- Cappuccio integrale con guarnizione facciale elastica per una vestibilità comoda attorno a un respiratore a maschera intera o semimaschera
- Cerniera in nylon montata sul davanti con doppia patella esterna a cerniera con chiusura a strappo
- Polsi elasticizzati con passante per pollice
- Caviglie elasticizzate
- Patta per la gola regolabile per una migliore tenuta intorno alla base della maschera facciale
- Protezione contro sostanze chimiche liquide (Tipo 3), agenti infettivi e agenti di guerra chimica [Respirex consiglia di applicare nastro intorno a maschera facciale, polsi e caviglie]
- Da utilizzare con gli stivali di sicurezza chimica del cliente. Per mantenere la certificazione EN 1149-5:2018 devono essere usati stivali ESD.



Tuta Splashmaster

Leggera, a tenuta di liquidi di tipo 3 riutilizzo limitato, realizzata in Chemprotex™ 300, la tuta è altamente resistente agli agenti chimici e presenta all'interno una comoda fodera in tessuto non tessuto.

S	M	L	XL	XXL
COMB257/132S	COMB257/132M	COMB257/132L	COMB257/132XL	COMB257/132XXL
€ 135,00				

Indumenti di protezione chimica alimentati ad aria compressa di rete

Tuta SIMPLAIR A.E. TANK



La tuta Simplair A.E. Tank è una non stagna al gas TIPO 2. È progettata per l'uso con aria respirabile fornita da una fonte esterna di aria compressa che genera pressione positiva.

- Sistema d'aria contenuto all'interno della tuta che fornisce aria respirabile e di raffreddamento
 - Un dispositivo di avviso acustico progettato per attivarsi se il flusso d'aria scende al di sotto del livello minimo richiesto per mantenere la CO2 al di sotto dell'1%
 - Visiera ampia e resistente in PVC
 - Valvole di espirazione
 - Cintura in vita regolabile per il supporto del sistema dell'aria ed è dotata di uno schienale in schiuma per un maggiore comfort
 - Cerniera resistente ai liquidi, montata verticalmente sul lato destro della tuta
 - Guanti compatibili con il materiale della tuta
 - Disponibile in una gamma di tessuti resistenti agli agenti chimici
 - Sistema di sospensione a tre punti che aiuta a durante lo stoccaggio
- Opzioni del polsino:
 - polsino di bloccaggio;
 - polsino morbido;
 - doppio elastico;
 - interno elasticizzato ed esterno dritto;
 - anello "O".
 - Opzioni per le gambe:
 - doppio elastico con staffa
 - stivale Hazmax rimovibile

Tuta SIMPLAIR A.E.

- Sistema d'aria contenuto all'interno della tuta che fornisce aria respirabile e di raffreddamento
- Un dispositivo di avviso acustico progettato per attivarsi se il flusso d'aria scende al di sotto del livello minimo richiesto per mantenere la CO2 al di sotto dell'1%
- Visiera ampia e resistente in PVC
- Valvole di espirazione
- Cintura in vita regolabile per il supporto del sistema dell'aria ed è dotata di uno schienale in schiuma per un maggiore comfort
- Guanti compatibili con il materiale della tuta
- Disponibile in una gamma di tessuti resistenti agli agenti chimici
- Sistema di sospensione a tre punti che aiuta a durante lo stoccaggio
- Opzioni zip:
 - nylon a tenuta stagna da 36 pollici
 - a doppio cursore
- Opzioni con patta zip:
 - semplice
 - chiusura a strappo
 - chiusura con bottone automatico
- Opzioni del polsino:
 - polsino di bloccaggio;
 - polsino morbido;
 - doppio elastico;
 - interno elasticizzato ed esterno dritto;
 - anello "O".
- Opzioni per le gambe:
 - singolo elasticizzato con staffa ed esterno dritto
 - calza integrale
 - stivale fisso o scarpone rimovibile



Tuta SIMPLAIR A.E. TANK

Tuta A.E. SIMPLAIR TANK

Tuta non stagna al gas - Simplair Tank - in NEOPRENE giallo con visore rigido, coprvisorio esterno monouso, stivali Hazmax integrati, sistema a cono per bloccaggio guanti (non inclusi).

S	M	L	XL	XXL
SIMT103/17S	SIMT103/17M	SIMT103/17L	SIMT103/17XL	SIMT103/17XXL

€8.116,90

Tuta A.E. SIMPLAIR TANK

Tuta Simplair Tank in VITON BUTILE VITON con visore rigido, coprvisorio esterno monouso, stivali Hazmax integrati, sistema a cono per bloccaggio guanti (non inclusi).

S	M	L	XL	XXL
SIMT103/3S	SIMT103/3M	SIMT103/3L	SIMT103/3XL	SIMT103/3XXL

€12.236,65

Tuta SIMPLAIR A.E.

Tuta A.E. SIMPLAIR

Tuta non stagna al gas A.E. SIMPLAIR in PVC verde.

S	M	L	XL	XXL
SIMS149/38S	SIMS149/38M	SIMS149/38L	SIMS149/38XL	SIMS149/38XXL

€4.158,00

Indumenti di protezione chimica alimentati ad aria compressa di rete

Cappuccio SIMPLAIR A.E. 360

Il cappuccio Simplair AE 360 è progettato per l'uso con aria respirabile fornita da una fonte di aria compressa esterna che fornisce pressione positiva.

- Fornisce una protezione parziale del corpo ed è progettato per essere indossato insieme ad altri indumenti protettivi adatti
- Il sistema d'aria contenuto all'interno del cappuccio fornisce aria respirabile a chi lo indossa con un dispositivo di avviso acustico progettato per attivarsi se il flusso d'aria scende al di sotto del livello minimo richiesto per mantenere i livelli di CO₂ al di sotto dell'1%
- Disponibile in una gamma di tessuti resistenti agli agenti chimici
- I pannelli del mantello anteriore e posteriore forniscono protezione anche al di sotto dell'area del torace
- Il sistema è supportato da una cintura in vita regolabile, dotata di uno schienale in schiuma per il massimo comfort di chi lo indossa
- Doppia valvola di espirazione
- Cappuccio in PVC leggero e totalmente trasparente che consente una visione a 360°
- Filtro antiparticolato opzionale
- Sistema di sospensione a tre punti opzionale che aiuta lo stoccaggio



Cappuccio SIMPLAIR A.E.

Il cappuccio Simplair AE è progettato per l'uso con aria respirabile fornita da una fonte di aria compressa esterna che fornisce pressione positiva.

- Fornisce una protezione parziale del corpo ed è progettato per essere indossato insieme ad altri indumenti protettivi
- Il sistema d'aria contenuto all'interno del cappuccio fornisce aria respirabile a chi lo indossa con un dispositivo di avviso acustico progettato per attivarsi se il flusso d'aria scende al di sotto del livello minimo richiesto per mantenere i livelli di CO₂ al di sotto dell'1%
- Disponibile in una gamma di tessuti resistenti agli agenti chimici
- I pannelli del mantello anteriore e posteriore forniscono protezione ben al di sotto dell'area del torace di chi lo indossa
- Il sistema Air è supportato da una cintura in vita regolabile, dotata di uno schienale in schiuma per il massimo comfort di chi lo indossa
- Doppia valvola di espirazione
- Una visiera in PVC rigido che offre un alto grado di visione non distorta, con visiera rimovibile opzionale
- Filtro antiparticolato opzionale
- Sistema di sospensione a tre punti opzionale che aiuta a prevenire la distorsione durante lo stoccaggio



Cappuccio SIMPLAIR

Cappuccio Simplair in NEOPRENE giallo con visore rigido in PVC, coprvisorio esterno monouso e con coulisse per il collo. Specificare restrittore.

Unica
SIMH101/17
€2.804,55

Cappuccio SIMPLAIR

Cappuccio Simplair in PVC completamente trasparente, con coulisse per il collo- Specificare restrittore. Fornito senza raccordo.

Unica
SIMH102/37
€1.806,30

Indumenti di protezione chimica alimentati ad aria compressa di rete

Tuta FRONTAIR 3

La tuta intera Frontair 2 è un indumento monouso che offre il massimo livello di protezione contro la contaminazione da particolato. La tuta è stata progettata per l'industria nucleare per fornire protezione contro la contaminazione radioattiva del particolato, ma è adatta per l'uso in industrie in cui è richiesta la protezione dai rischi del particolato.

- Prodotto in PVC ignifugo, colorato di blu, antistatico
- Progettato per l'uso con aria respirabile fornita da una fonte di aria compressa esterna che fornisce pressione positiva
- Sistema di dissipazione dell'aria completamente contenuto all'interno dell'indumento che fornisce aria respirabile e rinfrescante
- Sistema aereo rimovibile girevole a 360° con cintura in vita regolabile
- La cintura interna in vita supporta sia la linea aerea che il sistema di distribuzione dell'aria e mantiene anche la tuta nella corretta posizione di utilizzo
- Guanti in PVC fissati in modo permanente
- Piedini antiscivolo con lacci alla caviglia
- Ginocchiere e gomiti rinforzati
- Entrata posteriore con patta e doppia zip
- Sei valvole di espirazione dotate di coperchi
- Striscia di strappo di evacuazione sul petto della tuta
- Visiera chiara con campi visivi orizzontali e verticali
- Il sistema dell'aria è dotato di una valvola di controllo del flusso variabile che può essere regolata da chi lo indossa



Tuta FRONTAIR 3

Tuta monouso FRONTAIR 2 in CHEMPROTEX™ 300 con chiusura a zip sul retro.

S	M	L	XL	XXL
FST/0034/132S	FST/0034/132M	FST/0034/132L	FST/0034/132XL	FST/0034/132XXL
€688,55				

Tuta FRONTAIR 3

Tuta monouso FRONTAIR 2 - 300 micron PVC.

S	M	L	XL	XXL
FST/0030/15S	FST/0030/15M	FST/0030/15L	FST/0030/15XL	FST/0030/15XXL
€596,64				

Indumenti di protezione chimica monouso - ATEX

Tuta GLS 300A



La tuta GLS 300A è una tuta di protezione chimica a tenuta di gas monouso che copre sia l'operatore che l'autorespiratore. È realizzata in Chemprotex™ 300 che unisce i vantaggi di un tessuto leggero di barriera chimica ad alte prestazioni con una costruzione a tenuta di gas secondo il metodo 2 di ISO 17491-1.

- Ampia visiera laminata antiappannamento
- Doppia valvola di espirazione sul lato del cappuccio
- Zip leggera a tenuta di gas montata sul retro della tuta
- Guanto antistatico chimicamente protettivo attaccato al materiale della tuta
- Calzini integrali in materiale Chemprotex™ 300 con gamba esterna paraspruzzi che consente di indossare gli stivali
- Deve essere indossato con calzature ESD per garantire un percorso conduttivo verso terra



Tuta GLS 300B



La tuta GLS 300B è una tuta di protezione chimica a tenuta di gas monouso.

È realizzata in Chemprotex™ 300 e progettata per indossare l'autorespiratore all'esterno. Il materiale unisce i vantaggi di un tessuto leggero di barriera chimica ad alte prestazioni con una costruzione a tenuta di gas secondo il metodo 2 di ISO 17491-1.

- Cappuccio integrale con guarnizione della maschera facciale che fornisce una tenuta a getto di liquido di Tipo 3 con un tessuto esterno di barriera chimica.
- Zip leggera a tenuta di gas montata sulle spalle nella parte posteriore della tuta
- Guanto antistatico chimicamente protettivo attaccato al materiale della tuta
- Calzini integrali in materiale Chemprotex™ 300 con gamba esterna paraspruzzi che consente di indossare gli stivali
- Deve essere indossato con calzature ESD per garantire un percorso conduttivo verso terra



Indumenti di protezione chimica alimentati ad aria compressa di rete

Tuta GLS 300C

La tuta GLS 300C è una tuta monouso di protezione chimica a tenuta di gas alimentata ad aria da utilizzare con aria respirabile fornita da una fonte di aria compressa esterna che fornisce pressione positiva. È realizzata in Chemprotex™ 300 e progettata per indossare l'autorespiratore all'esterno. Il materiale unisce i vantaggi di un tessuto leggero di barriera chimica ad alte prestazioni con una costruzione a tenuta di gas secondo il metodo 2 di ISO 17491-1.

- Visiera semirigida laminata
- Cerniera leggera a tenuta di gas applicata sul petto coperta da doppia patta antivento esterna con chiusura a strappo del marchio Velcro®
- Guanto antistatico chimicamente protettivo attaccato al materiale della tuta
- Calzini integrali in materiale Chemprotex™ 300 con gamba esterna paraspruzzi che consente di indossare gli stivali
- Deve essere indossato con calzature ESD per garantire un percorso conduttivo verso terra
- Da utilizzare con la valvola di controllo dell'aria in due pezzi Bartels & Rieger (rif. RVD039W), fornita separatamente
- Il design del cappuccio offre un'elevata protezione senza la necessità di un facciale aderente, il che significa:
 - Molti indossatori si sentono meno costretti
 - Può essere utilizzato da portatori di peli sul viso o occhiali
 - Le esigenze di formazione sono ridotte
 - Non è richiesto il test di adattamento facciale



Tuta GLS 300A

GLS300A

GLS300A - CHEMPROTEX 300.
- Autorespiratore interno

S	M	L	XL	XXL
GLS300AS	GLS300AM	GLS300AL	GLS300AXL	GLS300AXXL
€1.580,04				

Tuta GLS 300B

GLS300B

GLS300B - CHEMPROTEX 300.
- Autorespiratore esterno
- Maschera facciale + filtro
- Sistema Airline

S	M	L	XL	XXL
GLS300BS	GLS300BM	GLS300BL	GLS300BXL	GLS300BXXL
€1.239,70				

Tuta GLS 300C

GLS300C

GLS300C - CHEMPROTEX 300.
- Alimentazione aria esterna

S	M	L	XL	XXL
GLS300CS	GLS300CM	GLS300CL	GLS300CXL	GLS300CXXL
€1.966,32				

Tuta MONOPEZZO



Le tute monopezzo di protezione chimica riutilizzabili sono disponibili in un'ampia gamma di tessuti per fornire la migliore protezione possibile in numerosi settori.

Configurazione della tuta:

- **Materiale:** Selezionare il materiale per la tuta in base alla sua resistenza alla permeazione ai problemi chimici e alle sue proprietà fisiche. Le opzioni disponibili sono Viton®/Butile/Viton® (VBV), Viton®/Butile/Poliestere (VBP), Butile, Neoprene (giallo o arancione) e PVC.
- **Cappuccio oppure colletto:** Scegliere lo stile del cappuccio o del colletto della tuta in base all'applicazione e alla compatibilità con altri elementi di DPI da indossare.



Cappuccio con staffa



Cappuccio elasticizzato



Colletto a listino



Colletto squadrato



Colletto corto

- **Polsino:** Scegliere il polsino della tuta in base all'applicazione e al livello di rischio.



Polsino elasticizzato



Doppio polsino elasticizzato



Polsino e coni morbidi



Polsino bloccante

- **Gamba:** Scegliere lo stile della gamba della tuta in base all'applicazione e al livello di rischio



Gamba liscia con chiusura a strappo regolabile



Caviglia interna elasticizzata con staffa, esterno liscio



Caviglia con doppio elastico con staffa interna



Stivali antinfortunistici rimovibili Hazmax™

Tuta COMB

Tuta monopezzo riutilizzabili per protezione chimica in VITON BUTILE VITON.

- Cappuccio elastico
- Zip trasversale
- Calzino integrato

S	M	L	XL	XXL
COMB146/3S	COMB146/3M	COMB146/3L	COMB146/3XL	COMB146/3XXL
€8.155,75				

Tuta COMB

Tuta monopezzo riutilizzabile per protezione chimica in PVC verde.

- Cappuccio elastico
- Singolo elastico ai polsi e alle caviglie

S	M	L	XL	XXL
COMB075/38S	COMB075/38M	COMB075/38L	COMB075/38XL	COMB075/38XXL
€477,25				

Tuta COMB

Tuta monopezzo riutilizzabile per protezione chimica in NEOPRENE.

- Collo mandarino
- Doppio elastico alla caviglia con staffa

S	M	L	XL	XXL
COMB041/17S	COMB041/17M	COMB041/17L	COMB041/17XL	COMB041/17XXL
€1.891,60				

Tuta COMB

Tuta monopezzo riutilizzabile per protezione chimica in NEOPRENE.

- Cappuccio elastico
- Singolo elastico ai polsi e alle caviglie

S	M	L	XL	XXL
COMB075/17S	COMB075/17M	COMB075/17L	COMB075/17XL	COMB075/17XXL
€1.932,53				

Tuta COMB

Tuta monopezzo riutilizzabile per protezione chimica in NEOPRENE.

- Cappuccio elastico
- Zip trasversale dal centro a destra
- Polsini morbidi in gomma
- Doppio elastico alle caviglie
- Staffa elastica

S	M	L	XL	XXL
COMB089/17S	COMB089/17M	COMB089/17L	COMB089/17XL	COMB089/17XXL
€1.892,80				

Giacca

Le giacche di protezione chimica riutilizzabili sono disponibili in un'ampia gamma di tessuti per fornire la migliore protezione possibile in numerosi settori.

Configurazione della giacca:

- **Materiale:** Selezionare il materiale per il pantalone in base alla sua resistenza alla permeazione ai problemi chimici e alle sue proprietà fisiche. Le opzioni disponibili sono Viton®/Butile/Viton® (VBV), Viton®/Butile/Poliestere (VBP), Butile, Neoprene (giallo o arancione) e PVC
- **Cappuccio oppure colletto:** Scegliere lo stile del cappuccio o del colletto della tuta in base all'applicazione e alla compatibilità con altri elementi di DPI da indossare.



Cappuccio con staffa



Cappuccio elasticizzato



Colletto a listino



Colletto squadrato



Colletto corto

- **Polsino:** Scegliere il polsino della tuta in base all'applicazione e al livello di rischio.



Polsino elasticizzato



Doppio polsino elasticizzato



Polsino e coni morbidi



Polsino bloccante

**Giacca PVC**

Giacca riutilizzabile in PVC giallo con cappuccio elastico, singolo elastico ai polsi.

S	M	L	XL	XXL
JKT037/37S	JKT037/37M	JKT037/37L	JKT037/37XL	JKT037/37XXL

€799,40

Giacca PVC

Giacca riutilizzabile in PVC verde con collo a mandarino, polsino morbido e guanti in neoprene inclusi.

S	M	L	XL	XXL
JKT090/38S	JKT090/387M	JKT090/387L	JKT090/387XL	JKT090/387XXL

€748,00

Giacca NEOPRENE

Giacca riutilizzabile in NEOPRENE giallo con cappuccio elastico e sistema a cono per bloccaggio guanti in neoprene inclusi.

S	M	L	XL	XXL
JKT001/17S	JKT001/17M	JKT001/17L	JKT001/17XL	JKT001/17XXL

€1.127,50

Giacca NEOPRENE

Giacca riutilizzabile in NEOPRENE giallo con collo a mandarino e sistema a cono per bloccaggio guanti (non inclusi).

S	M	L	XL	XXL
JKT019/17S	JKT019/17M	JKT019/17L	JKT019/17XL	JKT019/17XXL

€1.262,80

Giacca NEOPRENE

Giacca riutilizzabile in NEOPRENE giallo con cappuccio a coulisse, con morbido polsino in gomma e sistema a cono per bloccaggio guanti (non inclusi).

S	M	L	XL	XXL
JKT047/17S	JKT047/17M	JKT047/17L	JKT047/17XL	JKT047/17XXL

€1.039,95

Giacca VITON BUTILE VITON

Giacca riutilizzabile in VITON BUTILE VITON con cappuccio elastico e sistema a cono per bloccaggio guanti (non inclusi).

S	M	L	XL	XXL
JKT053/3S	JKT053/3M	JKT053/3L	JKT053/3XL	JKT053/3XXL

€3.117,55

Pantalone



I pantaloni di protezione chimica riutilizzabili sono disponibili in un'ampia gamma di tessuti per fornire la migliore protezione possibile in numerosi settori.

Configurazione del pantalone:

- **Materiale:** Selezionare il materiale per il pantalone in base alla sua resistenza alla permeazione ai problemi chimici e alle sue proprietà fisiche. Le opzioni disponibili sono Viton®/Butile/Viton® (VBV), Viton®/Butile/Poliestere (VBP), Butile, Neoprene (giallo o arancione) e PVC
- **Gamba:** Scegliere lo stile della gamba della tuta in base all'applicazione e al livello di rischio



Gamba liscia con chiusura a strappo regolabile



Caviglia con doppio elastico con staffa interna



Caviglia interna elasticizzata con staffa, esterno liscio



Stivali antinfortunistici rimovibili Hazmax™

Salopette PVC

Salopette riutilizzabile in PVC giallo con pantaloni che comprendono bretelle regolabili in tessuto con fibbie a sgancio rapido con doppio elastico alle caviglie.

S	M	L	XL	XXL
BTRS002/37S	BTRS002/37M	BTRS002/37L	BTRS002/37XL	BTRS002/37XXL
€522,30				

Salopette PVC

Salopette riutilizzabile in PVC verde con pantaloni che comprendono bretelle regolabili in tessuto con fibbie a sgancio rapido senza elastico alla caviglia con chiusura a velcro.

S	M	L	XL	XXL
BTRS001/38S	BTRS001/38M	BTRS001/38L	BTRS001/38XL	BTRS001/38XXL
€396,00				

Salopette NEOPRENE

Salopette riutilizzabile in NEOPRENE con pantaloni che comprendono bretelle regolabili in tessuto con fibbie a sgancio rapido senza elastico alla caviglia con chiusura a velcro.

S	M	L	XL	XXL
BTRS001/17S	BTRS001/17M	BTRS001/17L	BTRS001/17XL	BTRS001/17XXL
€1.052,20				

Salopette NEOPRENE

Salopette riutilizzabile in NEOPRENE con pantaloni che comprendono bretelle regolabili in tessuto con fibbie a sgancio rapido con tasca.

S	M	L	XL	XXL
BTRS030/17S	BTRS030/17M	BTRS030/17L	BTRS030/17XL	BTRS030/17XXL
€913,00				

Salopette NEOPRENE

Salopette in NEOPRENE con pantaloni che comprendono bretelle regolabili in tessuto con fibbie a sgancio rapido, doppio elastico alle caviglie, staffa e tasca interna.

S	M	L	XL	XXL
BTRS032/17/S	BTRS032/17/M	BTRS032/17/L	BTRS032/17/XL	BTRS032/17/XXL
€1.235,08				

Salopette VITON BUTILE VITON

Salopette riutilizzabile in VITON BUTIL VITON con pantaloni che comprendono bretelle regolabili in tessuto con fibbie a sgancio rapido con doppio elastico alle caviglie.

S	M	L	XL	XXL
BTRS002/3S	BTRS002/3M	BTRS002/3L	BTRS002/3XL	BTRS002/3XXL
€2.972,75				

Altri indumenti

**Grembiule**

Grembiule riutilizzabile in NEOPRENE giallo.

APRON/17

€323,20

Grembiule

Grembiule riutilizzabile in PVC verde.

APRON/38

€97,25

**Paracollo**

Paracollo riutilizzabile in NEOPRENE giallo con velcro per posizionarli su tutti gli elmetti.

NCK002/17

€237,78

Paracollo

Paracollo riutilizzabile in PVC giallo.

NCK002/37

€99,05

Paracollo

Paracollo riutilizzabile in PVC verde con velcro per posizionarli su tutti gli elmetti.

NCK002/38

€99,05

Gorgiera

Gorgiera riutilizzabile in PVC C2 verde.

NCK001/38

€60,15

Gorgiera

Gorgiera riutilizzabile in PVC C2 giallo.

NCK001/37

€60,15

Gorgiera

Gorgiera riutilizzabile in NEOPRENE giallo con velcro per posizionarli su tutti gli elmetti.

NCK001/17

€121,24

Gorgiera

Gorgiera riutilizzabile in VITON BUTILE VITON con velcro per posizionarla su tutti gli elmetti.

NCK001/3

€210,10

**Cappuccio**

Cappuccio anti-spruzzo riutilizzabile in Viton Butile Viton.

SPLH101/3

€2.027,30

Cappuccio

Cappuccio anti-spruzzo riutilizzabile in PVC per attività di breve durata con visore in PVC rigido, 4 sfati (2 anteriori e 2 posteriori), ampia cappa per proteggere la zona toracica, fissate con cinghie regolabili sotto le braccia e Punto di sospensione fissato sopra il cappuccio per consentirne lo stoccaggio.

SPLH103/38

€1.015,85

Cappuccio

Cappuccio riutilizzabile in NEOPRENE da utilizzare con maschera pieno facciale.

NUCH001/17

€797,95

Cappuccio

Cappuccio riutilizzabile completo di mantella in NEOPRENE.

NUCH004/17

€841,75

Guanti

Guanti in gomma fluorocarbonica

Guanti in Gomma Fluorocarbonica

– Lunghezza 340-360cm

– Spessore 0,7±0,1mm

9

B00174

10

B00176

11

B00177

€545,60

**Guanti BUTILE**

Guanti in aBUTILE

– Lunghezza 28cm

– Spessore 33ml

S

B00202S

M

BOO202M

L

B00202L

€258,50

**Guanti PVC**

Guanti in PVC grigio con rivestimento protettivo arancione per palmo e dita

– Lunghezza 40cm

– Spessore 0,65mm

B00187

€62,40

**Guanti NEOPRENE**

Guanti in NEOPRENE con calza interna in cotone

– Lunghezza 31cm

– Spessore 0,75mm

B00182

€81,40

Guanti NEOPRENE

Guanti in NEOPRENE con calza interna in cotone

– Lunghezza 38cm

– Spessore 1,15mm

B00212

€85,80

**Box guanti Kemblok**

La box contiene 100 pezzi di guanti in Kemblok.

S/M/L

G00386

€1.542,65

Guanti Kemblok

La confezione contiene 2 pezzi di guanti Kemblok.

S/M/L

B00385

€44,00

**Guanti + sottoganti per GTB**

Guanti per tuta GTB con sottoganto Kemblok.

L

G01565

€239,95

Guanti in cotone

Guanti in Cotone 100%

UNICA

H01158

€8,40



Tubazione

Tubazione

Tubo flessibile in PVC giallo senza raccordi per aria compressa

10 mt	20 mt	30 mt
G00730/10	G00730/20	G00730/30
€760,05	€1.146,90	€1.458,50

Tubazione

Tubo flessibile in PVC verde senza raccordi per aria compressa

10 mt	20 mt	30 mt
G00745/10	G00745/20	G00745/30
€760,05	€1.146,90	€1.458,50

Tubazione

Tubo flessibile giallo per cicli pesanti, per aria compressa.

15 mt

G00735/15 (REELS)

€896,75



Accessori




Fog off

Soluzione antiappannamento FOG OFF per visiere.

F00934

€45,63



Telaio per stoccaggio

Telaio per stoccaggio indumenti Respirax a tre punti rosso.

F00968

€143,12



Giubbotto in Proban®

Giubbotto in materiale ignifugo Proban® con rivestimento in cotone 100%, assorbe il calore generato dall'operatore e mantiene un livello di raffreddamento di 18°C. Fornito di quattro tasche interne con linguetta di Velcro per contenere 4 KoolPack inclusi.

KLV/0001/A1

€1.248,50

Koolvest

Koolvest contiene materiale di stoccaggio a energia termica, semi-solido, non infiammabile, atossico e sicuro, ricaricabili in frigorifero, refrigeratore portatile e acqua ghiacciata.

G00651

€192,50

**Contenitore rigido**

Contenitore rigido grigio con manici. Dimensioni 60X40X40cm.

F00818

€257,11

**Sacco trasporto cadaveri**

Sacco per trasporto cadaveri stagno al gas.

TBB003L

€6.354,70

**Sacco trasporto feriti**

Sacco per trasporto feriti in Chemprotex.

CASUALTY BAG/132

€577,50

**Kit – Post decontaminazione**

Kit post-decontaminazione per Adulto composto da:

- Facciale filtrante FFP3 (misura standard)
- Scarpe da surf (1 paio misura 8)
- Calze (paio)
- Paio di slip (grande)
- Tuta (due pezzi)
- Asciugamano
- Giacca impermeabile (grande)
- Pantaloni impermeabili (grande)
- Asciugamano sanitario
- Borsa

MD3/3

€288,20

Kit – Pre decontaminazione

Kit pre-decontaminazione per Adulto composto da:

- Guanti di nitrile (paio)
- Facciale filtrante FFP3 (misura standard)
- Scarpe da surf (1 paio misura 8)
- Mantello impermeabile termico
- Calze (paio)
- Borsa per abbigliamento numerata
- Borsa per oggetti numerata
- Coltello "Fish"
- Salviette

MD2/3

€331,35

Sacco di contenimento

Sacco di contenimento a tenuta di gas, progettato per coprire un tipico fusto da 200 litri (600 mm ø x 880 mm) utilizzato per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze chimiche. Il sacco è progettato per contenere e trasportare in sicurezza fusti che perdono o emettono vapori pericolosi. Realizzata in Chemprotex™ X, un tessuto barriera chimica multistrato ad alte prestazioni, la sacca di contenimento del fusto è leggera ed estremamente resistente.

Caratteristiche:

- Cerniera a tenuta di gas
- Cinghie di posizionamento per facilitare il posizionamento del sacco sopra il fusto
- Prodotto con guscio Chemprotex™ X, che fornisce protezione contro un'ampia gamma di sostanze chimiche
- Fornisce una barriera fisica ai materiali particolati, liquidi, vapori e gas
- Antistatico
- Materiale resistente dall'abrasione
- Fornito con un filtro di classe A2B2E2K2P3
- Tappo di chiusura impedisce il deflusso dal sacchetto durante la manipolazione quando non è richiesto alcun filtro
- Materiale resistente e leggero
- Durata di conservazione senza manutenzione di sette anni, durata massima di conservazione 10 anni
- Test interno di pressione di tenuta al gas secondo ISO 17491-1:2012 Metodo 2 condotto prima della spedizione per confermare che il sacco è a tenuta di gas.



Sacco di contenimento a tenuta gas

Sacco di contenimento a tenuta di gas, progettato per coprire un fusto da 200 litri (600 mm ø x 880 mm) utilizzato per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze chimiche. Il sacco è progettato per contenere e trasportare in sicurezza fusti che perdono o emettono vapori pericolosi.

BLCB/04/146

€ 1.317,60





C

alzature

Il processo di produzione con stampaggio a iniezione garantisce una costruzione senza cuciture e senza perdite. Questo moderno impianto di produzione in grandi volumi consente la produzione di diversi tipi e stili di stivali all'interno della stessa serie operativa, offrendo la flessibilità necessaria per soddisfare le richieste del mercato in rapida evoluzione.

Tutti gli stivali sono conformi alla normativa REACH e sia gli stivali che il sottopiede sono lavabili in lavatrice fino a 40° con una vita utile superiore a 10 anni.



1. Suola in gomma vulcanizzata antiscivolo
2. Puntale in acciaio
3. Intersuola in acciaio inossidabile
4. Comfort nella suola
5. Tallone imbottito
6. Sporgenza per sfilamento stivale
7. Altezza regolabile
8. Costruzione a iniezione in un unico pezzo
9. Fodera in poliestere anti-umidità

* Non tutte queste caratteristiche sono presenti in ogni stivale, verifica le specifiche sulla scheda dello stivale che ti interessa.

Hazmax

Gli stivali e i copristivali di protezione chimica Workmaster™ Hazmax™ assicurano una protezione imbattibile con una specifica resistenza alla permeazione contro 100 sostanze chimiche, tra cui resistenza per oltre 8 ore all'acido solforico (96%), all'acido cloridrico (36%), all'acido nitrico (60-70%) e all'acido fluoridrico (73%).

Il prodotto è certificato ai sensi di EN13832 parte 3 (Calzature di protezione chimica), conforme a EN 943-1 (e certificato in base a questa norma come parte di una tuta a tenuta di gas Respirax™) e soddisfa i requisiti di NFPA 1991 (protezione dai vapori chimici).

Stivale HAZMAX

Stivale antistatico Hazmax di protezione chimica con puntale integrato in acciaio e suola in gomma vulcanizzata. Uso per il settore petrolchimico, per le raffinerie per il servizio antincendio e soccorso e per l'industria in generale.



Petrochimico e Raffinerie



Servizio antincendio e soccorso



Industria



Hazmax - ricambio

36	37	39	42	43	44	45	46	47	49	50
DBO/1-36	DBO/1-37	DBO/1-39	DBO/1-42	DBO/1-43	DBO/1-44	DBO/1-45	DBO/1-46	DBO/1-47	DBO/1-49	DBO/1-50
€ 613,80										

Hazmax

35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
B00847	B00848	B00849	B00850	B00851	B00852	B00853	B00854	B00855	B00856	B00857	B00858	B00859
€ 325,16												

Stivale HAZMAX FPA

La versione resistente al calore dello stivale Hazmax classico. Conforme allo standard di avvio antincendio EN 15090 per la resistenza alla fiamma, il calore radiante e l'isolamento termico della suola.

Uso per il settore petrolchimico, per le raffinerie per il servizio antincendio e soccorso



Petrochimico e Raffinerie



Servizio antincendio e soccorso



35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
B01001	B01002	B01003	B01004	B01005	B01006	B01007	B01008	B01009	B01010	B01011	B01012	B01013
€ 373,89												



Copristivale HAZMAX MAXI



Petrochimico e Raffinerie



Industria

Copristivale chimicamente protettivo antistatico con una suola resistente in gomma vulcanizzata per la resistenza a grandi scivolamenti.

M	L	XL
B01160	B01161	B01162
€ 219,01		



Copristivale HAZMAX COMPACT



Petrochimico e Raffinerie



Industria

Copristivale frontale antiscivolo con suola resistente allo slittamento.

M	L	XL
B01176	B01177	B01178
€ 177,65		

Stivale HAZMAX ESD

Uno stivale di protezione dallo scarico elettrostatico (ESD) con un punta in acciaio integrale e suola resistente in gomma vulcanica per resistere a forti scivolamenti.

Uso per il servizio antincendio e soccorso e per l'industria in generale.



Petrochimico e Raffinerie



Servizio antincendio e soccorso



35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
B01287	B01288	B01289	B01290	B01291	B01292	B01293	B01294	B01295	B01296	B01297	B01298	B01299
€ 368,48												



Copristivale HAZMAX ESD MAXI



Petrochimico e Raffinerie



Industria

Soprascarpe antistatiche di protezione chimica e scarica elettrostatica (ESD) con suola in gomma vulcanizzata

M	L	XL
B01152	B01153	B01154
€ 252,25		

Dielettrici

Gli stivali dielettrici sono calzature elettricamente isolanti utilizzati dove esiste il rischio di scosse elettriche causate dall'alta tensione. Se non si indossa un DPI appropriato, la corrente elettrica ad alta tensione può causare un arresto cardiaco o provocare ustioni mortali.

Gli stivali dielettrici sono utilizzati per lavorare su impianti ad alta tensione o in prossimità di essi, in quanto la corrente può saltare grandi distanze, soprattutto in condizioni di umidità o bagnato. Anche quando le apparecchiature ad alta tensione sono state spente, potrebbe esserci una carica residua ancora circolante che potrebbe causare lesioni.

Stivale DIELETTICO

Stivale dielettrico con isolamento elettrico, puntale protettivo integrato in acciaio e suola in gomma vulcanizzata per una maggiore resistenza antiscivolo.

Uso per il settore di produzione e distribuzione di energia elettrica e per la costruzione.



Produzione e distribuzione di energia elettrica



Costruzione e utilità

35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
B00950	B00951	B00952	B00953	B00954	B00955	B00956	B00957	B00958	B00959	B00960	B00961	B00962

€ 228,14

Stivale DIELETTICO N

Stivale dielettrico elettricamente isolante di Classe 0 con puntale in acciaio integrale e suola in nitrile/ PVC. Lo stivale WorkMaster™ Dielettrico N permette di lavorare sotto tensione ad alte tensioni fino a 1 kV, con ogni stivale testato a 5 kV.

Uso per il settore di produzione e distribuzione di energia elettrica e per la costruzione.



Produzione e distribuzione di energia elettrica



Costruzione e utilità

35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
B01458	B01459	B01460	B01461	B01462	B01463	B01464	B01465	B01466	B01467	B01468	B01469	B01470

€ 181,59



Coprastivale DIELETTICO MAXI



Produzione e distribuzione di energia elettrica



Costruzione e utilità

Il coprastivale elettrico di classe 1 (prEN 50321-1:2018) che isola elettricamente con suola in gomma vulcanizzata per una superiore resistenza allo slittamento.

Classe 1

M	L	XL
B01170	B01171	B01172

€ 160,38



Coprastivale DIELETTICO COMPACT



Produzione e distribuzione di energia elettrica



Costruzione e utilità

Il coprastivale Compact, dielettrico di classe 2 (prEN 50321-1:2018) isola elettricamente e permette di lavorare in tensione a 17,5 kV con ogni stivale testato per 20kV.

Classe 2

M	L	XL
B01180	B01181	B01182

€ 121,99

Stivale DIELETTICO HV3

Stivale dielettrico elettricamente isolante con puntale in acciaio integrale. Lo stivale dielettrico HV3 permette di lavorare sotto tensione ad alte tensioni fino a 26,5 kV, con ogni stivale testato a 30 kV.

Uso per il settore di produzione e distribuzione di energia elettrica.



Produzione e distribuzione di energia elettrica



Costruzione e utilità

35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
B01723	B01724	B01725	B01726	B01727	B01728	B01729	B01730	B01731	B01732	B01733	B01734	B01735

€ 270,93

Coprastivale DIELETTICO HV3 MAXI



Produzione e distribuzione di energia elettrica

Soprascarpe dielettrica HV3 a isolamento elettrico omologata agli attuali standard europei con suola in gomma vulcanizzata.

Uso per il settore di produzione e distribuzione di energia elettrica.



M	L	XL
B01736	B01737	B01738

€ 163,24

Cryolite

Gli stivali realizzati con il nostro composto in Cryolite sono leggeri, comodi e caldi. La costruzione ecologica è priva di PVC e alogeni e assicura che gli stivali restino flessibili anche alle basse temperature.

Stivali FOODLITE +

Stivale Foodlite + estremamente leggero per l'industria alimentare, antiscivolo, resistente alle basse temperature.



Lavorazione di alimenti

35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
B01683	B01684	B01685	B01686	B01687	B01688	B01689	B01690	B01691	B01692	B01693	B01694	B01695

€ 154,00



Stivali FOODLITE

Stivale Foodlite estremamente leggero per l'industria alimentare, comodo e resistente alle basse temperature. Disponibile in due versioni: Stivale di sicurezza S4 con punta di protezione in acciaio, oppure O4 senza punta di protezione. Entrambe le versioni usano il composto Cryolite senza alogeni né PVC.



Lavorazione di alimenti

35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
B01663	B01664	B01665	B01666	B01667	B01668	B01669	B01670	B01671	B01672	B01673	B01674	B01675

€ 137,50



Stivali TASKLITE

Stivale TASKLITE+ estremamente leggero per uso in settori industriali e delle costruzioni, aderenza e resistenza alle basse temperature.



Costruzione e utilità



Industria

35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
B01833	B01834	B01835	B01836	B01837	B01838	B01839	B01840	B01841	B01842	B01843	B01844	B01845

€ 212,08



Stivali FARMLITE

Stivale Farmlite, estremamente leggero per il settore agricolo, confort, resistenza alle basse temperature. Uso per lavori di agricoltura.



Agricoltura

35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
B01813	B01814	B01815	B01816	B01817	B01818	B01819	B01820	B01821	B01822	B01823	B01824	B01825

€ 221,43



Cryotuff

Gli stivali in Cryotuff uniscono una robusta tomaia resistente a tagli e perforazioni e un sottopiede soffiato. La tomaia resistente ai tagli prolunga la vita utile dello stivale quando viene utilizzato in applicazioni nei settori estrattivo, edilizio o di trasformazione alimentare in cui gli stivali vengono continuamente a contatto con rocce appuntite, pietrisco o bordi di metalli duri. La soletta soffiata riduce notevolmente il peso e migliora l'ammortizzazione (e quindi anche il comfort).

Stivali FOODMAX

Stivale Foodmax leggero, resistente alle sostanze chimiche utilizzate nel settore della lavorazione alimentare e flessibile a temperature inferiori a -40°C. In composto Cryotuff. La suola in gomma vulcanizzata resistente ai tagli ed all'usura.



Lavorazione di alimenti

35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
B01743	B01744	B01745	B01746	B01747	B01748	B01749	B01750	B01751	B01752	B01753	B01754	B01755

€ 195,80



Stivali TASKPRO

Stivale Taskpro di protezione S5, durevole, eccellente resistenza ai tagli grazie al componente Cryotuff, con suola in gomma galvanizzata resistente per una lunga durata.



Petrochimico e Raffineria



Industria



Mineraria



Agricoltura

35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
B01853	B01854	B01855	B01856	B01857	B01858	B01859	B01860	B01861	B01862	B01863	B01864	B01865

€ 206,80



Coprastivali FOODMAX MAXI

Progettato per essere resistente alle sostanze chimiche utilizzate nell'industria della trasformazione alimentare.



Lavorazione di alimenti

M	L	XL
B01250	B01251	B01252

€ 118,80



Solestar

Una gamma conveniente di stivali di sicurezza in PVC di Workmaster™

Stivali SOLESTAR STM

Stivale Solestar STM, conforme alle più recenti norme europee con un puntale e un'intersuola in acciaio e una suola resistente agli olii.



Petrochimico e Raffinerie

35	36	37	39	41	42	43	44
B01036	B01037	B01038	B01039	B01040	B01041	B01042	B01043
€ 121,00							



Stivali SOLESTAR ST

Stivale Solestar ST, conforme alle più recenti norme europee con un puntale e una suola resistente agli olii.



Petrochimico e Raffinerie

35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA
€ 97,68												



Stivali SOLESTAR F

Lo stivale di sicurezza sul lavoro Solestar F è fabbricato con un composto appositamente formulato Solestar, che è altamente resistente agli acidi lattici e grassi animali.



Lavorazione di alimenti

35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
B01070	B01071	B01072	B01073	B01074	B01075	B01076	B01077	B01078	B01079	B01080	B01081	B01082
€ 121,00												



Stivali SOLESTAR ESD

Solestar ESD è un stivale di sicurezza antistatico e dissipativo ad alte prestazioni conforme alle più recenti normative europee, incorpora una punta e un'intersuola in acciaio unitamente ad una suola non marcante, resistente all'olio.



Industria

35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
B02107	B02108	B02109	B02110	B02111	B02112	B02113	B02114	B02115	B02116	B02117	B02118	B02119
€ 80,00												



Stivali DIGGER

Stivale Foodlite + estremamente leggero per l'industria alimentare, antiscivolo, resistente alle basse temperature.



Agricoltura

35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
B01527	B01528	B01529	B01530	B01531	B01532	B01533	B01534	B01535	B01536	B01537	B01538	B01539
€ 148,39												



Polyflex

Coprastivale POLYFLEX MAXI

Soprascarpe Polyflex MAXI impermeabile con suola in gomma vulcanizzata, facile da indossare e rimuovere.

Uso per l'industria in generale.



Produzione e distribuzione di energia elettrica

M	L	XL
B01253	B01254	B01255
€ 114,40		



Isotec

Stivali Isotec

Stivale di sicurezza resistente al calore in conformità allo standard EN 15090 HI3 F3A per la resistenza alla fiamma, il calore radiante e l'isolamento termico della suola. Questi stivali sono progettati per l'uso in zone dove c'è rischio di scintille da saldatura o molatura o per l'estinzione di incendi nelle immediate vicinanze.



Servizio antincendio e soccorso

Industria

35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
B01200	B01201	B01202	B01203	B01204	B01205	B01206	B01207	B01208	B01209	B01210	B01211	B01212
€ 203,50												



PROTEZIONE DEL CAPO

Appartengono a questa famiglia di dispositivi sia i classici elmetti di protezione industriale (protezione da caduta di gravi dall'alto - EN 397), sia caschi di protezione per specifici ambiti di attività (caschi dielettrici per elettricisti, caschi per ponteggiatori con aletta ridotta e sottogola, elmetti resistenti alle alte temperature realizzati in fibre composite), sia cappellini anti-scalpo, EN 812 per proteggere l'Utilizzatore dall'impatto attivo contro le superfici. Rientrano in quest'ultima categoria i dispositivi per gli Operatori impegnati in attività con rischio frequente di potenziali urti come ad esempio attività in linea di montaggio sospesa (automotive) o in spazi di lavoro angusti (navi e traghetti).

Questa sezione vanta numerosi accessori per questi DPI: sottogola, cuffie igieniche monouso, sottocaschi termici, ganci di fissaggio in cintura, borse/custodia, lampade da elmetto (disponibili in versione antideflagrante, ATEX) e molto altro.

Questi DPI si integrano pienamente con cuffie antirumore e visiere che, nelle loro numerose varianti rispondono alle più diverse esigenze, facendo sì che l'elmetto di protezione o il cappellino siano validi compagni di lavoro.





E

Imetti & Bump cap

Elmetto

Il casco di protezione, una volta indossato, non deve creare disagi per lo svolgimento della mansione. Deve avere un ottimo confort ed essere facilmente adattabile alla testa dell'operatore, garantendo allo stesso tempo una sufficiente ventilazione. E' necessaria la compatibilità con eventuali altri dispositivi protettivi individuali da indossare.

La vasta gamma di offerta dei caschi consente di scegliere tra articoli specifici.

Bump cap

I bump cap vengono spesso disegnati a forma di berretto da baseball e offrono protezione contro urti, lacerazioni e abrasioni da oggetti duri e fissi con cui si potrebbe entrare in contatto. Si può trattare di soffitti bassi, tubazioni aeree e oggetti appesi. I bump cap vengono spesso usati in ambienti senza pericolo di caduta di oggetti. Se l'analisi dei rischi identifica l'urto della testa contro oggetti fissi come un potenziale pericolo, un bump cap potrebbe essere la scelta giusta.

Il bump cap sta diventando un elemento delle divise dei lavoratori sempre più apprezzato perché è disponibile in molti stili e materiali e le persone di tutti i tipi di settori lo trovano un'opzione comoda. Il grado di protezione fornito da un bump cap è descritto nella norma europea EN 812:2012.

Elmetti



Elmetto INAP-Profler-6

Elmetto INAP-Profler-6 in Polietilene con bardatura tessile a 6 punti fascia antisudore in spugna sostituibile, e fori per la ventilazione regolabili

Giallo Zolfo	Arancione	Rosso Carminio	Blu	Verde Menta	Bianco
11101016	11102009	11103002	11105005	11106029	11109003

€ 25,10



Elmetto INAP-Master-6

Elmetto INAP-Master-6 con bardatura tessile a 6 punti fascia antisudore in spugna, fori per la ventilazione regolabili

Giallo Zolfo	Arancione	Rosso Carminio	Blu	Azzurro	Verde Mela	Fluorescente	Verde Menta	Grigio Argento	Marrone	Bianco	Nero
11401016	11402009	11403002	11405005	11405012	11406018	11406019	11406029	11407001	11408007	11409003	11409017

€ 23,68



Elmetto INAP-PCG

Elmetto INAP-PCG in policarbonato rinforzato con vetroresina per alte temperature con bardatura a 6 punti e fascia antisudore in spugna rivestita in pelle

Giallo Zolfo	Rosso Carminio	Blu	Bianco Segnale
12231016	12233002	12235005	12239003

€ 55,70



Elmetto INAP-PCG

Elmetto INAP-PCG, con rivestimento metallizzato

12239006

su richiesta



Elmetto INTEX

Elmetto INTEX in resina fenolica con bardatura a 6 punti e fascia antisudore in spugna rivestita in pelle

Marrone	Bianco Segnale
12250000	12259003

€ 87,15

Elmetto INTEX

Elmetto INTEX in resina fenolica con bardatura a 6 punti e fascia antisudore in spugna rivestita in pelle con rivestimento metallizzato

12259006

su richiesta



Elmetto Pole Climber

Elmetto Pole Climber in Polietilene con calotta indossabile da entrambi i lati (visiera corta/lunga), bardatura a 6 punti fascia antisudore, sottogola a 4 punti e fori per la ventilazione

Giallo Zolfo	Arancione	Rosso Carminio	Blu	Verde Menta	Bianco Segnale
12311016	12312009	12313002	12315005	12316029	12319003

€ 73,50



Elmetto INAP-Master-4-F Kombi

Elmetto INAP-Master-4-F Kombi, composto da Elmetto INAP Master con bardatura tessile a 4 punti cuffie H510P3e/Optime I SNR 26 e visore a rete in acciaio rivestito nero

Arancione

12632009

€ 117,76



Elmetto per elettricisti

Elmetto per elettricisti-6 in Polietilene non ventilato con bardatura tessile a 6 punti fascia antisudore in spugna

Giallo Zolfo	Arancione	Rosso Carminio	Blu	Verde Menta	Bianco
12821016	12822009	12823002	12825005	12826029	12829003

€ 30,92



Elmetto per elettricisti

Elmetto per elettricisti-K-90/6 in Polietilene non ventilato con bardatura Polietilene a 6 punti fascia antisudore in spugna

Giallo Zolfo	Arancione	Rosso Carminio	Blu	Verde Menta	Bianco
12841016	12842009	12843002	12845005	12846029	12849003

€ 24,15



Elmetto Visior Light

Elmetto Visior Light in Polietilene con bardatura a 6 punti fascia antisudore, visiera retraibile in policarbonato e fori per la ventilazione

Giallo Zolfo	Arancione	Rosso Carminio	Blu	Verde Menta	Bianco
12901016	12902009	12903002	12905005	12906029	12909003

€ 91,93

Accessori elmetti

Visori



Visore in policarbonato/oro

Visore in policarbonato/oro, IR grado 4-4

500x250x1 mm

trasparente - rivestito oro

GFKVI001

€ 131,95



Visore in policarbonato/oro

Visore in policarbonato IR grado 4-5 con protezione del mento

450x250x1 mm

trasparente - rivestito oro

GFKVI210

€ 150,00



Visore in policarbonato/oro

Visore in policarbonato, IR grado 4-5 con protezione del mento

450x250x1 mm

verde - rivestito oro

GFKVI210-1

€ 161,35



Visore in policarbonato/verde-oro

Visore in policarbonato/verde-oro, IR grado 4-5

500x250x1 mm

trasparente - rivestito oro

GFKVI001-1

€ 132,65



Visore in policarbonato verde

Visore in policarbonato verde, grado 5

500x125x1,15 mm

verde

GFKVI045

€ 18,00



Visore in policarbonato

Visore in policarbonato

500x250x1 mm

trasparente

GFKVI002

€ 31,00



Visore in policarbonato

Visore in policarbonato con fori da 1,5mm

500x250x1 mm

trasparente

GFKVI002-15

€ 27,25



Visore in policarbonato

Visore in policarbonato antiappannamento

500x250x1 mm

trasparente

GFKVI002-3

€ 27,25



Visore in policarbonato

Visore in policarbonato con estensione PVC

500x250x1 mm

trasparente

GFKVI002-5

€ 41,45



Visore in policarbonato

Visore in policarbonato con estensione PVC e antiappannamento

500x250x1 mm

trasparente

GFKVI002-9

€ 34,90



Visore in policarbonato

Visore in policarbonato antiappannante con protezione del mento

450x220x1 mm

trasparente

GFKVI204

€ 36,25



Visore in triacetato

Visore in triacetato

500x250x1,42 mm

trasparente

GFKVI005

€ 143,90

Visore in triacetato

Visore in triacetato in PPSU

500x250x2,00 mm

trasparente

GFKVI513

€ 250,60



Visore in acetato

Visore in acetato

500x250x1,15 mm

trasparente

GFKVI007

€ 43,50



Visore in acetato

Visore in acetato antiappannamento

500x250x1,15 mm

trasparente

GFKVI007-2

€ 52,35



Visore in acetato

Visore in acetato antiappannamento

500x250x1,15 mm

trasparente

GFKVI007-4

€ 38,50



Visore in acetato

Visore in acetato con protezione del mento

450x220x1,5 mm

trasparente

GFKVI200

€ 53,45

Accessori elmetti

Porta schermi



Portavisore

Porta Visore in alluminio universale

GFKHH003-1

€ 32,80



Portavisore

Porta Visore in alluminio per elmetto Voss Intex, INAP, PCG, Defender con profilo in spugna flame retardant

GFKHH008-3

€ 41,45



Semicalotta con bardatura

Semicalotta a protezione della fronte con bardatura regolabile

GFKKH200

€ 45,10



Bardatura regolabile con supporto per visore

Bardatura regolabile con cremagliera con supporti per visore

GFKKH100

€ 37,00



Visore in policarbonato per bardatura senza semicalotta

Visore in policarbonato per bardatura senza semicalotta

GFKVI100

€ 25,30

Accessori elmetti

Schermi



Schermo a rete

Schermo a rete 500x300mm

33350000

€ 48,41



Schermo in policarbonato

Schermo in policarbonato con guida in alluminio 350x300mm

35550000

€ 36,17



Schermo in policarbonato

Schermo in policarbonato con forma arrotondata 500x250mm

35600000

€ 37,33



Schermo in policarbonato/oro

Schermo in policarbonato con rivestimento in oro per alte temperature 500x250mm

35650000

€ 130,52

Schermo in policarbonato/verde-oro

Schermo in policarbonato con rivestimento in verde/oro e per alte temperature 500x250 con a forma curva

35670000

€ 115,50



Portavisore

Porta Schermo ribaltabile con copertura supplementare specifico per elmetti INAP-PCG e INTEX

31050000

€ 62,27

Portavisore

Porta Schermo ribaltabile per tutti gli elmetti Voss (esclusi INAP-PCG e INTEX)

31150000

€ 54,97



Portaschermo/ schermo per elettricisti

Porta Schermo e schermo per elettricisti Classe II per elmetti Voss

35860000

€ 257,25

Portaschermo/ schermo per elettricisti

Porta Schermo e schermo per elettricisti Classe I per elmetti Voss

35840000

€ 86,42



Accessori elmetti



Sottogola per elmetti

Sottogola a 4 punti per elmetti Voss

22050000

€ 21,58



Sottogola per elmetti

Sottogola in pelle KL

22150000

€ 6,88



Sottogola per elmetti

Sottogola "Ruck-Zuck" con gancio in metallo per uno sgancio veloce

22200000

€ 12,92



Sottogola per elmetti

Sottogola in tessuto KT

22250000

€ 11,92



Fascia antisudore

Fascia antisudore in spugna

23150000

€ 3,15



Fascia antisudore

Fascia antisudore in spugna, lunghezza 360 mm

23050000

€ 6,56



Fascia antisudore

Fascia antisudore in pelle lunghezza 380 mm

23100000

€ 7,67



Cappuccio invernale

Cappuccio invernale G, Antracite

24050000

€ 12,81

Cappuccio invernale

Cappuccio invernale SUPER-G, Rosso

24100000

€ 28,77



Retina per capelli

Retina per capelli

24150000

€ 5,78

Cuffie monouso

Cuffie monouso per visitatori (conf. 100pz)

24250000

€ 101,01



Bump cap



Bump Cap Voss-Cap Classic PLUS

Bump Cap Voss-Cap Classic PLUS in tessuto 65% cotone 35% poliestere.
Lunghezza visiera: 75mm

Kaki	Giallo	Arancione	Rosso Carminio	Blu Chiaro	Blu Scuro	Verde Bottiglia	Grigio Argento	Bianco	Nero
12331001	12331023	12332004	12333002	12335002	12335013	12336035	12337001	12339010	12339017

€ 35,18



Bump Cap Voss-Cap modern style

Bump Cap Voss-Cap modern style in microfibra.
Lunghezza visiera: 50mm

Rosso Carminio	Bordeaux	Blu Chiaro	Blu Scuro	Verde Bottiglia	Grigio Argento	Nero
12203002	12204004	12205002	12205013	12206035	12207001	12209017

€ 25,20

Ricambio Bump Cap Voss-Cap modern

Ricambio Bump Cap Voss-Cap modern style in microfibra.
Lunghezza visiera: 50mm

Rosso Carminio	Bordeaux	Blu Chiaro	Blu Scuro	Verde Bottiglia	Grigio Argento	Nero
12203002R	12204004R	12205002R	12205013R	12206035R	12207001R	12209017R

€ 13,86

First Base+

Il Bump Cap 3M™ First Base™+ fornisce una protezione della testa contro urti e lacerazioni di lieve entità. Grazie al design brevettato a coppa flessibile realizzato in plastica ABS resistente, il Bump Cap 3M™ First Base+ offre protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812.



25mm
Bly Navy
2018529



25mm
Grigio
2018550

€ 30,00



55mm
Bly Navy
2014280



55mm
Nero
2014284



55mm
Blue Royal
2014288



55mm
Grigio
2014300

€ 30,00



75mm
Bly Navy
2014278



75mm
Nero
2014282



75mm
Blue Royal
2014286



75mm
Grigio
2014298

€ 30,00

First Base HC24 Classic

Il Bump Cap 3M™ First Base™ 3 Classic offre protezione della testa ai sensi della norma EN 812 A1 con un design da berretto da baseball. È realizzato in tessuto in microfibra leggero per ridurre l'umidità e favorire la circolazione dell'aria. La rete di ventilazione laterale migliora la traspirabilità e il comfort. Una flessibile conchiglia in acrilonitrile, butadiene e stirene (ABS) brevettata protegge da urti e lacerazioni con linee ergonomiche per il massimo comfort.



25mm
Verde Scuro
2030595



25mm
Grigio
2030606



25mm
Blu Navy
2030037

€ 33,50



55mm
Verde Scuro
2030596



55mm
Grigio
2030607



55mm
Blu Navy
2030031



55mm
Nero
2030610



55mm
Blu Royal
2030601



55mm
Bianco
2030604



55mm
Rosso
2030616

€ 33,50



75mm
Grigio
2030605



75mm
Blu Navy
2030043



75mm
Nero
2030608



75mm
Blu Royal
2030599



75mm
Rosso
2030597

€ 33,50

First Base Alta Visibilità

First Base HC24 Classic Alta Visibilità



55mm
Giallo
2021866



55mm
Arancione
2021874

€ 38,20



75mm
Giallo
2021867



75mm
Arancione
2021875

€ 38,20

First Base HC24 Elite

I Bump Cap 3M™ First Base™ 3 Elite offre protezione dagli urti in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1. È dotato di tessuto in microfibra leggero e rete di ventilazione laterale e superiore, profili rifrangenti a 360° e una conchiglia ergonomica e flessibile in ABS.



25mm
Blu Navy / Grigio
2031215

€ 33,50



55mm
Nero / Grigio
2031219



55mm
Grigio / Nero
2031222

€ 38,20

55mm
Blu Navy / Grigio
2031216



75mm
Nero / Grigio
2031217

75mm
Blu Navy / Grigio
2031214

€ 38,20



R

ilevatori gas

I rilevatori di gas portatili di Crowcon e GMI proteggono da un'ampia gamma di rischi di gas industriali, con monitor sia a gas singolo che multi gas disponibili. Con un'ampia gamma di dimensioni e complessità, è possibile trovare la giusta soluzione di rilevamento gas portatile per soddisfare il numero e il tipo di sensori di gas necessari e i requisiti di visualizzazione e certificazione.

Protégé ZM

Il rilevatore gas Protégé ZM: un dispositivo facile da usare e senza manutenzione.

È disponibile per la rilevazione di 3 gas:

- Monossido di carbonio(CO)
- Ossigeno (O₂)
- Solfuro di idrogeno (H₂S)

Come tutti i prodotti Scott Safety, questo rilevatore di singolo gas è affidabile, dando agli operatori e ai responsabili di sicurezza la possibilità di concentrarsi sul lavoro senza pensare al dispositivo.



Caratteristiche principali

- Tre opzioni di gas:
 - Monossido di carbonio(CO)
 - Ossigeno (O₂)
 - Solfuro di idrogeno (H₂S)
- Rilevatore monogas senza manutenzione
- Due anni di vita operativa, nessuna ricarica o calibrazione richiesta
- I modelli a CO e H₂S possono ibernare la batteria per prolungarne la durata
- Il display è personalizzabile può mostrare:
 - la vita operativa rimanente
 - le letture del gas in tempo reale
 - entrambi
- Sistema di allarme a tre punti che include allarmi acustici, visivi e tattili

Rilevatore Monogas Protégé ZM

Protégé ZM Single Gas O2 Rosso ad alta visibilità con clip alligatore in acciaio inox, mascherina di calibrazione, CD con manuali e software. Allarme predefinito settato: allarme basso/alto: 19.5%/23.5%

2025939

€ 330,00

Rilevatore Monogas Protégé ZM

Protégé ZM Single Gas H2S Rosso ad alta visibilità con clip alligatore in acciaio inox, mascherina di calibrazione, CD con manuali e software. Allarme predefinito settato: allarme basso/alto: 10ppm / 15ppm.

2025937

€ 330,00

Rilevatore Monogas Protégé ZM

Protégé ZM Single Gas CO Rosso ad alta visibilità con clip alligatore in acciaio inox, mascherina di calibrazione, CD con manuali e software. Allarme predefinito settato: allarme basso/alto: 35ppm / 200ppm.

2025938

€ 330,00

Clip SGD

Clip Single Gas Detector (SDG) è un rilevatore di gas industriale progettato per l'uso in aree pericolose e offre un monitoraggio affidabile e durevole a durata fissa in un pacchetto compatto, leggero e senza manutenzione. Clip SGD ha una durata di 2 anni ed è disponibile per solfuro di idrogeno (H₂S), monossido di carbonio (CO) o ossigeno (O₂).

Il rilevatore di gas personale Clip SGD è progettato per resistere alle condizioni di lavoro industriali più difficili e offre un tempo di allarme leader nel settore, livelli di allarme modificabili e registrazione degli eventi, nonché soluzioni di bump test e calibrazione facili da usare.



Gas	Codice	Allarme 1	Allarme 2
H ₂ S	CL-H-2	2ppm	ppm
H ₂ S	CL-H-5	5ppm	10ppm
H ₂ S	CL-H-10	10ppm	15ppm
CO	CL-C-20	20ppm	100ppm
CO	CL-C-25	25ppm	50ppm
CO	CL-C-30	30ppm	100ppm
CO	CL-C-35	35ppm	50ppm
O ₂	CL-O-19	19% vol.	23,5% vol.
O ₂	CL-O-19.5	19,5% vol.	23,5% vol.

Rilevatore Monogas Clip

Rilevatore monogas portatile Clip H₂S
2/5ppm

CL-H-2

€ 290,00

Rilevatore Monogas Clip

Rilevatore monogas portatile Clip H₂S
5/10ppm

CL-H-5

€ 290,00

Rilevatore Monogas Clip

Rilevatore monogas portatile Clip H₂S
10/15ppm

CL-H-10

€ 290,00

Rilevatore Monogas Clip

Rilevatore monogas portatile Clip O₂
19/23,5%

CL-O-19

€ 300,00

Rilevatore Monogas Clip

Rilevatore monogas portatile Clip CO
25/50ppm

CL-C-25

€ 290,00

Rilevatore Monogas Clip

Rilevatore monogas portatile Clip CO
30/100ppm

CL-C-30

€ 290,00

Gasman

Il rilevatore di gas singolo portatile Gasman è compatto e leggero, ma è completamente rinforzato per gli ambienti industriali più difficili. Caratterizzato da un semplice funzionamento con un solo pulsante, ha un grande display di facile lettura della concentrazione di gas e allarmi acustici, visivi e a vibrazione.

È disponibile con sensore O₂ di lunga durata, tecnologia del sensore MPS e può essere utilizzato con Crowcon Connect.

Gas	Gamma	Allarme Standard
NH ₃	0-1000ppm	25ppm
CO	0-1500ppm	30ppm
CO ₂	0-5% vol.	0,5% vol.
H ₂	0-500ppm	30ppm
Cl ₂	0-20ppm	0,3ppm
ClO ₂	0-1ppm	0,1ppm
FTO	0-10ppm	3ppm
MPS	0-100% LEL	20%LEL
INFIAMMABILE	0-100% LEL	20%LEL
F ₂	0-1ppm	0,5ppm
H ₂	0-2000ppm	N/A
HCN	0-25ppm	5ppm
HF	0-10ppm	1ppm
H ₂ S	0-250ppm	5ppm
NO	0-100ppm	25ppm
NO ₂	0-20ppm	1ppm
O ₂	0-25% vol.	19,5% / 23,5%
O ₂	0-25% vol.	19,5% / 23,5%
O ₃	0-1ppm	0,1ppm
PH ₃	0-5ppm	0,1ppm
COCL ₂	0-1ppm	0,1ppm
SO ₂	0-20ppm	1ppm



Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN 0-100% LEL
Metano a batteria ricaricabile
(caricabatteria escluso ordinare
cod. C011318)

GS-AA-A-008-G

€ 690,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile
(caricabatteria escluso -
ordinare cod. C011318) 0-100%
LEL Propano

GS-AB-A-008-G

€ 690,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non
ricaricabile 0-100% LEL
Propano

GS-AB-B-008-G

€ 690,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile
(caricabatteria escluso -
ordinare cod. C011318) 0-25%
volume Ossigeno

GS-AG-B-008-G

€ 690,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile
(caricabatteria escluso -
ordinare cod. C011318) 0-100%
LEL Idrogeno

GS-AF-A-008-G

€ 690,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non
ricaricabile 0-100% LEL
Idrogeno

GS-AF-B-008-G

€ 690,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile
(caricabatteria escluso -
ordinare cod. C011318) 0-25%
volume Ossigeno

GS-AG-A-008-G

€ 690,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non
ricaricabile 0-100ppm Acido
Solfidrico

GS-AI-B-008-G

€ 690,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile
(caricabatteria escluso -
ordinare cod. C011318)
0-500ppm Monossido
Carbonio

GS-AH-A-008-G

€ 690,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non
ricaricabile 0-500ppm
Monossido di Carbonio

GS-AH-B-008-G

€ 690,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile
(caricabatteria escluso -
ordinare cod. C011318)
0-100ppm Acido Solfidrico

GS-AI-A-008-G

€ 690,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non
ricaricabile 0-2000ppm
Idrogeno

GS-AK-B-008-G

€ 1.427,76

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile
(caricabatteria escluso -
ordinare cod. C011318)
0-20ppm Anidride Solforosa

GS-AJ-A-008-G

€ 1.050,84

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non
ricaricabile 0-20ppm Anidride
Solforosa

GS-AJ-B-008-G

€ 1.050,84

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile
(caricabatteria escluso -
ordinare cod. C011318)
0-2000ppm Idrogeno

GS-AK-A-008-G

€ 1.427,76

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non
ricaricabile 0-20ppm Cloro*

GS-AN-B-008-G

€ 1.441,80

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile
(caricabatteria escluso -
ordinare cod. C011318)
0-20ppm Diossido di Azoto

GS-AL-A-008-G

€ 1.455,84

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non
ricaricabile 0-20ppm Diossido
di Azoto*

GS-AL-B-008-G

€ 1.455,84

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile
(caricabatteria escluso -
ordinare cod. C011318)
0-20ppm Cloro*

GS-AN-A-008-G

€ 1.441,80

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non
ricaricabile 0-30ppm Acido
Cianidrico

GS-AQ-B-008-G

€ 1.362,96

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile
(caricabatteria escluso -
ordinare cod. C011318) 0-1 ppm
Ozono*

GS-AP-A-008-G

€ 1.662,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non
ricaricabile 0-1 ppm Ozono*

GS-AP-B-008-G

€ 1.662,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile
(caricabatteria escluso -
ordinare cod. C011318)
0-30ppm Acido Cianidrico

GS-AQ-A-008-G

€ 1.362,96

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non
ricaricabile 0-30ppm Acido
Cianidrico

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile (caricabatteria escluso - ordinare cod. C011318) 0-100ppm Ammoniaca

GS-AR-A-008-G

€ 1.662,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non ricaricabile 0-100ppm Ammoniaca

GS-AR-B-008-G

€ 1.662,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile (caricabatteria escluso - ordinare cod. C011318) 0-1000ppm Ammoniaca

GS-AS-A-008-G

€ 1.662,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non ricaricabile 0-1000ppm Ammoniaca

GS-AS-B-008-G

€ 1.662,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile (caricabatteria escluso - ordinare cod. C011318) 0-500ppm Acido Solfidrico

GS-BG-A-008-G

€ 680,40

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non ricaricabile 0-500ppm Acido Solfidrico

GS-BG-B-008-G

€ 680,40

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile (caricabatteria escluso - ordinare cod. C011318) 0-100ppm Monossido di Azoto

GS-CQ-A-008-G

€ 1.058,40

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non ricaricabile 0-100ppm Monossido di Azoto

GS-CQ-B-008-G

€ 1.058,40

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile (caricabatteria escluso - ordinare cod. C011318) 0-5ppm Fosfina

GS-AT-A-008-G

€ 1.739,88

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non ricaricabile 0-5ppm Fosfina - Fosforo

GS-AT-B-008-G

€ 1.739,88

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile (caricabatteria escluso - ordinare cod. C011318) 0-10ppm Acido Fluoridrico

GS-AV-A-008-G

€ 1.922,40

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non ricaricabile 0-10ppm Acido Fluoridrico*

GS-AV-B-008-G

€ 1.922,40

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile (caricabatteria escluso - ordinare cod. C011318) 0-500ppm Acido Solfidrico

GS-BG-A-008-G

€ 680,40

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non ricaricabile 0-500ppm Acido Solfidrico

GS-BG-B-008-G

€ 680,40

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile (caricabatteria escluso - ordinare cod. C011318) 0-100ppm Monossido di Azoto

GS-CQ-A-008-G

€ 1.058,40

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non ricaricabile 0-100ppm Monossido di Azoto

GS-CQ-B-008-G

€ 1.058,40

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile (caricabatteria escluso - ordinare cod. C011318) 0-1ppm Fosgene

GS-BB-A-008-G

€ 2.376,00

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non ricaricabile 0-1ppm Fosgene (o cloruro di carbonio)

GS-BB-B-008-G

€ 2.376,00

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile (caricabatteria escluso - ordinare cod. C011318) 0-1500ppm Monossido di Carbonio

GS-BI-A-008-G

€ 680,40

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non ricaricabile 0-1500ppm Monossido di Carbonio

GS-BI-B-008-G

€ 680,40

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile (caricabatteria escluso - ordinare cod. C011318) 0-500ppm Monossido di Carbonio

GS-CS-A-008-G

€ 798,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non ricaricabile 0-500ppm Monossido di Carbonio (H2)

GS-CS-B-008-G

€ 798,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile (caricabatteria escluso - ordinare cod. C011318) 0-5% Anidride Carbonica

GS-HG-A-008-G

€ 786,24

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non ricaricabile 0-5% Anidride Carbonica IR

GS-HG-B-008-G

€ 786,24

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile (caricabatteria escluso - ordinare cod. C011318) 0-100% LEL Pentano

GS-AC-A-008-G

€ 690,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non ricaricabile 0-100% LEL Pentano

GS-AC-B-008-G

€ 690,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile (caricabatteria escluso - ordinare cod. C011318) 0-100% LEL Etilene

GS-AE-A-008-G

€ 690,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non ricaricabile 0-100% LEL Etilene

GS-AE-B-008-G

€ 690,12

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile (caricabatteria escluso - ordinare cod. C011318) 0-10ppm Ossido di Etilene

GS-CI-A-008-G

€ 1.362,96

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non ricaricabile 0-10ppm Ossido di Etilene

GS-CI-B-008-G

€ 1.362,96

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile (caricabatteria escluso - ordinare cod. C011318) 0-1ppm Diossido di Cloro

GS-CK-A-008-G

€ 1.922,40

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non ricaricabile 0-1ppm Diossido di Cloro

GS-CK-B-008-G

€ 1.922,40

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile (caricabatteria escluso - ordinare cod. C011318) 0-1ppm Fluoro*

GS-AU-A-008-G

€ 1.922,40

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non ricaricabile 0-1ppm Fluoro*

GS-AU-B-008-G

€ 1.922,40

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria ricaricabile (caricabatteria escluso - ordinare cod. C011318) 0-250ppm Acido Solfidrico

GS-BF-A-008-G

€ 680,40

Rilevatore Monogas Gasman

GASMAN batteria non ricaricabile 0-250ppm Acido Solfidrico

GS-BF-B-008-G

€ 680,40

Gasman - accessori

Caricabatteria Gasman

Caricabatteria con adattatore per Gasman

C011318

€ 199,45

Clip per elmetto

Clip per elmetto

C01953

€ 77,00

T4

Il rilevatore di gas portatile 4 in 1 T4 fornisce una protezione efficace contro 4 pericoli di gas comuni: monossido di carbonio, solfuro di idrogeno, gas infiammabili ed esaurimento dell'ossigeno. Il rilevatore di gas multiplo T4 è ora dotato di una migliore rilevazione di pentano, esano e altri idrocarburi a catena lunga.

Offrendovi conformità, robustezza e basso costo di proprietà in una soluzione semplice da usare. T4 contiene una vasta gamma di potenti funzioni per rendere l'uso quotidiano più facile e più sicuro.

Gas	Gamma	Risoluzioni
O ₂ S	0-30% vol.	0,1% vol.
INFIAMMABILE	0-100% LEL	0,1% LEL
H ₂ S	0-100ppm	1 ppm
CO	0-1000ppm	1 ppm



Rilevatore T4 per 4 gas

Rilevatore multigas portatile T4 - 4 gas (H₂S, O₂, CO, CH₄ % LEL) con caricabatteria da tavolo

T4-HOCA-IT-CRD

€ 120,28

Kit Campionamento T4

T4 kit aspirazione composto da: tubo 20 metri, adattatore per campionamento e piastra aspirazione

T4-ASP-KIT

€ 316,44

Bump Test T4

Strumento per Bump test automatico e calibrazione T4

I-TEST

€ 4.907,52

Caricabatteria T4

Caricabatteria per T4 con alimentatore universale

T4-CRD-V2

€ 119,88

Gas Pro

Il rilevatore portatile multigas Gas-Pro offre la rilevazione di fino a 5 gas in una soluzione compatta e robusta. Ha un display di facile lettura che lo rende facile da usare e ottimale per il rilevamento di gas in spazi confinati.

Una pompa interna opzionale, attivata con la piastra di flusso, elimina il dolore del test di pre-ingresso e permette a Gas-Pro di essere indossato sia in modalità di pompaggio che di diffusione.



Prezzo su richiesta

Gas	Gamma	Allarme Tipico	Risoluzione
NH ₃	0-100ppm	25ppm	1 ppm
NH ₃	0-1000ppm	N/A	1 ppm
CO ₂	0-5% vol.	0-5% vol.	0,01% vol.
CO	0-2000ppm	30ppm	1 ppm
CO	0-500ppm	30ppm	1 ppm
IDROGENO FILTRATO	0-2000ppm	30ppm	1 ppm
Cl ₂	0-5ppm	0,5ppm	0,1ppm
CO-H ₂ S	(CO) 0-500ppm (H ₂ S) 0-100ppm	(CO) 30ppm (H ₂ S) 5ppm	(CO) 1ppm (H ₂ S) 1ppm
INFIAMMABILE	0-100% LEL	20% LEL	1% LEL
H ₂	0-1000ppm	N/A	1 ppm
H ₂ S	0-100ppm	5ppm	1 ppm
NO ₂	0-20ppm	1ppm	0,5ppm
O ₂	0-25% vol.	19,5% / 23,5% vol.	0,1% vol.
O ₃	0-1ppm	0,1ppm	0,01ppm
SO ₂	0-20ppm	1ppm	0,1ppm
ClO ₂	0-1ppm	0,1ppm	0,1ppm
NO	0-100ppm	0-25ppm	1ppm

Detective+

Il Detective+ è un monitor multi-gas per aree temporanee da utilizzare nelle procedure di inversione/arresto, manutenzione a caldo, lavori in spazi confinati e molte altre applicazioni di utilità, edilizia e industria del petrolio e del gas. Da solo o collegato insieme con Detective Net per formare un perimetro, Detective+ emette un allarme forte e chiaro che avverte efficacemente dei pericoli di gas. Il design robusto, resistente all'acqua e agli urti rende Detective+ la scelta ideale per le vostre esigenze di monitoraggio dei gas trasportabili.

Gas	Gamma	Allarme Tipico
INFIAMMABILE	0-100LEL	20%LEL
O ₂	0-25%	19% & 23%
H ₂ S	0-50ppm	10ppm
CO	0-500ppm	30ppm
SO ₂	0-10ppm	2ppm
Cl ₂	0-5ppm	0,5ppm
NO ₂	0-10ppm	2ppm
PH ₃	0-5ppm	0,5ppm
NH ₃	0-50ppm	25ppm
NH ₃	0-1000ppm	N/A
IDROGENO NON INFIAMMABILE	0-2000ppm	N/A
HCN	0-25ppm	10ppm
HCl*/+	0-10ppm	5ppm
ClO ₂ +	0-1ppm	0,1ppm
HF+	0-10ppm	1ppm
C ₂ H ₄ O+	0-10ppm	5ppm
ORGANICO VOLATILE */+	1-100ppm	N/A

Prezzo su richiesta



PS 200

La serie PS200 combina qualità, robustezza e funzionalità avanzate tecnologia in un rilevatore di gas portatile e facile da usare.

Il rilevatore è compatto, leggero, resistente all'acqua, estremamente robusto ed è certificato per molti standard internazionali e regionali.

Il PS200 può misurare qualsiasi combinazione di:

- LEL
- O₂
- CO
- H₂S

E'adatto ad un'ampia gamma di monitoraggi personali e applicazioni in spazi confinati.

Oltre alle ampie capacità di registrazione dei dati, il PS200 è disponibile con una pompa interna opzionale e una vasta gamma

di accessori per soddisfare un'ampia varietà di applicazioni.

Il PS200 è stato progettato per consentire all'utente una manutenzione più facile

che include una stazione di calibrazione completamente automatica.

**Rilevatore PS 200 4 gas**

Rilevatore Plurigas PS 200
per 4 gas O2/LEL/H2S/
CO+Caricabatteria

64041

€ 1.340,00

Caratteristiche principali

- Funzionamento semplice a 2 pulsanti
- Qualsiasi combinazione di:
 - LEL
 - O₂
 - CO
 - H₂S
- Allarmi sonori, visivi e a vibrazione
- Completamente certificato
- Pompa interna (opzionale)
- Funzionalità di registrazione dei dati (fino a 6 mesi)
- Autonomia fino a 80 ore, se si utilizza basso sensore LEL di potenza (opzionale)
- Operazioni configurabili
- Calibrazione rapida sul campo (opzionale)
- Controllo dell'integrità del sensore
- Costruzione robusta
- Facilità di manutenzione





A sciugatura

I sistemi di asciugatura utilizzano aria calda per asciugare indumenti di protezione, oltre a guanti, stivali, cappucci, caschi, maschere pieno facciali e cappucci.

I prodotti vengono asciugati dall'interno verso l'esterno e in 1 ora è possibile riutilizzare gli indumenti fornendo protezione vicino alla pelle per prevenire ustioni da vapore.

I sistemi di asciugatura, oltre a offrire i massimi livelli di igiene, garantiscono una manipolazione delicata degli indumenti e ne prolungano la vita.

Ventola

La ventola non necessita di manutenzione e protegge gli elementi dal surriscaldamento. La ventola dispone di una garanzia di 2 anni oppure di 5000 ore di operatività. E' inclusa anche la staffa.

Senza timer	Con timer da 24h	Con timer da 6h
GF 900	GF 900 U24	GF 900 U6 AP
€ 3.615,00	€ 3.726,00	€ 3.951,00



Barra portante

Barra portante in acciaio inossidabile con sezioni di accoppiamento distanti 20cm l'una dall'altra. E' possibile stendere tute intere oppure completi composti da giacca e pantalone. E' incluso il supporto di fissaggio al muro. La barra è lunga 88cm.



Sistema di asciugatura combi

Sistema di asciugatura ad aria calda, a parete, con ganci removibili. L'aria calda, soffiata da tubi, assicura un'asciugatura delicata degli indumenti da lavoro. Certificazione CE. Materiale: acciaio inossidabile. Tempo di asciugatura: 3/4 ore (a seconda del livello di umidità e del materiale interno).

3 giacche 3 paia di calzature oppure 3 paia di guanti	4 giacche 4 paia di calzature oppure 4 paia di guanti	5 giacche 5 paia di calzature oppure 5 paia di guanti	6 giacche 6 paia di calzature oppure 6 paia di guanti	7 giacche 7 paia di calzature oppure 7 paia di guanti	8 giacche 8 paia di calzature oppure 8 paia di guanti
COMBI03	COMBI04	COMBI05	COMBI06	COMBI07	COMBI08
€ 3.423,00	€ 4.410,00	€ 5.391,00	€ 6.378,00	€ 7.365,00	€ 8.355,00

Per: - 2 tute oppure - 2 giacche - 2 pantaloni	Per: - 3 tute oppure - 3 giacche - 3 pantaloni	Per: - 4 tute oppure - 4 giacche - 4 pantaloni	Per: - 6 tute oppure - 6 giacche - 6 pantaloni	Per: - 7 tute oppure - 7 giacche - 7 pantaloni	Per: - 8 tute oppure - 8 giacche - 8 pantaloni
TR02/20	TR03/20	TR04/20	TR06/20	TR07/20	TR08/20
€ 675,00	€ 1.014,00	€ 1.347,00	€ 2.022,00	€ 2.361,00	€ 2.697,00

Armadi asciugatori



Armadietto asciugatore per tute da lavoro o combinazioni di giacche e pantaloni.

Materiale del dispositivo asciugatore: acciaio inossidabile;
Materiale dell'armadietto: lamiera d'acciaio completamente zincata, verniciato a polvere

Dotazioni incluse: Timer integrato da 6 ore U6 AP

4 tute da lavoro o combinazioni di giacche e pantaloni.	6 tute da lavoro o combinazioni di giacche e pantaloni.	8 tute da lavoro o combinazioni di giacche e pantaloni.
TSF4ATL	TSF6ATL	TSF8ATL
€ 8.046,00	€ 10.959,00	€ 13.320,00



Armadietto asciugatore per giacche, cappucci, stivali e/o guanti.

Materiale del dispositivo asciugatore: acciaio inossidabile;
Materiale dell'armadietto: lamiera d'acciaio completamente zincata, verniciato a polvere

Dotazioni incluse : Timer integrato da 6 ore U6 AP

4 giacche / cappucci 4 paia di stivali o guanti	6 giacche / cappucci 6paia di stivali o guanti	8 giacche / cappucci 8 paia di stivali o guanti
TSF04	TSF06	TSF08
€ 7.401,00	€ 8.583,00	€ 9.759,00

Armadietto asciugatore multidry

Armadietto asciugatore MultiDRY per giacche e vari dispositivi di protezione, come stivali, corde, tubi flessibili, etc.

Materiale: lamiera d'acciaio completamente zincata, verniciato a polvere


10 giacche da lavoro (di cui 5 hanno una ventilazione interna aggiuntiva);
3 ripiani estraibili

TSFMD10

€ 7.635,00



Elementi combinabili



Elemento asciugatore per completo / tuta

Elemento in acciaio inossidabile per asciugare un completo oppure una combinazione di giacca e pantalone. Lo stendino è strutturato per mantenere la maniche degli indumenti allargate. L'elemento di accoppiamento alla barra portante è inclusa.

AT01LAW

€ 891,00



Elemento asciugatore per completo / tuta

Elemento in acciaio inossidabile per asciugare un completo oppure una combinazione di giacca e pantalone. Lo stendino non è strutturato per mantenere la maniche degli indumenti allargate. L'elemento di accoppiamento alla barra portante è inclusa.

AT01W

€ 609,00



Elemento asciugatore per stivali / scarpe / guanti

Elemento per asciugare in acciaio inossidabile per 2 paia di stivali, scarpe o guanti. L'elemento di accoppiamento alla barra portante è inclusa.

HS 02 W

€ 522,00



Elemento asciugatore per giacca

Elemento per asciugare una giacca, un cappuccio. L'elemento di accoppiamento alla barra portante è inclusa.

JF 01 W

€ 519,00



Elemento asciugatore per cappuccio

Elemento in acciaio inossidabile per asciugare per due cappuccio di fuga.

FH02SWT

€ 2.404,65



Elemento asciugatore per cappuccio

Elemento per asciugare in acciaio inossidabile per un cappuccio o elmetto.

ZAKP02W

€ 159,00



Elemento asciugatore per elmetto

Elemento per asciugare in acciaio inossidabile per un elmetto.

ZAHM 01W

€ 198,00



Rastrelliera per asciugatura

Rastrelliera in acciaio inossidabile per asciugatura di una tuta protettiva di vari tipi e dimensioni. Regolabile con compensazione dell'altezza di 10, 20 e 30 cm, inclusa cerniera ZFDG01. Dimensioni: L20xH170xP75cm

SF01

€ 3.867,00

Pannelli



10 staffe

PF 010

€ 2.130,00

Costruito in acciaio inossidabile per l'asciugatura. L'aria calda (38°C) emessa dalla ventola scorre attraverso le staffe e fuoriesce dai fori, arrivando direttamente all'interno delle maschere. Sulla ventola è posto un filtro antibatterico che garantisce la pulizia dell'aria.



20 staffe

PF 020

€ 4.257,00



30 staffe

PF 030

€ 6.369,00



40 staffe

PF 040

€ 7.434,00

Accessori

Morsetto per maschere

Morsetto in acciaio inossidabile per fissare la maschera sui pannelli asciugatori.

ZFMB

€ 42,00

Filtri per Ventola

Set di due filtri antipolvere compatibili con la ventola GF900.

ZFIM02

€ 198,00

Rastrelliera

Rastrelliera mobile su rulli in gomma.

MG TR03

€ 1.605,00

Stop Valve

Valvola di Stop in plastica.

ZFV

€ 231,00

Vassoio

Vassoio in acciaio inossidabile per piccole parti di maschere, adatto ai pannelli di asciugatura PF010, PF020 e armadio di asciugatura TSFM10.

ZFG 01

€ 438,00

Rastrelliera

Rastrelliera per il sistema self standing.

MG TR02

€ 1.494,00



D

occe

Nel nostro assortimento diamo ampio spazio alle docce ed ai lavaocchi di emergenza: dispositivi concepiti per soddisfare ed anticipare le esigenze di Utenti Industriali e di Squadre di Primo Soccorso ed Emergenza, sono sviluppati e testati per garantire performance ottimali, anche dopo un lungo fortunato periodo di non utilizzo.

La certificazione secondo la normativa americana ANSI Z 358.1.-2004 e la presenza del marchio CE secondo le direttive europee sono ulteriore garanzia della validità dei nostri sistemi.

Tra i modelli disponibili segnaliamo: docce d'emergenza fisse e mobili, unità di decontaminazione individuali o di massa, lavaviso e lavaocchi per uso in ambito civile e/o militare.

Docce di decontaminazione



Doccia di decontaminazione

Doccia di decontaminazione dotata di piattaforma di attivazione e struttura con barriere

RTS-106

€ 8.400,00

Doccia di decontaminazione

Doccia di decontaminazione dotata di piattaforma di attivazione e cabina

RTS-108

€ 11.856,00

Docce di emergenza



Doccia di emergenza a colonna

Doccia di emergenza a colonna, attivazione manuale a maniglia di trazione, realizzata in Acciaio inox

RTS-50

€ 2.020,80



Doccia d'emergenza a colonna

Doccia d'emergenza a colonna, attivazione manuale a maniglia di trazione, realizzata in Acciaio zincato con verniciatura epossidica

RTS-51

€ 1.531,20



Doccia di emergenza a colonna

Doccia di emergenza a colonna, attivazione manuale a maniglia di trazione, realizzata in PVC

RTS-52

€ 1.444,80



Doccia di emergenza montata a muro

Doccia di emergenza montata a muro, attivazione manuale a maniglia di trazione, realizzata in Acciaio inox

RTS-53

€ 1.248,00



Doccia d'emergenza montata a muro

Doccia d'emergenza montata a muro, attivazione manuale a maniglia di trazione, realizzata in Acciaio zincato con verniciatura epossidica

RTS-54

€ 1.243,20



Doccia d'emergenza a colonna

Doccia di emergenza a colonna realizzata in acciaio inox con piattaforma di attivazione

RTS-60

€ 3.225,60



Doccia d'emergenza a colonna

Doccia di emergenza a colonna realizzata in acciaio zincato con verniciatura epossidica, con piattaforma di attivazione

RTS-61

€ 2.568,00



Doccia d'emergenza a colonna

Doccia di emergenza a colonna realizzata in acciaio inox, con piattaforma di attivazione e struttura con barriere laterali

RTS-62

€ 4.252,80



Doccia d'emergenza a colonna

Doccia di emergenza a colonna realizzata in acciaio zincato con verniciatura epossidica, con piattaforma di attivazione e struttura con barriere laterali

RTS-63

€ 3.268,80



Doccia di emergenza

Doccia di emergenza combinata con lavaocchi-lavaviso, a colonna, attivazione manuale, in PVC

RTS-74

€ 2.064,00



Doccia di emergenza resistente al gelo

Doccia di emergenza resistente al gelo con attivazione a pedale

RTS-92

€ 5.808,00



Doccia di emergenza in PVC

Doccia di emergenza con serbatoio e cabina in PVC

RTS-100

€ 17.904,00



Doccia di emergenza in PVC

Doccia di emergenza con serbatoio e cabina in PVC

RTS-101

€ 17.904,00



Doccia di emergenza

Doccia di emergenza combinata con lavaviso-lavaocchi con serbatoio e cabina in PVC

RTS-102

€ 19.632,00



Doccia di emergenza

Doccia di emergenza combinata con lavaviso-lavaocchi senza serbatoio, con cabina in PVC

RTS-104

€ 7.536,00

Docce di emergenza combinate con lavaviso



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia di emergenza combinata con lavaocchi-lavaviso, a colonna, attivazione manuale, in Acciaio inox

RTS-70

€ 3.019,20



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia di emergenza combinata con lavaocchi-lavaviso, a colonna, attivazione manuale, in Acciaio zincato con verniciatura epossidica

RTS-71

€ 2.025,60



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia di emergenza combinata con lavaocchi-lavaviso, a colonna, attivazione manuale, in Acciaio zincato con verniciatura epossidica, dotata di vasca in acciaio inox

RTS-72

€ 2.102,40



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia di emergenza combinata con lavaocchi-lavaviso, a colonna, attivazione manuale, in Acciaio zincato con verniciatura epossidica, dotata di vasca in ABS

RTS-73

€ 2.025,60



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia di emergenza combinata con lavaocchi-lavaviso, a colonna, realizzata in acciaio zincato con verniciatura epossidica, dotata di allarme sonoro e visivo

RTS-75

€ 3.816,00



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia di emergenza combinata con lavaviso-lavaocchi, montata a muro, in acciaio inox, attivazione manuale

RTS-76

€ 2.611,20



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia di emergenza combinata con lavaviso-lavaocchi, montata a muro, in acciaio zincato con verniciatura epossidica, attivazione manuale
RTS-77

€ 1.910,40



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia di emergenza combinata con lavaviso-lavaocchi, montata a muro, in acciaio zincato con verniciatura epossidica, attivazione manuale
RTS-78

€ 2.025,60



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia di emergenza combinata con lavaviso-lavaocchi, a colonna, realizzata in acciaio inox, con attivazione a pedale
RTS-80

€ 3.086,40



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia di emergenza combinata con lavaviso-lavaocchi, a colonna, realizzata in acciaio zincato
RTS-87

€ 3.969,60



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia di emergenza combinata con lavaviso-lavaocchi, resistente al gelo, con attivazione a pedale
RTS-94

€ 7.104,00



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia di emergenza combinata con lavaviso-lavaocchi, resistente al gelo, con attivazione a pedale e struttura con barriere laterali
RTS-96

€ 7.968,00



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia di emergenza combinata con lavaviso-lavaocchi, a colonna, realizzata in acciaio zincato con verniciatura epossidica, con attivazione a pedale
RTS-81

€ 2.179,20



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia di emergenza combinata con lavaviso-lavaocchi, a colonna, realizzata in acciaio zincato con verniciatura epossidica, con attivazione a pedale e vasca in acciaio inox
RTS-82

€ 2.299,20



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia di emergenza combinata con lavaviso-lavaocchi, a colonna, realizzata in acciaio zincato con verniciatura epossidica, con attivazione a pedale e vasca in ABS
RTS-83

€ 2.179,20



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia di emergenza combinata con lavaviso-lavaocchi, resistente al gelo, con attivazione a pedale e munita di cabina
RTS-98

€ 8.400,00



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia Lavaviso-Lavaocchi e doccia di emergenza con 2 pedane di attivazione separate e struttura con barriere laterali
RTS-110

€ 8.400,00



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia di emergenza combinata con lavaviso-lavaocchi portatile con carrello in acciaio inox SS304, serbatoio da 120 lt. Facile da trasportare.
RTS-128

€ 8.580,00



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia di emergenza combinata con lavaviso-lavaocchi, a colonna, realizzata in acciaio inox con attivazione a piattaforma
RTS-84

€ 4.320,00



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia di emergenza combinata con lavaviso-lavaocchi, a colonna, realizzata in acciaio zincato con verniciatura epossidica, con attivazione a piattaforma
RTS-85

€ 3.153,60



Doccia di emergenza con lavaviso-lavaocchi

Doccia di emergenza combinata con lavaviso-lavaocchi, a colonna, realizzata in acciaio inox, con attivazione a piattaforma e dotata di struttura con barriere laterali
RTS-86

€ 5.001,60

Lavaviso e Lavaocchi



Lavaviso e Lavaocchi montato a parete

Lavaviso e Lavaocchi montato a parete con flangia in acciaio inox, attivazione manuale

RTS-10

€ 1.516,80



Lavaviso e Lavaocchi montato a parete

Lavaviso e Lavaocchi montato a parete con flangia in acciaio Zincato con verniciatura epossidica, attivazione manuale

RTS-11

€ 1.444,80



Lavaviso e Lavaocchi montato a parete

Lavaviso e Lavaocchi montato a parete con flangia in acciaio Zincato con verniciatura epossidica e vasca in acciaio inox

RTS-12

€ 1.526,40



Lavaviso e Lavaocchi montato a parete

Lavaviso e Lavaocchi montato a parete con flangia in Acciaio zincato, attivazione manuale

RTS-17

€ 1.526,40



Lavaviso e lavaocchi montato su rubinetto

Lavaviso e lavaocchi montato su rubinetto, in acciaio inox

RTS-18

€ 1.099,20



Lavaviso e Lavaocchi montato a tavolino in Acciaio inox

Lavaviso e Lavaocchi montato a tavolino in Acciaio inox, attivazione manuale

RTS-20

€ 1.401,60



Lavaviso e Lavaocchi montato a parete

Lavaviso e Lavaocchi montato a parete con flangia in acciaio zincato con verniciatura epossidica e vasca in ABS

RTS-13

€ 1.444,80



Lavaviso e Lavaocchi montato a parete

Lavaviso e Lavaocchi Montato a parete con flangia in PVC

RTS-14

€ 1.406,40



Lavaviso e Lavaocchi montato a parete

Lavaviso e Lavaocchi montato a parete con flangia in Acciaio inox, attivazione manuale

RTS-16

€ 1.636,80



Lavaviso e Lavaocchi montato a tavolino

Lavaviso e Lavaocchi montato a tavolino in Acciaio zincato, attivazione manuale

RTS-21

€ 1.396,80



Lavaviso e Lavaocchi montato a tavolino

Lavaviso e Lavaocchi montato a tavolino in Acciaio zincato con verniciatura epossidica, azionamento manuale e vasca in acciaio inox

RTS-22

€ 1.444,80



Lavaviso e Lavaocchi montato a tavolino

Lavaviso e Lavaocchi montato a tavolino in Acciaio zincato con verniciatura epossidica, azionamento manuale e vasca in ABS

RTS-23

€ 1.363,20



Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo

Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo e flangia a terra, in Acciaio inox,,attivazione manuale

RTS-30
€ 1.752,00



Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo

Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo e flangia a terra, in Acciaio zincato con verniciatura epossidica,,attivazione manuale

RTS-31
€ 1.656,00



Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo

Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo e flangia a terra, in Acciaio zincato con verniciatura epossidica,,attivazione manuale e vasca in acciaio Inox

RTS-32
€ 1.737,60



Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo

Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo e flangia a terra, in acciaio zincato con verniciatura epossidica,,attivazione manuale e vasca in ABS

RTS-33
€ 1.656,00



Lavaviso e Lavaocchi

Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo e flangia a terra, in PVC,,attivazione manuale

RTS-34
€ 1.444,80



Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo

Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo e flangia a terra, in Acciaio inox con azionamento a pedale

RTS-40
€ 1.948,80



Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo

Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo e flangia a terra, in acciaio zincato con verniciatura epossidica e azionamento a pedale

RTS-41
€ 1.694,40



Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo

Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo e flangia a terra in acciaio zincato con verniciatura epossidica e azionamento a pedale, vasca in acciaio inox

RTS-42
€ 1.776,00



Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo

Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo e flangia a terra in acciaio zincato con verniciatura epossidica e azionamento a pedale, vasca in ABS

RTS-43
€ 1.694,40



Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo

Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo in acciaio inox,azionamento a pedale on/off

RTS-44
€ 4.243,20



Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo

Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo in acciaio zincato con verniciatura epossidica,azionamento a pedale on/off

RTS-45
€ 2.433,60



Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo

Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo, in acciaio inox,,azionamento a pedale on/off e dotato di struttura con barriere laterali

RTS-46
€ 5.136,00



Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo

Lavaviso e Lavaocchi con piedistallo, in acciaio zincato con verniciatura epossidica,,azionamento a pedale on/off e dotato di struttura con barriere laterali

RTS-47
€ 3.417,60



Doccia lavaocchi-lavaviso resistente al gelo

Doccia lavaocchi-lavaviso resistente al gelo con attivazione a pedale

RTS-90
€ 5.376,00



D

ispositivi uomo a terra

I dispositivi uomo a terra rappresentano una garanzia a tutela dei lavoratori isolati e sono progettati appositamente per riconoscere queste situazioni. In particolare, consentono di allertare immediatamente i soccorsi grazie all'invio di allarmi automatici o volontari in caso di cadute e impatti violenti, malori, non movimento e aggressioni. Questi dispositivi sono leggerissimi, non generano falsi allarmi e con una batteria a lunga durata. Caratteristiche che fanno quasi scordare di averlo addosso.

Twig Bracer

Twig Bracer è un safety phone 2G/3G/4G pensato per i lavoratori isolati che operano in ambiti industriali e complessi e che richiedono uno smartphone rugged con pulsanti di emergenza e funzioni di allarme automatico quali uomo a terra, non movimento e amber alert.

- Certificato IP69 e shock resistant
- Android smartphone
- Touchscreen e tastiera fisica
- Bluetooth e WiFi
- Torcia a LED e fotocamera integrate
- Localizzazione GPS, Glonass e AGPS



Twig Bracer

YB4GME

€ 1.917,30

Twig Easy

TWIG Easy è il dispositivo uomo a terra progettato per un utilizzo semplice e intuitivo raggruppando tutte le sue funzionalità in soli due pulsanti.

Dotato di connettività 2G/3G/4G e WiFi, è disponibile con modulo SRD3 per la localizzazione indoor ibrida (Beacon + WiFi + Bluetooth) e GNSS per la localizzazione outdoor.



Twig Easy 2G/3G/4G GNSS Mandown

FSV4GM0E

€ 1.681,68

Twig Easy 2G/3G/4G GNSS Mandown SRD3

FSV4GMEE

€ 2.097,48

Twig One

TWIG One è il dispositivo uomo a terra più avanzato sul mercato: rispetto ai modelli della generazione precedente troviamo a bordo la connettività 4G e WiFi, il GNSS, la localizzazione indoor precisa grazie all'uso del protocollo SRD3, il sensore NFC e un tastierino che permette di interagire con i messaggi sullo schermo.

Tutte queste caratteristiche e ancora di più, pur mantenendo un fattore di forma compatto e leggero in appena 89,5 grammi di peso.

TWIG One è un dispositivo progettato per proteggere chi lavora in condizioni di isolamento in ambienti industriali rumorosi e pericolosi. Alle più avanzate funzioni orientate alla tutela dei lavoratori isolati, si accompagnano caratteristiche tecniche professionali quali la robustezza, il potente altoparlante, i tasti pre-programmabili, l'interfaccia personalizzabile, le funzionalità scalabili, e la disponibilità di numerosi accessori.

TWIG One Ex è un dispositivo progettato per proteggere chi lavora in solitaria in ambienti industriali rumorosi, pericolosi e a rischio esplosione. Il device è dotato di tutte le funzioni di protezione per i lone workers come altoparlanti potenti, costruzione robusta, tasti pre-programmabili e interfaccia personalizzabile. Le funzionalità del dispositivo possono essere implementate compatibilmente ai servizi TWIG Point cloud e ai dispositivi TWIG a corto raggio.



Twig One 2G Basic

FOV20000E

€ 1.007,16

Twig One 2G GNSS

FOV2G000E

€ 1.201,20

Twig One 2G Mandown

FOV20M00E

€ 1.390,62

Twig One 2G GNSS Mandown

FOV2GM00E

€ 1.584,66

Twig One 2G Mandown SRD3

FOV20ME0E

€ 1.806,42

Twig One 2G GNSS Mandown SRD3

FOV2GME0E

€ 2.000,46

Twig One 2G Mandown NFC

FOV20M0NE

€ 1.510,74

Twig One 2G GNSS Mandown NFC

FOV2GM0NE

€ 1.704,78

Twig One 2G GPS Mandown SRD3 NFC

FOV2GMENE

€ 2.120,58

Twig One 2G/3G/4G Basic

FOV40000E

€ 1.293,60

Twig One 2G/3G/4G GNSS

FOV4G000E

€ 1.487,64

Twig One 2G/3G/4G Mandown

FOV40M00E

€ 1.677,06

Twig One 2G/3G/4G GNSS Mandown

FOV4GM00E

€ 1.871,10

Twig One 2G/3G/4G Mandown SRD3

FOV40ME0E

€ 2.092,86

Twig One 2G/3G/4G GNSS Mandown SRD3

FOV4GME0E

€ 2.286,90

Twig One 2G/3G/4G Mandown NFC

FOV40M0NE

€ 1.797,18

Twig One 2G/3G/4G GNSS Mandown NFC

FOV4GM0NE

€ 1.991,22

Twig One 2G/3G/4G GNSS Mandown SRD3 NFC

FOV4GMENE

€ 2.407,02

Twig One Ex 2G/3G/4G GNSS Mandown

FXV4GM00E

€ 3.700,62

Twig One Ex 2G/3G/4G GNSS Mandown SRD3

FXV4GME0E

€ 4.162,62

Twig One Ex 2G/3G/4G GNSS Mandown SRD3 NFC

FXV4GMENE

€ 4.259,64

Twig SOSCard

Twig SOS Card è un dispositivo uomo a terra di allarmistica personale indossabile dotato di connettività 2G/3G/4G e WiFi per la trasmissione dati e voce. Progettato per rispondere ai differenti bisogni di sicurezza dei lavoratori isolati (ManDow++, IP67, Amber Alert, localizzazione GNSS a 48 canali e molte altre funzionalità).

La praticità e la semplicità di utilizzo rendono SOS Card un prodotto sempre pronto all'uso e adatto a chiunque.



Twig SOSCard Basic FIV4000E0 € 1.030,26	Twig SOSCard GNSS FIV4G00E0 € 1.224,30	Twig SOSCard Mandown FIV40M0E0 € 1.413,72	Twig SOSCard GNSS Mandown FIV4GM0E0 € 1.607,76
Twig SOSCard SRD3 FIV400EE0 € 1.446,06	Twig SOSCard GNSS SRD3 FIV4G0EE0 € 1.640,10	Twig SOSCard Mandown SRD3 FIV40MEE0 € 1.829,52	Twig SOSCard GNSS Mandown SRD3 FIV4GMEE0 € 2.023,56

Twig Neo

Twig Neo è il dispositivo uomo a terra 2G/3G/4G GSM/GNSS leggerissimo e comodo da indossare; dotato di connettività 4G e WiFi per la trasmissione dati e voce, Twig Neo si distingue per la sua robustezza che lo rende ideale per manutentori, personale di laboratorio e operatori impiegati nella logistica.

Il menù utente personalizzabile consente di accedere facilmente alle funzionalità avanzate, mentre la localizzazione indoor e outdoor di ultima generazione garantisce la massima precisione in caso di allarme.



Twig Neo 2G Clip Basic FNVC2000E € 683,76	Twig Neo 2G Clip GNSS FNVC2G00E € 877,80	Twig Neo 2G Clip Mandown FNVC20M0E € 1.067,22	Twig Neo 2G Clip GNSS Mandown FNVC2GM0E € 1.261,26
Twig Neo 2G Clip SRD3 FNVC200EE € 1.099,56	Twig Neo 2G Clip GNSS SRD3 FNVC2G0EE € 1.293,60	Twig Neo 2G Clip Mandown SRD3 FNVC20MEE € 1.483,02	Twig Neo 2G Clip GNSS Mandown SRD3 FNVC2GMEE € 1.677,06
Twig Neo 2G/3G/4G Clip Basic FNVC4000E € 970,20	Twig Neo 2G/3G/4G Clip GNSS FNVC4G00E € 1.164,24	Twig Neo 2G/3G/4G Clip Mandown FNVC40M0E € 1.353,66	Twig Neo 2G/3G/4G Clip GNSS Mandown FNVC4GM0E € 1.547,70
Twig Neo 2G/3G/4G Clip SRD3 FNVC400EE € 1.386,00	Twig Neo 2G/3G/4G Clip GNSS SRD3 FNVC4G0EE € 1.580,04	Twig Neo 2G/3G/4G Clip Mandown SRD3 FNVC40MEE € 1.769,46	Twig Neo 2G/3G/4G Clip GNSS Mandown SRD3 FNVC4GMEE € 1.963,50

Accessori indossabili Twig Neo

Gancio	Laccetto	Cinturino	ID Badge
Gancio a moschettone con passante in velcro.	Laccetto da collo con funzione allarme a strappo; nota: le funzioni di "non movimento" e "inclinazione" potrebbero non funzionare in modo opportuno con questo accessorio.	Cinturino da polso; nota: le funzioni di "non movimento" e "inclinazione" potrebbero non funzionare in modo opportuno con questo accessorio.	Contenitore badge e laccetto da collo; nota: le funzioni di "non movimento" e "inclinazione" potrebbero non funzionare in modo opportuno con questo accessorio.
FNV-H-XXXXX	FNV-P-XXXXX	FNV-W-XXXXX	FNV-I-XXXXX
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Accessori indossabili

Set indossabili Neo

Set completo di indossabili per Twig Neo:

- contenitore badge e laccetto da collo,
- gancio da trasporto,
- cinturino da polso,
- clip di aggancio,
- laccetto da collo.

AWFS
€ 120,12

Clip Neo

Clip di aggancio a cintura per Twig Neo.

AWFC
€ 41,58

Laccetto

Laccetto da collo per Twig Neo, Twig Embody e Twig SOsCard; Include sensore per allarme a strappo. Nota: le funzioni di "non movimento" e "inclinazione" potrebbero non funzionare in modo opportuno con questo accessorio.

AWP
€ 41,58

Gancio

Gancio a moschettone con passante in velcro per Twig Neo e Twig Embody.

AWH
€ 32,34

Cinturino

Cinturino da polso per Twig Neo e Twig Embody.
Nota: le funzioni di "non movimento" e "inclinazione" potrebbero non funzionare in modo opportuno con questo accessorio.

AWW
€ 32,34

ID Badge Neo

Contenitore badge e laccetto da collo per Twig Neo.
Nota: le funzioni di "non movimento" e "inclinazione" potrebbero non funzionare in modo opportuno con questo accessori.

AWFI
€ 69,30

Set Indossabili

Set completo di indossabili per Twig Embody:

- contenitore badge e laccetto da collo,
- gancio da trasporto,
- cinturino da polso,
- clip di aggancio,
- laccetto da collo

AWS
€ 120,12

ID Badge Embody

Contenitore badge e laccetto da collo per Twig Embody.

AWI
€ 69,30

Clip Embody

Clip di aggancio a cintura per Twig One.

AWC
€ 41,58

Clip con rotazione

Clip per attacco a cintura per Twig One e Twig Easy, con possibile rotazione fino a 90°.

AFB
€ 55,44

Custodia in pelle per Twig One Atex

Custodia in pelle per Twig One Atex, con clip rotabile per cintura.

AFX
€ 235,62

Custodia in pelle per Twig One e Twig Easy

Custodia in pelle per Twig One e Twig Easy, con clip rotabile per cintura

AFO
€ 87,78

Accessori

Twig One - Neo - Easy - SosCard - Protector - Embody

Stazione di ricarica	Alimentatore 100-240 V	Stazione di ricarica multipla	Cavo USB a mini USB
Base di ricarica da tavolo per Twig One, Twig Neo e Twig Easy: disattiva i controlli "uomo a terra" e consente l'uso del viva-voce e del pulsante remoto di allerta. Necessita di alimentatore ACM-E.	Alimentatore ricarica uscita mini USB per stazione di ricarica o adattatore.	Stazione di ricarica a 5 posti x Twig One, Twig Neo e Twig Easy. E' proibita la carica per i dispositivi atex!	Cavo di connessione per programmazione Twig One, Twig Neo, Twig Easy e Twig SOS Card.
AFC	ACM-E	AFME	ACU
€ 217,14	€ 46,20	€ 1.750,98	€ 32,34

SOS Key nero

Tasti SOS colorati compatibili con i dispositivi TWIG One e TWIG One Ex della serie F. La confezione include 10 tasti SOS neri e 10 adesivi per il loro fissaggio.

AFDB
€ 55,44

SOS Key giallo

Tasti SOS colorati compatibili con i dispositivi TWIG One e TWIG One Ex della serie F. La confezione include 10 tasti SOS gialli e 10 adesivi per il loro fissaggio.

AFDY
€ 55,44

SOS Key rosso

Tasti SOS colorati compatibili con i dispositivi TWIG One e TWIG One Ex della serie F. La confezione include 10 tasti SOS rossi e 10 adesivi per il loro fissaggio.

AFDR
€ 55,44

SOS Key nero

Tasti SOS colorati compatibili con i dispositivi TWIG Neo. La confezione include 10 tasti SOS neri e 10 adesivi per il loro fissaggio.

AFNB
€ 55,44

SOS Key giallo

Tasti SOS colorati compatibili con i dispositivi TWIG Neo. La confezione include 10 tasti SOS gialli e 10 adesivi per il loro fissaggio. Tasti SOS colorati compatibili con i dispositivi TWIG Neo. La confezione include 10 tasti SOS rossi e 10 adesivi per il loro fissaggio.

AFNY
€ 55,44

SOS Key rosso

Tasti SOS colorati compatibili con i dispositivi TWIG Neo. La confezione include 10 tasti SOS rossi e 10 adesivi per il loro fissaggio.

AFNR
€ 55,44

Alimentatore veicolare

Adattatore per connettere il dispositivo Twig One, Twig One Ex, Twig Neo e Twig Easy ad alimentatore o cavo di connessione con terminazione mini-USB.

ACC
€ 46,20

Supporto veicolare universale

Supporto veicolare completo di sistema di fissaggio a ventosa e/o biadesivo, 4 angolazioni di fissaggio, supporto per eventuali altri dispositivi con larghezza da 37 a 67 mm. Sistema di attacco a ventosa testato secondo la ECE 16R. Compatibile con i dispositivi Twig One, Twig Protector e Twig Protector Pro.

AMC
€ 55,44

Adattatore Twig One, Twig Neo e Twig Easy

Adattatore per connettere il dispositivo Twig One, Twig One Ex, Twig Neo e Twig Easy ad alimentatore o cavo di connessione con terminazione mini USB.

AFA
€ 55,44

Alimentatore 100-240V Ex

Alimentatore ricarica per Twig One Ex, Twig Protector Ex e Twig Protector Pro Ex.

ACE-E
€ 332,64

Cavo USB Twig Ex

Cavo di connessione per programmazione Twig One Ex, Twig, Twig Protector Ex, Twig Protector Pro Ex.

ACO

€ 235,62

Clip Twig SOSCard

Clip di aggancio per Twig SOSCard (permette la rotazione fino a 90°).

AWB

€ 55,44

Stazione di ricarica

Caricabatteria da tavolo per dispositivo SOSCard.

AWO

€ 217,14

Stazione di ricarica e programmazione

Caricabatteria da tavolo e programmatore per dispositivo SOSCard.

AWE

€ 249,48

Adattatore Twig SOSCard e Twig Protector

Adattatore per connettere il dispositivo Twig SOSCard, Twig Protector Standard, Twig Protector Pro, Twig Protector Ex e Twig Protector Pro Ex ad alimentatore o cavo di connessione con terminazione mini-USB.

ACA

€ 55,44

Custodia in pelle Ex

Custodia in pelle con clip per cintura. Adatta ai dispositivi Protector Ex e Protector Pro Ex (Ex IIC in II 2G Ex ib IIC T4).

APX

€ 175,56

Stazione di ricarica

Base di ricarica da tavolo per i dispositivi serie Protector. Disattiva i controlli "uomo a terra" e consente l'uso del vivavoce e del pulsante remoto di allerta. Non prevede connettività USB per la programmazione.

ACS

€ 217,14

Stazione di ricarica e programmazione

Base di ricarica e programmazione da tavolo per i dispositivi serie Protector. Disattiva i controlli "uomo a terra" e consente l'uso del vivavoce e del pulsante remoto di allerta. Prevede connettività USB per la programmazione (necessita di alimentatore separato ACM-E se usato anche come caricabatterie). Include cavo USB.

ACP

€ 249,48

Laccetto

Laccetto da collo per Twig Protector e Twig Protector Pro. Nota: le funzioni di "non movimento" e "inclinazione" potrebbero non funzionare in modo opportuno con questo accessorio.

APS

€ 46,20

Custodia in pelle per Twig Protector

Custodia in pelle per Twig Protector Standard e Twig Protector Pro con clip rotabile per cintura.

APC

€ 55,44

Stazione di ricarica Embody

Caricabatteria da tavolo per dispositivo Embody (la carica è possibile anche se corredato di "indossabile").

AWD

€ 217,14

Adattatore Embody

Adattatore per connettere il dispositivo Embody ad alimentatore o cavo di connessione con terminazione mini-USB.

AWA

€ 55,44

D

etergenti & disinfettanti



Synodor

Progettato per essere applicato internamente agli indumenti per evitare infezioni micro fungine/batteriche e problemi di odore. Synodor elimina l'odore senza l'uso di fragranze mascheranti e contiene quattro detergenti collegati che forniscono un'efficace azione pulente. Prodotto da Respirex.

F00937

€ 321,11



Citricleen 5lt

Citricleen è un detergente e sgrassante di alta qualità a base di idrocarburi, completamente biodegradabile. Prodotto da Respirex.

F00938

€ 992,71



Spray disinfettante

Flacone da 800 ml di schiuma disinfettante pronta all'uso. Prodotto da Tristel.

JET/SUR

€ 357,00



Kit per la disinfezione

Il kit comprende:

- tanica da 5lt di acqua demineralizzata
- dosatore misura XL con tappo a vite e filettatura con diametro di 45 mm
- busta di Tristel Fuse (con fragranza) a doppio compartimento per preparazione di 5 litri di soluzione disinfettante.

Prodotto da Tristel.

TRISTEL KIT

€ 98,00

Salviette detergenti

SR 5226 Salviette detergenti per la pulizia quotidiana. Prodotte da Sundström.


50 pz	1000 pz	250 pz
H09-0401	H09-0402	H09-0403
€ 0,99	€ 0,69	€ 0,83



SERVIZI




NOLEGGIO



MANUTENZIONE



FORMAZIONE



CONSULENZA

Noleggio

Diamo la possibilità ai nostri clienti di noleggiare alcuni dei dispositivi di protezione individuale e strumentazioni presenti nella nostra gamma di prodotti.

La durata minima di noleggio è di un giorno ed è possibile estendere il periodo fino ad un massimo di 12 mesi. Il noleggio può essere rinnovato.

DESCRIZIONE PRODOTTO	Semimaschera, fornita priva di filtri
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 0,25
VERIFICA PERIODICA	€ 18,75
DESCRIZIONE PRODOTTO	Maschera Pieno Facciale in pressione negativa, fornita priva di filtri
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 0,45
VERIFICA PERIODICA	€ 32,32
DESCRIZIONE PRODOTTO	Facciale per turboventilatore o sistema airline a flusso continuo, completo di tubazione. Vari modelli disponibili, contattaci per supportarvi nella selezione.
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 0,65
VERIFICA PERIODICA	€ 32,32
DESCRIZIONE PRODOTTO	Cintura con regolatore di flusso, per sistema airline flusso continuo, fornito privo di facciale e tubazioni.
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 1,35
VERIFICA PERIODICA	€ 125,93
DESCRIZIONE PRODOTTO	Turboventilatore certificato per aree ATEX, fornito privo di filtri, facciale e tubazione adduzione aria
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 1,85
VERIFICA PERIODICA	€ 188,60
DESCRIZIONE PRODOTTO	Turboventilatore standard, fornito privo di filtri, facciale e tubazione adduzione aria
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 1,20
VERIFICA PERIODICA	€ 149,50

DESCRIZIONE PRODOTTO	Bardatura a bandoliera con erogatore in pressione positiva, completo di raccordo CEN per connettersi alla fonte d'aria e connettore per bombola di fuga (opzionale). Fornito privo di facciale e tubazioni
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 3,45
VERIFICA PERIODICA	€ 267,38

DESCRIZIONE PRODOTTO	Bombola di fuga 2lt 200 bar in acciaio per sistema airline in pressione positiva, necessaria in caso di interruzione dell'aria di linea. Durata 10 minuti.
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 1,25
VERIFICA PERIODICA	€ 21,97

DESCRIZIONE PRODOTTO	Maschera pieno facciale in pressione positiva.
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 0,65
VERIFICA PERIODICA	€ 29,33

DESCRIZIONE PRODOTTO	Autorespiratore carrellato per 2 bombole con un'uscita CEJN per 2 operatori, con ruote.
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 16,85
VERIFICA PERIODICA	€ 334,88

DESCRIZIONE PRODOTTO	Unità filtrante per 2 operatori a tre stadi di filtrazione.
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 1,40
VERIFICA PERIODICA	€ 285,20

DESCRIZIONE PRODOTTO	Bombola in acciaio 6 litri 300 bar DIN per autorespiratore spalleggiato o carrellato
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 1,15
VERIFICA PERIODICA	€ 21,97

DESCRIZIONE PRODOTTO	Bombola in composito ultra-leggero 6 litri 300 bar DIN per autorespiratore spalleggiato o carrellato
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 2,15
VERIFICA PERIODICA	€ 21,97

DESCRIZIONE PRODOTTO	Bombola in acciaio 50 litri 300 bar DIN per autorespiratore carrellato
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 6,75
VERIFICA PERIODICA	€ 368,46

DESCRIZIONE PRODOTTO	Autorespiratore spalleggiato con attacco airline e/o seconda utenza fornito senza maschera pieno facciale e bombola.
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 6,80
VERIFICA PERIODICA	€ 343,85

DESCRIZIONE PRODOTTO	EEBD (Emergency Escape Breathing Device) per evacuazione a flusso continuo con bombola in acciaio 3lt 200 bar, autonomia di 15 minuti, dotato di cappuccio e pronto all'uso.
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 3,20
VERIFICA PERIODICA	€ 114,31

DESCRIZIONE PRODOTTO	Kit RSM per soccorso con tubazione di 1 metro con erogatore e cappuccio, da collegare all'attacco per la seconda utenza dell'autorespiratore spalleggiato
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 1,25
VERIFICA PERIODICA	€ 32,32

DESCRIZIONE PRODOTTO	Tubazione in PVC completa di raccordi CEJN, da utilizzarsi per alimentare sistemi airline a flusso costante od in pressione positiva. Varie lunghezze disponibili.
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 2,10
VERIFICA PERIODICA	€ 83,49

DESCRIZIONE PRODOTTO	Indumento di protezione chimica in neoprene: giacca e pantalone o tuta, guanti e stivali. Contattateci per informazioni tecniche.
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 4,95
VERIFICA PERIODICA	€ 255,88

DESCRIZIONE PRODOTTO	Indumento di protezione chimica in neoprene alimentato da linea aria compressa: cappuccio Simplair o tuta Tank Suit, completa di guanti e stivali. Contattateci per informazioni tecniche.
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 5,10
VERIFICA PERIODICA	€ 319,39

DESCRIZIONE PRODOTTO	Indumento di protezione chimica a tenuta di gas tipo GTL, Tychem TK, GTB o relative varianti, fornita completa di guanti e stivali. Contattateci per informazioni tecniche.
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 18,40
VERIFICA PERIODICA	€ 470,12

DESCRIZIONE PRODOTTO	Rilevatore gas con un sensore installato tra questi (H2S, CO, LEL, O2). Fornito calibrato il giorno della consegna.
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 2,85
VERIFICA PERIODICA	€ 93,40

DESCRIZIONE PRODOTTO	Rilevatore pluri-gas con sensori O2, CO, H2S e LEL completo di caricabatteria. Fornito calibrato il giorno della consegna.
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO	€ 3,85
VERIFICA PERIODICA	€ 198,75

M

anutenzione

Ci occupiamo dei tuoi prodotti a 360°. Eseguiamo la manutenzione ordinaria e straordinaria presso i nostri laboratori tecnici, ma anche onsite, cioè nel tuo stabilimento grazie ad un mezzo completamente attrezzato per effettuare manutenzioni e test in movimento.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Semimaschera, fornita priva di filtri

VERIFICA PERIODICA

€ 18,75

DESCRIZIONE PRODOTTO

Maschera Pieno Facciale in pressione negativa, fornita priva di filtri

VERIFICA PERIODICA

€ 32,32

DESCRIZIONE PRODOTTO

Facciale per turboventilatore o sistema airline a flusso continuo, completo di tubazione. Vari modelli disponibili, contattaci per supportarvi nella selezione.

VERIFICA PERIODICA

€ 32,32

DESCRIZIONE PRODOTTO

Cintura con regolatore di flusso, per sistema airline flusso continuo, fornito privo di facciale e tubazioni.

VERIFICA PERIODICA

€ 125,93

DESCRIZIONE PRODOTTO

Turboventilatore certificato per aree ATEX, fornito privo di filtri, facciale e tubazione adduzione aria

VERIFICA PERIODICA

€ 188,60

DESCRIZIONE PRODOTTO

Turboventilatore standard, fornito privo di filtri, facciale e tubazione adduzione aria

VERIFICA PERIODICA

€ 149,50

DESCRIZIONE PRODOTTO

Bardatura a bandoliera con erogatore in pressione positiva, completo di raccordo CEN per connettersi alla fonte d'aria e connettore per bombola di fuga (opzionale). Fornito privo di facciale e tubazioni

VERIFICA PERIODICA

€ 267,38

DESCRIZIONE PRODOTTO	Bombola di fuga 2lt 200 bar in acciaio per sistema airline in pressione positiva, necessaria in caso di interruzione dell'aria di linea. Durata 10 minuti.
VERIFICA PERIODICA	€ 21,97
DESCRIZIONE PRODOTTO	Maschera pieno facciale in pressione positiva.
VERIFICA PERIODICA	€ 29,33
DESCRIZIONE PRODOTTO	Autorespiratore carrellato per 2 bombole con un'uscita CEJN per 2 operatori, con ruote.
VERIFICA PERIODICA	€ 334,88
DESCRIZIONE PRODOTTO	Unità filtrante per 2 operatori a tre stadi di filtrazione.
VERIFICA PERIODICA	€ 285,20
DESCRIZIONE PRODOTTO	Bombola in acciaio 6 litri 300 bar DIN per autorespiratore spalleggiato o carrellato
VERIFICA PERIODICA	€ 21,97
DESCRIZIONE PRODOTTO	Bombola in composito ultra-leggero 6 litri 300 bar DIN per autorespiratore spalleggiato o carrellato
VERIFICA PERIODICA	€ 21,97
DESCRIZIONE PRODOTTO	Bombola in acciaio 50 litri 300 bar DIN per autorespiratore carrellato
VERIFICA PERIODICA	€ 368,46
DESCRIZIONE PRODOTTO	Autorespiratore spalleggiato con attacco airline e/o seconda utenza fornito senza maschera pieno facciale e bombola.
VERIFICA PERIODICA	€ 343,85
DESCRIZIONE PRODOTTO	EEBD (Emergency Escape Breathing Device) per evacuazione a flusso continuo con bombola in acciaio 3lt 200 bar, autonomia di 15 minuti, dotato di cappuccio e pronto all'uso.
VERIFICA PERIODICA	€ 114,31

DESCRIZIONE PRODOTTO	Kit RSM per soccorso con tubazione di 1 metro con erogatore e cappuccio, da collegare all'attacco per la seconda utenza dell'autorespiratore spalleggiato
VERIFICA PERIODICA	€ 32,32
DESCRIZIONE PRODOTTO	Tubazione in PVC completa di raccordi CEJN, da utilizzarsi per alimentare sistemi airline a flusso costante od in pressione positiva. Varie lunghezze disponibili.
VERIFICA PERIODICA	€ 83,49
DESCRIZIONE PRODOTTO	Indumento di protezione chimica in neoprene: giacca e pantalone o tuta, guanti e stivali. Contattateci per informazioni tecniche.
VERIFICA PERIODICA	€ 255,88
DESCRIZIONE PRODOTTO	Indumento di protezione chimica in neoprene alimentato da linea aria compressa: cappuccio Simclair o tuta Tank Suit, completa di guanti e stivali. Contattateci per informazioni tecniche.
VERIFICA PERIODICA	€ 319,39
DESCRIZIONE PRODOTTO	Indumento di protezione chimica a tenuta di gas tipo GTL, Tychem TK, GTB o relative varianti, fornita completa di guanti e stivali. Contattateci per informazioni tecniche.
VERIFICA PERIODICA	€ 470,12
DESCRIZIONE PRODOTTO	Rilevatore gas con un sensore installato tra questi (H2S, CO, LEL, O2). Fornito calibrato il giorno della consegna.
VERIFICA PERIODICA	€ 93,40
DESCRIZIONE PRODOTTO	Rilevatore pluri-gas con sensori O2, CO, H2S e LEL completo di caricabatteria. Fornito calibrato il giorno della consegna.
VERIFICA PERIODICA	€ 198,75
DESCRIZIONE PRODOTTO	Verifica efficienza doccia di emergenza, di decontaminazione pannellata con o senza lavaocchi secondo EN 15154. Prevede verifiche, misurazioni ed attestazioni delle caratteristiche fisiche dell'acqua e della doccia.
VERIFICA PERIODICA	€ 780,00
DESCRIZIONE PRODOTTO	Verifica di funzionamento ventola sistema di asciugatura, con sostituzione filtro e rilascio di attestato.
VERIFICA PERIODICA	€ 510,00

Fit Test

FIT TEST - DI COSA SI TRATTA

Le maschere di protezione delle vie respiratorie, come i filtranti facciali monouso, devono aderire bene al volto di chi le indossa. In molti Paesi, tra cui anche l'Italia, il Fit Test è obbligatorio prima che un utente possa indossare una qualsiasi maschera.

FIT TEST - QUANDO FARLO

Quando si utilizza un modello di respiratore diverso, oppure il formato, lo stile, il modello o la marca è differente. Quando avvengono cambiamenti nel volto degli utenti che quindi possono influenzare l'aderenza della maschera. Il test deve essere ripetuto con una certa frequenza, in alcuni Paesi va ripetuto almeno una volta l'anno.

FIT TEST - CHI ESEGUE IL TEST

Attualmente le norme in vigore non richiedono che i Fit Tester, cioè coloro che fanno il test, siano certificati. È necessario che abbiano le competenze per svolgere i test, insegnare ad utilizzare un respiratore correttamente, riconoscere i test non validi, pulire e mantenere in modo corretto le maschere di protezione delle vie respiratorie.



Fit test qualitativo (QLFT)

L'esito del Fit test qualitativo è il risultato della percezione soggettiva dell'utente, in quanto fa affidamento sui sensi dell'utente.

Durante il test vengono utilizzati due agenti di test e in base alla percezione di questi da parte dell'utente il risultato che si ottiene è "riuscito" oppure "non riuscito".

Gli agenti predominanti sono:

- Saccarina (sapore dolce);
- Bitrex® (sapore amaro);

Svolgimento del test

Ciascun metodo QLFT si serve di sette esercizi, eseguiti per 1 minuto ciascuno:

- Respirazione normale.
- Respirazione profonda.
- Spostamento della testa da un lato all'altro.
- Alzare e abbassare la testa.
- Piegamento sulla vita.
- Leggere/parlare a voce alta.
- Respirazione normale ancora una volta.

Fit test quantitativo (QNFT)

Il Fit test quantitativo prevede l'utilizzo di uno strumento per misurare le perdite intorno al volto, per questa ragione il risultato prodotto è un valore numerico fornito dallo strumento. Questa tipologia di test si presenta come più efficace e attendibile rispetto ai test qualitativi che forniscono risultati soggettivi.

Esistono tre protocolli di test QNFT accettati:

- L'aerosol
- Il contatore dei nuclei di condensazione
- La pressione negativa controllata

Svolgimento del test

Il metodo QNFT si serve di sette esercizi, eseguiti per 1 minuto ciascuno:

- Respirazione normale.
- Respirazione profonda.
- Spostamento della testa da un lato all'altro.
- Alzare e abbassare la testa. Piegamento sulla vita.
- Leggere/parlare a voce alta.
- Respirazione normale ancora una volta.

Le maschere di protezione delle vie respiratorie, come i filtranti facciali monouso, devono aderire bene al volto di chi le indossa. In molti Paesi, tra cui anche l'Italia, il Fit Test è obbligatorio prima che un utente possa indossare una qualsiasi maschera.

Negli Stati Uniti, esiste un ulteriore test, quello della "smorfia" in cui il soggetto sorride o si acciglia per 15 secondi.

TENUTA DELLA MASCHERA

La buona tenuta garantisce l'aderenza del respiratore alla cute. Le maschere di protezione funzionano solo quando l'aria passa attraverso il filtro e perché questo accada è necessario che la maschera aderisca bene alla cute. Se la maschera non aderisce bene alla cute, l'aria anziché passare attraverso il filtro entrerà dalle perdite presenti tra la guarnizioni del facciale e il viso. Si tratta di un test essenziale da eseguire come da nota informativa del fornitore del facciale e da normativa vigente.

FIT TEST - DOVE FARLO

Trainig Facility. Puoi richiedere di effettuare il Fit Test quantitativo sulle tue maschere presso la nostra Training Facility a Como. Al termine del Test ti rilasceremo un attestato formale dell'esito. È anche possibile effettuare il test presso la tua sede, contattando il nostro ufficio per concordare date e modalità.

DESCRIZIONE

Fit Test costo a persona.
Il costo si intende svolto presso la nostra Training Facility nella sede di Vertemate con Minoprio (CO) in Via dei Pini 3. In alternativa è possibile effettuare il Fit Test presso la vostra sede (da applicare costo trasferta).

COSTO FIT TEST € 75,00 / persona

A

nalisi qualità dell'aria

STRUMENTAZIONE

Grazie a un dispositivo colorimetrico certificato, possiamo analizzare la presenza di gas in modo qualitativo e quantitativo. Il dispositivo è costituito da una serie di fiale al cui interno si trovano reagenti chimici che cambiano colore selettivamente quando vengono rilevati gli agenti misurati, in modo proporzionale e graduale. Questo sistema è in grado di monitorare la presenza di: olio, acqua, CO, CO₂, SO₂, H₂S, NO e NO₂ in modo simultaneo. Poiché il sistema non è elettronico, è adatto anche all'uso in aree classificate Atex.

TEMPISTICHE:

L'analisi richiede circa 10-15 minuti per ogni punto di campionamento. Contemporaneamente, la pressione di uscita e la portata di ogni singolo connettore saranno monitorate, se non già presenti sulla linea stessa, per mezzo di manometri e flussometri fissi.

MODALITÀ:

- In loco:
 - Prelievo diretto dalla linea dell'aria compressa (tra 3 e 10 bar) nei punti di prelievo all'interno dell'impianto
 - Riempimento di bombole a 2 o 300 bar e successiva analisi dell'aria collocandovi un riduttore di pressione e un tubo. In questo modo si verifica la qualità dell'aria immessa dal compressore.
- Nel nostro laboratorio:
 - Inviare una bombola di aria compressa a 2 o 300 bar per valutare la qualità dell'aria fornita dal compressore.

REPORT:

Il report emesso indicherà per ogni punto di campionamento analizzato la risposta rispetto ai singoli potenziali contaminanti. Indicherà inoltre le eventuali azioni di miglioramento suggerite e ricorderà che la misura effettuata è relativa solo al momento preciso in cui è stata effettuata.


RIFERIMENTI NORMATIVI:

Quando un Operatore deve essere alimentato con aria da una maschera o da una tuta, l'aria stessa deve essere assolutamente sempre conforme alla UNI EN 12021, una norma europea che stabilisce che l'aria deve essere respirabile e con la giusta umidità. È quindi obbligo dell'RSPP verificare che questo requisito sia sempre soddisfatto.

CERTIFICAZIONE:

UNI EN 12021 "Equipaggiamento per la respirazione - Gas compressi per respiratori"

DESCRIZIONE	COSTO
tariffa fissa di uscita di 4 ore	€ 685,00
tariffa di esecuzione test su singolo punto di prelievo (8 gas contemporaneamente)	€ 170,00
trasferta	prezzo su richiesta



Ricarica bombole

DESCRIZIONE Ricarica bombola con aria certificata conforme ad EN12021 (fino a 9 litri 300 bar)
COSTO 24,15€

DESCRIZIONE Ricarica bombola con aria certificata conforme ad EN12021 (oltre 9 litri 300 bar - max 50 litri)
COSTO 36,20€

Calibrazione rilevatori gas

DESCRIZIONE Calibrazione rilevatore gas con un sensore installato tra questi (H2S, CO, LEL, O2). Esclusivamente per strumenti da noi forniti.
COSTO 93,40€

DESCRIZIONE Calibrazione rilevatore pluri-gas con sensori O2, CO, H2S e LEL. Esclusivamente per strumenti da noi forniti.
COSTO 198,75€

**SAFETY
DISTRIBUTION**

your safety, our strenght!

REVISIONE 2/2023

CATALOGO

Italian Safety Distribution

Uffici Commerciali ed Amministrativi

Via Fiumara 7/3, 16149 Genova (GE)

+39 (0)10 6018671

Sede Logistica, Area Tecnica e Training Facilities

Via dei Pini 3, 22070 Vertemate con Minoprio (CO)

Swiss Safety Distribution

Uffici Commerciali ed Amministrativi

Via Carlo Maderno 23, 6900 Lugano

+41 (0)91 2104616



www.safetydistribution.eu



info@safetydistribution.eu



Safety Distribution



@safetydistribution