

GREEN PLANET FIRST

SAFETY SHOP

PRODOTTI



MANUTENZIONE



FORMAZIONE
& ADDESTRAMENTO



Safety shop è l'estensione online di **Italian Safety Distribution** e **Swiss Safety Distribution**. Ci impegniamo ogni giorno nell'individuare Dispositivi di Protezione Individuale con una particolare attenzione alle apparecchiature di protezione delle vie respiratorie, degli indumenti di protezione chimica e biologica e negli accessori complementari (docce, rilevatori di gas, sistemi di comunicazione).

Grazie alle esperienze maturate in diversi settori come quello petrolifero, chimico, navale, ma anche Militare (antisommossa e CBRN), possiamo offrire soluzioni che supportano le performances aziendali, garantendo benefici in termini di semplicità di gestione, economicità nel medio termine, manutenzione periodica cogente, formazione degli operatori.

GENOVA

La Sede di Genova, situata in prossimità dell'Aeroporto, ospita gli uffici Amministrativi e la Logistica dedicata al Mercato Navale (prodotti SOLAS-MED) con EEBD, Autorespiratori e relativi accessori complementari sempre disponibili entro un'ora dall'ordine per soddisfare le esigenze dei Fornitori di Bordo e delle Compagnie di Navigazione, che spesso hanno i minuti contati per assolvere alle esigenze di Verifiche di Sicurezza nei brevi periodi in cui la nave è in porto. È inoltre dotata di un'ampia sala didattica con ausili multimediali per ospitare fino a 12 Persone.

COMO

La sede di Como è una struttura interamente dedicata alla formazione. Due tecnici formatori sono a disposizione, pronti a progettare ed erogare un piano di addestramento efficace, motivante e che sappia rendere fruibili le più moderne procedure operative, secondo le vostre esigenze. La Training Facility è a disposizione dei nostri Clienti che necessitano di testare in ambiente protetto delle soluzioni operative, al fine di individuare i DPI maggiormente idonei all'attività da svolgersi e le procedure che possano garantire i migliori risultati in termini di sicurezza, comfort dell'operatore, efficacia dell'intervento e soprattutto valutare anticipatamente le opzioni di eventuale soccorso ed estrazione, in special modo nel nostro simulatore di spazi confinati. Ampia struttura modulare per la parte pratica e un importante parco DPI dimostrativi presenti nella struttura, garantiscono la possibilità di personalizzare ogni attività in modo da adattarsi alle reali esigenze operative dell'utente.

MONZA

La Sede di Lugano (CH), Swiss Safety Distribution, una realtà totalmente indipendente ma con il medesimo DNA, si trova in pieno centro città, ed è dotata di ampi spazi per riunioni e meeting. È una importante ed affidabile risorsa per molte industrie farmaceutiche e chimiche della Confederazione Elvetica.

LUGANO

ANNO




CAGE CODE - AM717



UNGM NUMBER - 502471

DIRETTIVA MED

A photograph of a ship's steering wheel on a bridge, with a semi-transparent blue overlay containing text. The steering wheel is made of dark wood with a brass rim and is mounted on a metal post. The background shows the ship's bridge structure and a clear sky.

La Direttiva UE sull'equipaggiamento marittimo (MED) ha lo scopo di approvare i DPI per il settore navale. Il database dei prodotti MED contiene informazioni sulle apparecchiature autorizzate da installare su navi battenti bandiera dell'UE.


CERTIFICAZIONE SOLAS

La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (nota anche semplicemente come: SOLAS, acronimo di Safety of life at sea) è un accordo internazionale volto a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile, con esplicito riferimento alla salvaguardia della vita umana in mare.




 1 TUTE	13
---	----

 2 RESPIRATORI FILTRANTI	17
--	----


 3 STIVALI	23
--	----

 4 PROTEZIONE CAPO	27
--	----

 5 AUTORESPIRAZIONE	31
---	----

 6 QUOTA	37
--	----

 7 RADIO & COMUNICAZIONE	41
--	----



SCI è una tuta monouso di tipo 3 anticontaminazione da spruzzo concepita per indossare un'unità di respirazione esterna alla tuta o filtro e maschera facciale.

\\Struttura monopezzo

\\Cappuccio integrato con guarnizione facciale in neoprene per la tenuta della maschera dell'operatore

\\Cerniera in nylon 91cm (36") inserita sulle spalle, nella parte posteriore della tuta, con aletta interna e inserita in doppio vano esterno con chiusura a nastro autoadesivo

\\Guanto laminato di protezione chimica fissato al materiale della tuta

\\Calzari interni in materiale Chemprotex™ 300 con gambale esterno semplice per indossare gli stivali di proprietà del cliente. (stivali non compresi)

Certificazioni

TIPO 3, EN14605:2005+A1:2009

Indumenti di protezione chimica a tenuta di liquidi

TIPO 4, EN14605:2005+A1:2009

Indumenti di protezione chimica a tenuta di schizzi

TIPO 5, EN13982-1:2004+A1:2010

Indumenti protettivi antiparticolato

TIPO 6, EN13034:2005+A1 2009

Indumenti di protezione chimica a tenuta limitata di schizzi

EN 14126:2003

Indumenti protettivi contro agenti infettivi

SOLAS 1974/1988

Reg. II-2, 19.3.6.1

Performance materiali

FINABEL 0.7.C

Agenti di guerra chimica

EN1149-7:2006

Indumenti di protezione antistatica



La tuta stagna al gas a durata limitata tipo 1A - ET a copertura totale GTL è stata concepita per proteggere l'operatore da gas tossici e corrosivi, liquidi e sostanze chimiche solide.

\\La copertura totale consente di indossare il respiratore all'interno della tuta

\\Cappuccio integrato con guarnizione facciale in neoprene per la tenuta della maschera dell'operatore

\\Cerniera stagna al gas di 122cm (48") inserita sulla destra

\\Visiera flessibile

\\Guanto laminato di protezione chimica fissato alla tuta

\\Calze integrate con paraspruzzi esterno

\\Test di tenuta stagna in conformità con EN464 prima della consegna

Certificazioni

TIPO 1, EN943-2:2019 (ET)

Indumenti di protezione contro sostanze chimiche liquide e gassose

SOLAS 1974/1988

Reg. II-2, 19.3.6.1

Performance materiali

FINABEL 0.7.C

Agenti di guerra chimica

EN14126:2003

Indumenti di protezione da agenti infettivi



2 RESPIRATORI FILTRANTI PIENO FACCIALE

La maschera a pieno facciale è realizzata in silicone ed è prodotta in una taglia che si adatta alla maggior parte delle dimensioni del viso.

La maschera è dotata di tre valvole di inspirazione e due di espirazione, quindi la resistenza respiratoria è molto bassa. I coperchi delle valvole di esalazione con deflettori proteggono efficacemente le valvole e le membrane da polvere e nebbia di vernice. Il design e la posizione delle valvole di espirazione migliorano la portata disponibile per la comunicazione. La visiera sferica della maschera è realizzata in policarbonato antigraffio, che offre un ampio campo visivo.

La maschera può essere utilizzata sia come dispositivo di filtraggio, sia come autorespiratore con flusso d'aria continuo.

Certificazioni

Conforme a
EN 136:1998, EN 148-1:1999, EN 166



RESPIRATORI FILTRANTI SEMI MASCHERA 2

La semimaschera SR 100 è realizzata in silicone in tre taglie.

La maschera è dotata di due valvole di espirazione, che garantiscono una resistenza all'espirazione molto bassa. La maschera viene utilizzata come dispositivo di filtraggio in combinazione con i filtri, o in combinazione con l'attacco per aria compressa che funge quindi da autorespiratore a flusso continuo per il collegamento a un'alimentazione di aria compressa.

Certificazioni

Approvazione
EN 140:1998



La semimaschera SR 900 è realizzata in elastomero termoplastico e polipropilene in tre taglie.

La maschera è dotata di due valvole di espirazione, che garantiscono una resistenza all'espirazione molto bassa.

La semimaschera SR 900 viene utilizzata in combinazione con:

- \\ Filtri
- \\ Portafiltro remoto
- \\ L'attacco per aria compressa che funge da autorespiratore a flusso continuo
- \\ L'unità ventilatore e filtri approvati inclusi nel sistema di protezione delle vie respiratorie con ventilatore

Certificazioni

Approvazione
EN 140:1998





L'SR 345 è destinato all'uso insieme asemimascere o maschere a pieno facciale con filtri o con l'attacco per aria compressa.




L'SR 339 è una borsa con chiusura a velcro. Destinato alla maschera a pieno facciale con filtro allentato. Dotato di tracolla.



La cassetta di saldatura SR 84 è destinata all'uso insieme alla maschera a pieno facciale.



SR 343 sono pellicole protettive che vengono utilizzate per proteggere la visiera della maschera a pieno facciale dalle incrostazioni, ad esempio durante la verniciatura a spruzzo.



Stivali di sicurezza resistenti al calore conforme alla norma EN 15090HI3F3A, standard per la resistenza alla fiamma, calore radiante e isolamento termico della suola.

\\Certificato secondo EN15090:2012 F3A

\\Certificato secondo la Direttiva sull'equipaggiamento marittimo (MED) 2014/90/UE

\\Isolamento termico della suola (la suola resiste 40 minuti a 250°C con un aumento interno della temperatura interna inferiore a 21°C dopo 10 minuti)

\\Suola resistente al calore HR0 60 secondi a 300°C

\\Tomaia e suola resistenti a benzina e olio

\\Suola in gomma vulcanizzata nera per la massima aderenza

\\Prestazioni antiscivolo doppie rispetto a quelle richieste dagli standard SATRA TM 144

\\Da due a tre volte la resistenza all'usura delle suole convenzionali

\\Maggiore resistenza al taglio rispetto alle suole convenzionali

\\Antistatico

\\Fodera termica opzionale



Certificazioni

Regolamentazione DPI (EU) 2016/425

Indumenti di protezione individuale

EN ISO 20345:2011 | S5 CI HRO FO SRC

Calzature di protezione

EN 15090:2012 | TIPO F3A

Calzature protettive Vigili del Fuoco

2014/90/EU - MED/3.4

Direttive per equipaggiamento marino

EN 13832-3:2016 | K N Q:2003

Calzature di protezione da agenti chimici



4 PROTEZIONE CAPO PROFILER

Elmetto per la protezione del capo.

\\Bardatura tessile a 6 punti

\\Fascia poggia testa in spugna

\\Fori per la ventilazione regolabili

Certificazioni

Conforme a EN397



PROTEZIONE CAPO BUMP CAP 4

Cappello per una protezione da urti, ma non da pordoti in caduta. Viene utilizzato nelle industrie e nelle navi oppure in un qualsiasi ambiente in cui secondo EN397 non è specificato l'obbligo dell'elemetto.

\\Aperture per la ventilazione


\\Tessuto in microfibra, facile da pulire

\\protezione a prova di colpo tutta la parte superiore

Certificazioni

Conforme a EN812





AUTORESPIRAZIONE **SPIROSCAPE**

Il dispositivo di respirazione per la fuga di emergenza Spiroscape (EEBD) viene utilizzato per fuggire da ambienti pieni di fumo o tossici.

Viene comunemente utilizzato a bordo di navi, impianti industriali e può essere anche utilizzato come dispositivo di soccorso negli edifici ufficiali.

Una volta indossato, la persona è in grado di concentrarsi sulla fuga, questo perchè il dispositivo è dotato di una esclusiva valvola dell'aria ambiente che si apre automaticamente quando la bombola è vuota. Questa funzione elimina il rischio di soffocamento all'interno della cappa e non permette di sprecare aria in caso di allarme di mancanza d'aria.

\\Tempo di fuga di 15 minuti

\\Bombola fa 200 bar, 3L

- 1 Valvola aria ambiente che elimina il rischio di soffocamento
- 2 Sistema di alimentazione dell'aria massimizza la durata e riduce al minimo lo spazio morto
- 3 Cappuccio a due strati per posizionare correttamente la maschera interna
- 4 Guarnizione del collo flessibile per rendere il dispositivo facile e comodo da indossare
- 5 Sistema di erogazione dell'aria silenzioso per consentire la comunicazione vocale
- 6 Borsa dotata di tracolla
- 7 Sistema di riempimento automatico semplifica e velocizza la ricarica delle bombole

Certificazioni

2014/90/EU - MED/3.4

Direttive per equipaggiamento marino



Funzionamento

Il sistema brevettato di distribuzione dell'aria espelle l'anidride carbonica dalla cappa ottimizzando l'utilizzo dell'aria dal cilindro. Il flusso d'aria si attiva tirando la linguetta di avvio rapido che contemporaneamente apre la cerniera della borsa per il trasporto, consentendo all'utente di accedere al cappuccio.

Un sigillo antimanomissione verifica l'integrità dell'unità e l'indicatore del contenuto della bombola può essere facilmente letto dall'esterno attraverso una finestra trasparente nella borsa.

5 AUTORESPIRAZIONE SPIROMATIC 90U

Progettato appositamente per ambienti marittimi e industriali. Le configurazioni sono omologati CE secondo gli standard europei e approvati secondo la Direttiva sull'equipaggiamento marittimo.

L'apparecchio è dotato di manometro, fischietto di avvertimento e collegamento aria supplementare opzionale.

Il regolatore è durevole e ha un'elevata capacità di flusso mantenendo la pressione di sicurezza anche a una velocità di respirazione estrema ea basse pressioni della bombola.

- 1 Piastra posteriore aperta per una buona ventilazione e un peso ridotto.
- 2 Cinghia del cilindro maneggevole e regolabile.
- 3 Fischietto di avvertimento piccolo e leggero posto sul petto.
- 4 Maniglia per il trasporto integrata nella piastra posteriore.
- 5 Pneumatica ben collaudata e robusta.
- 6 Maschera e valvola di respirazione in un design compatto.

Certificazioni

Approvato CE89/686/EEC
Standard EN137





Zaino da 40 L in materiale PVC

Adatta per lunghi avvicinamenti grazie al comodo schienale e agli spallacci imbottiti, è dotata di cintura sui fianchi e sullo sterno per una migliore stabilità durante il trasporto. L'HYDRO BAG ha più fori di drenaggio sui lati e sul fondo per una migliore evacuazione dell'acqua. In caso di emergenza è possibile espellere la borsa grazie alle fibbie a sgancio rapido degli spallacci.

\\Comodo schienale e spallacci imbottiti.

\\Grande resistenza all'abrasione.

\\Evacuazione dell'acqua ottimizzata.

\\Spallacci a sgancio rapido.

\\Grande leva in metallo per chiudere la borsa che funziona bene in ambienti umidi e fangosi.

\\Colore arancione ad alta visibilità per individuare facilmente la borsa.



Corda semistatica galleggiante di tipo A per lavori in quota (parchi eolici off-shore, piattaforme petrolifere).

Può essere utilizzato anche per soccorsi in acqua. Una nuova tecnica brevettata consente a PRO WATER di essere la prima corda semistatica galleggiante di tipo A sul mercato.

Grazie al limitato restringimento in acqua, la sua morbidezza viene mantenuta e i nodi rimangono facili da annodare. In caso di caduta di in acqua, i servizi di emergenza di bordo possono facilmente vedere la corda arancione che, grazie alla sua galleggiabilità, difficilmente si impiglia nelle eliche. La corda PRO WATER beneficia di tutti i vantaggi della tecnologia UNICORE conferendole così un reale aumento della sicurezza.



Certificazioni

Conforme a EN1891



RADIO E COMUNICAZIONE RADIO

La radio portatile garantisce una comunicazione affidabile grazie alla sua eccezionale robustezza e sicurezza intrinseca. Inoltre, soddisfa le direttive europee ATEX, gli standard FM e gli standard IEC.

Le radio a disposizione sono tante: ad ogni esigenza proponiamo una radio con i suoi accessori.



RADIO E COMUNICAZIONE CRANIALE

Sistema di comunicazione inserito all'interno del casco per professionisti che lavorano in condizioni pericolose. Si monta facilmente nel casco e fornisce una comunicazione chiara e a mani libere

\\Microfono a conduzione ossea situato all'interno del casco

\\Il parlato viene captato attraverso il cranio, quindi può essere usato con o senza maschera facciale

\\Include adattatori per altoparlanti

\\Cinghia di fissaggio che si monta facilmente nella maggior parte dei tipi di caschi

\\Eliminazione dei rumori in sottofondo



RADIO E COMUNICAZIONE PUSH TO TALK

Questo dispositivo di controllo della comunicazione è un push-to-talk (PTT).

L'unità è progettata per l'utilizzo di una radio a due vie.

Offre una comunicazione facile e affidabile per i professionisti che maneggiano più attrezzature contemporaneamente e quindi necessitano di avere le mani libere oppure se la loro radio è posizionata al di sotto degli indumenti protettivi. L'auricolare consente di avere le mani libere e restare in continuo contatto con la squadra.

\\Resistente alla polvere e all'acqua (IP67)

\\Pulsante push-to-talk extra grande

\\Eccellente sensazione tattile e funzionamento

\\Adatto a essere indossato sotto gli indumenti e ad essere utilizzato con i guanti

\\Grande clip rotante a 360°





Italian Safety Distribution

Uffici Commerciali ed Amministrativi

Via Fiumara 7/3, 16149 Genova (GE)

Sede Logistica, Area Tecnica e Training Facilities

Via dei Pini 3, 22070 Vertemate con Minoprio (CO)

+39 (0)10 6018671

Swiss Safety Distribution

Uffici Commerciali ed Amministrativi

Via Carlo Maderno 23, 6900 Lugano

+41 (0)91 2104616



www.safetymdistribution.eu



info@safetymdistribution.eu



[Safety Distribution](#)



[@safetymdistribution](#)

