Sundström TUBAZIONE SR 358 / SR 359



Tubo in plastica, realizzato in PVC rinforzato con poliestere. Resistente a oli e sostanze chimiche.

I tubi flessibili per aria compressa sono testati e approvati insieme ai sequenti prodotti e sono destinati all'uso insieme al filtro dell'aria compressa Sundström SR 99-1.

Sono anche gli unici tubi approvati per l'uso con:

- SR 200 Maschera ad aria compressa Airline
- SR 90 Maschera ad aria compressa Airline
- SR 307 Attacco ad aria compressa
- SR 507 Attacco ad aria compressa
- SR 63 Cappuccio ad aria compressa



Tubo in gomma, realizzato in EPDM rinforzato con poliestere. Antistatico, resistente al calore.

I tubi per aria compressa sono testati e approvati insieme ai sequenti prodotti e sono destinati all'uso insieme al filtro per aria compressa Sundström SR 99-1.

Sono anche gli unici tubi approvati per l'uso con:

- SR 200 Maschera ad aria compressa Airline
- SR 90 Maschera ad aria compressa Airline
- SR 307 Attacco ad aria compressa
- SR 507 Attacco ad aria compressa
- SR 63 Cappuccio ad aria compressa
- SR 83 Cappuccio per saldatura

Lunghezza

Lunghezza

Codice articolo:

Tubazione SR 359 (5 m)

Tubazione SR 359 (10 m)

Tubazione SR 359 (15 m)

Tubazione SR 359 (20 m)

Tubazione SR 359 (25 m) Tubazione SR 359 (30 m)

H03-3105

H03-3110

H03-3115

H03-3120 H03-3125

H03-3130

Codice articolo:

Tubazione SR 358 (5 m)	H03-3005
Tubazione SR 358 (10 m)	H03-3010
Tubazione SR 358 (15 m)	H03-3015
Tubazione SR 358 (20 m)	H03-3020
Tubazione SR 358 (25 m)	H03-3025
Tubazione SR 358 (30 m)	H03-3030

Swiss Safety Distribution

Uffici Commerciali ed Amministrativi Via Carlo Maderno 23, 6900 Lugano +41 (0) 91 2104616

Contatti

info@safetydistribution.eu www.safetydistribution.eu



Uffici Commerciali ed Amministrativi Via Fiumara 7, 16149 Genova (GE) +39 (0)10 6018671

Italian Safety Distribution

Sede Logistica, Area Tecnica e Training Facilites Via dei Pini 3, 22070 Vertemate con Minoprio (CO)