


Anleitung zum Ausmessen der Fliegengitter



Anleitungs-Video


Zur Bestimmung der Fliegengittergröße muss zunächst der **Abstand** zwischen der Laufschiene des Rollladens und dem Fensterrahmen (Abstand zwischen Jalousie und Fensterrahmen) gemessen werden. Bitte nutzen Sie hierbei ein Maßband und gehen Sie wie folgt vor.

1. Bitte messen Sie die „rote“ Fläche, wie aus der folgenden Abbildung zu entnehmen. (Notieren Sie sich diesen **Abstand**, sollten Sie **keine Rollläden** besitzen können Sie in „Schritt 4.“ davon ausgehen, dass die Fliegengitter immer einen genügenden Abstand bzw. Platz besitzen)



2. Breite ausmessen. Messen Sie die Breite **vom äußersten Punkt der linken Kante bis zum äußersten Punkt der rechten Kante des Fensterrahmens**, wie in der folgenden Abbildung zu sehen.

3. Höhe ausmessen. Messen Sie die Höhe **vom äußersten Punkt der unteren Kante bis zum äußersten Punkt der oberen Kante des Fensterrahmens**, wie in der folgenden Abbildung zu sehen.




4. **Achtung!** Für eine reibungslose Montage empfehlen wir - wenn möglich - am Ende in der Höhe und Breite jeweils 5 mm abzuziehen.
- Notieren Sie sich die **Fliegengitterbreite**: gemessene Breite (– 5 mm)
 - Notieren Sie sich die **Fliegengitterhöhe**: gemessene Höhe (– 5 mm)

Da wir drei unterschiedliche Profilstärken - für eine maximale Stabilität - verwenden, nutzen Sie bitte die folgende Tabelle:

Fliegengitterbreite	Abstand	ERGEBNIS
< 1100 mm	>= 18 mm (zwischen der Laufschiene des Rollladens und dem Fensterrahmen)	Übermitteln Sie uns die Fliegengitterbreite und Fliegengitterhöhe (für einen Einbau auf dem Fensterrahmen)
>= 1100 mm	>= 30 mm (zwischen der Laufschiene des Rollladens und dem Fensterrahmen)	Übermitteln Sie uns die Fliegengitterbreite und Fliegengitterhöhe (für einen Einbau auf dem Fensterrahmen)

Sollte der **Abstand zu klein** sein oder sollten Sie darauf bestehen, das Fliegengitter **auf der Verkleidung des Rollladens** zu befestigen, fahren Sie mit „**Schritt 5.**“ fort.

5. **Verwerfen** Sie die zuvor ermittelte **Fliegengitterbreite und Fliegengitterhöhe**.
6. Breite ausmessen. Messen Sie die Breite **vom äußersten Punkt der linken Kante bis zum äußersten Punkt der rechten Kante der Laufschiene des Rollladens**, wie in der folgenden Abbildung zu sehen.
7. Höhe ausmessen. Messen Sie vom untersten Punkt der Laufschiene (**Fußboden bzw. Fensterbrett**) bis zum obersten Punkt der Laufschiene (**Rollladenkasten**), wie in der folgenden Abbildung zu sehen.



8. **Achtung!** Für eine reibungslose Montage empfehlen wir - wenn möglich - am Ende in der Höhe und Breite jeweils 5 mm abzuziehen.
 - a. Notieren Sie sich die **Fliegengitterbreite**: gemessene Breite (– 5 mm)
 - b. Notieren Sie sich die **Fliegengitterhöhe**: gemessene Höhe (– 5 mm)

Dies sind dann die Maße, welche Sie uns mitteilen, um das Fliegengitter auf der Laufschiene zu montieren.

Bei Fragen können Sie uns natürlich kontaktieren und eine E-Mail an anleitung@no-squito.de senden.