



Feltrex®

CATÁLOGO DE CORTINAS

- >>> ROLLER TELAS BLACKOUT
- >>> ROLLER TELAS HOME
- >>> ROLLER TELAS TRASLUCENT
- >>> ROLLER TELAS SCREEN

2022-2023

>>> CORTINAS ROLLER **DECORFLEX**

Las Cortinas Roller DecorFlex entregan múltiples soluciones modernas, funcionales y estéticas al espacio interior a través de una amplia variedad de propuestas orientadas a la privacidad, protección solar, confort, eficiencia energética y diseño.

Por su fabricación a medida son ideales para ambientes del hogar u oficina, destacando su durabilidad, sencillez y uso reducido del espacio, Su diseño plano y sencillez permiten integrarla a cualquier estilo de decoración. Cuentan con mecanismos de alta calidad que garantizan una operación liviana y confortable.

Pueden ser recogidas manualmente mediante una cadenilla o motorizada y accionadas mediante control remoto como también incorporar sistema de domótica, también se les puede agregar cenefa.

Descubre una amplia gama de colores, telas, texturas y elige la que más se adapte a tus espacios y necesidades.


A photograph showing a dark brown roller blind partially covering a window. The window frame is dark wood. Outside the window, green foliage is visible. The brand name 'DecorFlex' is overlaid in white text in the bottom left corner.

DecorFlex[®]

CORTINA ROLLER DECORFLEX BLACK OUT PVC

Otorgan absoluta privacidad y oscuridad, bloqueando el 100% del paso de los rayos solares impidiendo la visibilidad del exterior al interior y viceversa. Son un gran aislador térmico que ayuda en verano a mantener el ambiente fresco y conserva la calefacción en invierno.

Es ideal para dormitorios, garantiza un buen dormir, protege los pisos, muebles, tapizados y distintos elementos decorativos de los daños causados por el sol.



CORTINA ROLLER DECORFLEX BLACK OUT PVC

Composición: 100% PVC
Ancho del rollo: 250 cm
Peso: 300 g/m² +-5%
Espesor: 0.45 mm +-5%
Bloqueo UV: 100%

USOS:

- Roller Decorflex
- Panel Oriental Decorflex
- Storeflex




MANTENIMIENTO Y CUIDADOS



- Limpiar suavemente con una esponja húmeda.
- Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.
- Lavar a mano con agua tibia y una solución de detergente suave.
- No escurrir en seco.
- No usar blanqueador.
- No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.


CORTINA ROLLER DECORFLEX BLACK OUT PREMIUM

Telas diseñadas con un color con texturas de tela y por el reverso blanco especialmente escogidos para espacios modernos e innovadores. Esta línea presenta una variedad de opciones de colores para decorar sus ambientes.




Beige

COD 02500125




Blanco

COD 02500124



Duna

COD 02500127



Gris


COD 02500128

LÍNEA HOME DECORATIVA




Grafito

COD 02500552




Crudo

COD 02500553



Tostado

COD 02500554



Perla

COD 02500556

CORTINA ROLLER DECORFLEX BLACK OUT PREMIUM

Composición: 100% PES
revestimiento espuma acrílica

Ancho del rollo: 300 cm

Peso: 385 g/m2 +-5%

Espesor: 0.51 mm +-5%

Bloqueo UV: 100%

Construcción
de tejido: Tejido 1 a 1

USOS:

- Roller Decorflex
- Panel Oriental Decorflex
- Storeflex



MANTENIMIENTO Y CUIDADOS



- Limpiar suavemente con una esponja húmeda.
- Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.
- Lavar a mano con agua tibia y una solución de detergente suave.
- No escurrir en seco.
- No usar blanqueador.
- No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.

CORTINA ROLLER DECORFLEX HOME

Nuestras telas de la colección Home brindan un delicado toque de calidez y diseño, ofreciendo luminosidad y privacidad.

Distintos acabados y colores conforman esta colección, que ayudará a que los interiores tengan más vida y se vean armónicamente con el resto de sus elementos decorativos.




Bliss Ibiza Pecan

COD 02500392



Bliss Ivory

COD 02500419



Silk Romance Black

COD 02500425



Silk Romance Brown

COD 02500404

CORTINA ROLLER DECORFLEX HOME

Composición: 100% PES

Ancho del rollo: 250 cm

USOS:

- Roller Decorflex
- Panel Oriental Decorflex

| TELA | PESO g/m2 | ESPESOR mm | RESISTENCIA A LA LUZ |
|---------|----------------|-------------|-------------------------|
| Romance | 139 gr/m2+- 5% | 0,26 (+-5%) | 4 - 5/8 grados xenotest |
| Bliss | 107 gr/m2+-5% | 0,26 (+-5%) | 6 - 7/8 grados xenotest |
| Ibiza | 220 gr/m2+-5% | 0,26 (+-5%) | 6 - 7/8 grados xenotest |

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS






- Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.
- Lavar a mano con agua tibia y una solución de detergente suave.
- No escurrir en seco.
- No usar blanqueador.
- No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.

CORTINA ROLLER DECORFLEX TRASLUCENT

Nuestras telas traslucet Home brindan un delicado toque de calidez y diseño, ofreciendo luminosidad y privacidad. Distintos acabados y colores conforman esta colección, que ayudará a que los interiores tengan más vida y se vistan armónicamente con el resto de sus elementos decorativos.

Ideal para espacios con exposición al sol media, gracias a su diseño se puede conseguir una decoración muy elegante y única.



CORTINA ROLLER DECORFLEX TRASLUCENT

Composición: 91 PES + 9% LI

Ancho del rollo: 200 cm

Peso: 156 g/m²+/-5%

Espesor: 0.28 mm+/-5%

Resistencia Luz: (UNE EN ISO 105 B02:2002)
6-7 / 8 GRADOS XENOTEST

USOS:

- Roller Decorflex
- Panel Oriental Decorflex



MANTENIMIENTO Y CUIDADOS



- Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.
- Lavar a mano con agua tibia y una solución de detergente suave.
- No escurrir en seco.
- No usar blanqueador.
- No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.

CORTINA ROLLER DECORFLEX SUNSCREEN 1% - 3% - 5%

Las telas screen son una solución decorativa y funcional. Te permiten controlar la cantidad de luz que entra en el ambiente, dependiendo del factor de transparencia de la tela.

Contamos con telas screen con 1%, 3% o 5% de transparencia.

El porcentaje indica la apertura de la trama de la tela, mientras menor es el porcentaje, más apretado será el tejido, por lo que entrará menos luz y la visibilidad hacia afuera es menor.

- **Roller DecorFlex Sunscreen 1%**

visibilidad nula e iluminación baja.

- **Roller DecorFlex Sunscreen 3%**

siluetas a 2 mt2 de distancia e iluminación media.

- **Roller DecorFlex Sunscreen 5%**

mayor visibilidad e iluminación media alta



CORTINA ROLLER DECORFLEX SUNSCREEN 1%

Telas sunscreen rígidas y muy resistentes que permiten ser utilizadas en espacios que requieren protección solar y al mismo tiempo iluminación natural.

Además del control solar, los factores de apertura determinan el nivel de privacidad desde el exterior hacia el interior.

Materiales de máxima calidad que tamizan la luz y evitan los reflejos solares, frenando el paso de rayos UV, protegiendo muebles, pisos y ropa en el interior de las habitaciones.

Telas cuentan con la ventaja de ser ignífugas, auto, extingüibles, no propagan las llamas y no son tóxicas.

Además, son de muy fácil limpieza y mantenimiento.

Visibilidad baja e iluminación baja.




Arena

COD 02500500



Blanco

COD 02500548



Plata

COD 02500431

CORTINA ROLLER DECORFLEX SUNSCREEN 1%



Composición: 25% PES + 75% PVC

Ancho del rollo: 300 cm

Peso: 440 g/m² ± 5%

Espesor: 0.58 mm ± 5%

Bloqueo UV: Aprox 99%

USOS:

- Roller Decorflex
- Panel Oriental Decorflex
- Storeflex
- Roller Eco

CERTIFICADOS

| PROPIEDADES | REFERENCIA CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | REQUISITOS |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Resistencia al calor | | Grado 4 |
| Clasificación fuego | NFPA 7011:2005 BS EN ISO6941:2003 | Aprobado Aprobado |
| Gestión de certificación | BSCI - 30108 | 1 |
| Certificación ambiental | Reach | Aprobado |

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS



- Limpiar suavemente con una esponja húmeda.
- Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.
- Lavar a mano con agua tibia y una solución de detergente suave.
- No escurrir en seco.
- No usar blanqueador.
- No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.

CORTINA ROLLER DECORFLEX SUNSCREEN 3%

Telas sunscreen rígidas y muy resistentes que permitenser utilizadas en espacios que requieren protección solar y almismo tiempo iluminación natural.




Además del control solar, los factores de apertura determinan el nivel de privacidad desde el exterior hacia el interior.

Materiales de máxima calidad que tamizan la luz y evitan los reflejos solares, frenando el paso de rayos UV, protegiendo muebles, piso y ropa en el interior de las habitaciones.

Telas cuentan con la ventaja de ser ignífugas, auto extinguibles, no propagan las llamas y no son tóxicas.

Además, son de muy fácil limpieza y mantenimiento.

Visibilidad baja e iluminación media.



CORTINA ROLLER DECORFLEX SUNSCREEN 3%

Composición: 25% PES + 75% PVC

Ancho del rollo: 300 cm

Peso: 430 g/m² ± 5%

Espesor: 0.58 mm ± 5%

Bloqueo UV: Aprox 97%

USOS:

- Roller Decorflex
- Panel Oriental Decorflex
- Storeflex
- Roller Eco



CERTIFICADOS

| PROPIEDADES | REFERENCIA CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | REQUISITOS |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Resistencia al calor | | Grado 4 |
| Clasificación fuego | NFPA 7011:2005 BS EN ISO6941:2003 | Aprobado Aprobado |
| Gestión de certificación | BSCI - 30108 | 1 |
| Certificación ambiental | Reach | Aprobado |

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS



- Limpiar suavemente con una esponja húmeda.
- Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.
- Lavar a mano con agua tibia y una solución de detergente suave.
- No escurrir en seco.
- No usar blanqueador.
- No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.

CORTINA ROLLER DECORFLEX SUNSCREEN 5%

Telas sunscreen rígidas y muy resistentes que permiten ser utilizadas en espacios que requieren protección solar y al mismo tiempo iluminación natural.

Además del control solar, los factores de apertura determinan el nivel de privacidad desde el exterior hacia el interior.

Materiales de máxima calidad que tamizan la luz y evitan los reflejos solares, frenando el paso de rayos UV, protegiendo muebles, piso y ropa en el interior de las habitaciones.

Telas cuentan con la ventaja de ser ignífugas, auto extingüibles, no propagan las llamas y no son tóxicas.

Además, son de muy fácil limpieza y mantenimiento.

Visibilidad baja e iluminación media alta.



Arena

COD 02500517



Blanco

COD 02500516




Beige

COD 02500524




Marengo

COD 02500518



Moro

COD 02500523



Plata


COD 02500551

LÍNEA HOME DECORATIVA



Beige

COD 02500550



Plata

COD 02500529



Grafito

COD 02500552

CORTINA ROLLER DECORFLEX SUNSCREEN 5%

Composición: 25% PES + 75% PVC

Ancho del rollo: 300 cm

Peso: 395 g/m² ± 5%

Espesor: 0.56 mm ± 5%

Bloqueo UV: Aprox 95%

USOS:

- Roller Decorflex
- Panel Oriental Decorflex
- Storeflex
- Roller Eco



CERTIFICADOS

| PROPIEDADES | REFERENCIA CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | REQUISITOS |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Resistencia al calor | | Grado 4 |
| Clasificación fuego | NFPA 7011:2005 BS EN ISO6941:2003 | Aprobado Aprobado |
| Gestión de certificación | BSCI - 30108 | 1 |
| Certificación ambiental | Reach | Aprobado |

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS



- Limpiar suavemente con una esponja húmeda.
- Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.
- Lavar a mano con agua tibia y una solución de detergente suave.
- No escurrir en seco.
- No usar blanqueador.
- No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.

CORTINA ROLLER DECORFLEX SUNSCREEN CORPORATIVAS


Aluminizada 5% Sunscreen con un tejido especial el cual ofrece un mejor control del calor y la luz, ya que por una cara cuenta con una fina capa de aluminio el cual actúa como reflectante. Magnífica solución para reducir subidas y bajas de temperatura, lo cual la hace ideal para proyectos con especificaciones de construcción sostenible.

Dual 3% Sunscreen con un tejido especial el cual le permite tener una cara de color blanco y por la otra cara de color grafito. Ideales para edificios que obligan a tener el color blanco en sus fachadas y poder tener un color más moderno hacia adentro.




Aluminizada Blanca

COD 02500501



Aluminizada Dark Grey

COD 02500546



Dual

COD 02500449

CORTINA ROLLER DECORFLEX SUNSCREEN CORPORATIVAS

Tela: Aluminizada 5%
Composición: 25% PES + 74% PVC + 2%
ALUMINUM REFLECTIVE COATING (SRC)

Ancho del rollo: 250 cm
Peso: 500 g/m² ± 5%
Espesor: 0.53 mm ± 5%
Bloqueo UV: Aprox 96%

Tela: Dual 3%
Composición: 30% PES + 70% PVC
Ancho del rollo: 250 cm
Peso: 410 g/m² ± 5%
Espesor: 0.58 mm ± 5%
Bloqueo UV: Aprox 97%

USOS:

- Roller Decorflex
- Panel Oriental Decorflex
- Decorflex



CERTIFICADOS

| TELA | RESISTENCIA AL COLOR | CLASIF. FUEGO | CERT. AMBIENTAL |
|----------------|----------------------|--|--|
| Aluminizada 5% | Grado 4/5 | UNE EN 13773-2003 /class 1 NFP 92-503 /M1 DIN 4102 / B1 NFPA 701 /pass CAN/UCL-S109-03/TD/pass | Grado 4 Aprobado Aprobado 1 |
| Dual 3% | Grado 4/5 | GB/T5454-1997 Aprobado | GREENGUARD OEKO-TEX 100 Aprobado |

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS



- Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.
- No utilice soluciones jabonosas ni un paño húmedo
- No lavar.
- No escurrir en seco.
- No usar blanqueador.
- No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.

CORTINA ROLLER DECORFLEX DOBLE

La Cortina Doble Roller es absolutamente funcional ya que tiene la ventaja de ser una cortina que te aporta la cualidad de aportar luminosidad y protección solar cualidad si eliges una tela sunscreen y también absoluta oscuridad y privacidad que aporta una tela black out.

Además es versátil ya que puedes hacer distintas combinaciones con cualquiera de nuestras telas para cortinas Roller.

Solución doblemente funcional y decorativa.





CATÁLOGO DE CORTINAS



www.feltrex.cl

info@feltrex.cl

