




mejorset
PREMIUM PADEL COURTS

padelset

DISTRIBUTEUR OFFICIEL



OFFICIAL
COURT

BROCHURE

2024 www.padelset.ma

DISTRIBUTION GLOBALE

Nous sommes présents partout dans le monde.

Amérique del Norte
États-Unis
Canada

LATAM
Venezuela
Mexique
Colombie
Équateur
Costa Rica
Chili

Europe
Italie
France
Allemagne
Royaume-Uni
Pays-Bas
Turquie

Asie
Inde
Indonésie
Malaisie
Thaïlande
Japon

Océanie
Australie
Nouvelle-Zélande
Polynésie

Afrique
Maroc
Tunisie
Algérie
Afrique du Sud
Égypte

Moyen-Orient
ÉAU (Émirats arabes unis)
Qatar
Arabie Saoudite
Koweït

**EQUIPE COMMERCIALE
COUVERTURE MONDIALE**

USINE EN ESPAÑA

BUREAUX AUX USA



MejorSet est une entreprise dédiée au développement, à la fabrication, à l'installation et à la maintenance de terrains de padel depuis 2003.

Avec son atelier de pointe dans la ville de Crevillente, à Alicante, ses équipes d'experts et son innovation permanente, MejorSet est devenu le partenaire officiel de la **Fédération Internationale de Padel** et de **Premier Padel**, en fournissant les terrains pour les tournois internationaux les plus prestigieux dans le monde du Padel

Déjà présents dans plus de 35 pays et ayant construit des centaines de clubs de padel, avec MejorSet nous poursuivons l'objectif de continuer à développer le sport du padel en offrant des installations haut de gamme et en garantissant un excellent service dans le monde entier.



LEADERS SUR LE MARCHÉ

20 ans d'expérience



2003

Our first court



2010

Leading manufacturer in padel court construction in Spain



2016

Launch of the Full Panoramic court



2017-2019

Official Supplier of World Padel Tour



2020 - 2024

Official Supplier of the International Padel Federation



2021

Official Supplier of the World Padel Championship in Qatar



2021

Integration in the LeDap group



2022

Official Court in Doha, Rome, Paris, Madrid and Mendoza



2022

Official Court in Brussels, Vienna, Stockholm, Tampere, Malmö



2022

Official Supplier of the World Padel Championship in Dubai



2023

Opening of headquarters and warehouse in the United States



2023

Official court at the first European Games in Krakow



2023

Official Court of Premier Padel in Qatar, Madrid, Mendoza, Paris, Milan



2023


Official Court of the Vienna Padel Open, Tampere and Malmö



2024 - 2026

Official Court

mejor set
PREMIER PADEL COURTS



Tournois

Dans lesquels nous avons été présents en 2023



PARTENAIRE OFFICIEL

Fournisseur officiel des terrains pour le PREMIER PADEL, la compétition internationale majeure et la plus prestigieuse dans le monde du Padel



OFFICIAL COURT

2024-2026



Édition Spéciale *PREMIER PADEL*

Le terrain de padel le plus
haut de gamme
Un terrain Full Panoramic
unique redessiné au couleurs
de la marque Premier Padel,
la compétition la plus
prestigieuse dans le monde
du Padel

mejor set
PREMIER PADEL COURTS



OFFICIAL COURT

mejor set
PREMIER PADEL COURTS



OFFICIAL COURT

mejor set
PREMIER PADEL COURTS



OFFICIAL COURT

mejor set
PREMIER PADEL COURTS



OFFICIAL COURT

PREMIER
PADEL



PARTENAIRE OFFICIEL

Fournisseur officiel de la FEDERATION INTERNATIONALE DE PADEL

**mejor set**
PREMIUM PADEL COURTS



INTERNATIONAL
PADEL
FEDERATION

OFFICIAL COURT

2020-2024

FIP Official Court

Normes les plus élevées et design exclusif

Conçu pour établir les normes de qualité les plus élevées dans le jeu et offrir une visibilité maximale, tout en conservant un design disruptif avec les couleurs et le logo officiels de la Fédération Internationale de Padel (FIP).



Caractéristiques

- Dimensions du terrain : 10x20m
- Verre trempé de 12 mm
- Système de maille pliable anti-blessures
- Structure en acier galvanisé avec revêtement de peinture QUALICOAT®.
- Poteaux lumineux avec un design unique pour ce modèle. Éclairage LED de dernière génération avec 8 lampes de 200W chacune.

- Gazon artificiel texturé de 10 mm ou monofilament de 12 mm pour les environnements à haute température.
- Logo exclusif de la FIP et MejorSet sur la structure, les protections et le poteau du filet, ainsi que sur le bord d'entrée.
- Couleur exclusive de la structure : Bleu RAL 5026.

Personnalisation

- Options de couleur pour le gazon
- Éclairage LED premium

Extras

- Apprêt époxy pur à deux couches pour les environnements côtiers et à haute température.
- Services d'installation.
- Services de transport et de logistique à l'échelle mondiale.
- Service après-vente.

 Résistance:
144 km/h

V-PRO Classic

Classique et simple

Caractéristiques

- 10x20m
- Verre 10mm/12mm
- Structure métallique de haute qualité, galvanisée et texturée
- Système de maille pliée anti-blessure
- Peinture cuite au four POLIEST QUALICOAT
- Éclairage LED 8x200W
- Gazon artificiel MONDO

Options de personnalisation (inclus)

- Options design de poteaux lumineux
- Options de couleur du gazon
- Option de couleur des éléments structurels

Extra

- Galvanisation à chaud
- Ensemble de protections
- Personnalisation de l'entrée
- Éclairage LED Projet LED premium
- Filet au dessus grillage arrière



Panoramic RC10

Hautes performances et vue panoramique

Caractéristiques

- 10x20m
- Verre de 12 mm
- Panneaux en verre joint avec POLYMERE
- Structure métallique de haute qualité, galvanisée et texturée
- Système de maille pliée anti-blessure
- Peinture cuite au four POLIEST QUALICOAT
- Éclairage LED 8x200W
- Gazon MONDO

Options de personnalisation (inclus)

- Option design des poteaux lumineux
- Options de couleur du gazon
- Options de couleur des éléments structurels

Extra

- Galvanisation à chaud
- Ensemble de protections
- Personnalisation de l'entrée
- Éclairage LED Projet LED premium
- Filet au dessus grillage arrière



Full Panoramic

Evolution maximale et design haut de gamme

Caractéristiques

- 10x20m
- Verre de 12 mm
- Éléments en verre sans piliers
- Panneaux en verre joints avec POLYMERE
- Structure métallique de haute qualité, galvanisée et texturée
- Système de maille pliée anti-blessure
- Peinture cuite au four POLIEST QUALICOAT
- Éclairage LED 8x200W
- Gazon artificiel MONDO Supercourt
- Ensemble de protections
- Personnalisation de l'entrée

Options de personnalisation (inclus)

- Option design de poteaux lumineux
- Options de couleur du gazon
- Options de couleur des éléments structurels

Extra

- Galvanisation à chaud
- Éclairage LED Projet LED premium



Systeme portable

Court de padel au-dessus d'autres installations sportives ou pour des tournois.

Optionnellement, la piste Full Panoramic peut intégrer un anneau de portabilité qui ne nécessite pas de vis pour être fixé au sol. Idéal pour les événements ou pour l'installation dans une zone où il n'est pas possible de percer des trous. Par exemple : sur un court de tennis.



Resistencia:
95 km/h



MONDO NSF MONOFIBRE

STX 90 12 A



Recomendado para una
utilización exterior



Propiedades del hilo		Propiedades de la moqueta	
Nombre del hilo:	STX	Altura de hilo (ISO 2549):	12 mm (± 5%)
Título del hilo:	9.300 dtex (± 10%)	Puntadas/dm (ISO 1763):	23 punt/dm
Composición del hilo:	100% POLIETILENO	Puntadas/m ² (ISO 1763):	48.300 punt/m ² (± 10%)
Color del hilo:	Verde, Azul, Naranja	Número de filamentos/m ² :	579.600/m ²
Tipología de los filamentos:	STX	Proceso de tufting:	Tufting en Línea
Título de los filamentos:	1.550 dtex (± 10%)	Galga:	3/16"
Espesor de los filamentos (FIFA metodo 25):	250 µm (± 10%)	Construcción del backing:	doble capa de polipropileno
Estructura de filamentos:	monofilamento recto	Composición del recubrimiento:	Poliuretano (PU)
Número de filamentos:	6	Permeabilidad al agua (EN 12616):	≥ 500 mm/h
		Máximo tamaño rollo:	25 x 4 m
Pesos de la moqueta		Características del relleno	
Peso del hilo (ISO 8543):	1.405 g/m ² (± 10%)	Relleno de estabilización:	Arena de Cuarzo, redondeada, lavada y seca
Peso del backing:	223 g/m ² (± 10%)	Granulometría:	0,3 - 0,8 mm
Peso del recubrimiento:	600 g/m ² (±10%)	Cantidad:	15 kg/m ²
Peso total (ISO 8543):	2.228 g/m ² (±10%)		




MONDO NSF SHOT XN



Recommandé pour une utilisation intérieure

Yarn Properties		Carpet Properties	
Yarn name:	SHOT XN	Pile height (ISO 2549):	10 mm (± 5%)
Linear density of yarn:	9.000 dtex (± 10%)	Stitch rate (ISO 1763):	17 tufts/dm
Yarn Composition:	100% POLYETHYLENE	Tuft density (ISO 1763):	35.700 tufts/m ² (± 10%)
Yarn color:	Green, blue, Red	Tuft density:	571.200/m ²
Filaments Type:	XNOVA TEXT M	Tufting pattern:	Linear tufting
Linear density of filaments:	1.125 dtex (± 10%)	Gauge:	3/16"
Thickness of filaments (FIFA method 25):	170 µm (± 10%)	Primary backing construction:	doublet ayer of polypropylene
Structure of filaments:	curly monofilament	Secondary backing composition:	Polyurethane (PU)
Number of filaments:	8	Water Permeability (EN 12616):	500 mm/h (solo campi outdoor)
		Maximum roll size:	25 x 4 m

Carpet weight		Infill properties	
Pile weight (ISO 8543):	1.178 g/m ² (± 10%)	Stabilizing infill:	Quartz sand, rounded, washed and dried
Primary backing weight:	223 g/m ² (± 10%)	Particle size (range):	0,2 - 0,6 mm
Secondary backing weight:	600 g/m ² (± 10%)	Quantity:	10 kg/m ²
Total weight (ISO 8543):	2.001 g/m ² (± 10%)		




MONDO SUPERCOURT XN



Recommandé pour une utilisation intérieure

Yarn Properties		Carpet Properties	
Yarn name:	Supercourt XN	Pile height (ISO 2549):	10 mm (± 5%)
Linear density of yarn (average):	8.610 dtex (± 10%)	Stitch rate (ISO 1763):	22 tufts/dm
Yarn Composition:	100% POLYETHYLENE	Tuft density (ISO 1763):	46.200 tufts/m ² (± 10%)
Yarn color:	Green, blue, Red	Tuft density:	554.400/m ²
Filaments Type:	STX TEXT / XNOVA TEXT	Tufting pattern:	Linear tufting
Linear density of filaments:	1.720 / 1.150 dtex (± 10%)	Gauge:	3/16"
Thickness of filaments (FIFA method 25):	250 / 170 µm (± 10%)	Primary backing construction:	double layer of polypropylene
Structure of filaments:	curly monofilament / curly monofilament	Secondary backing composition:	Polyurethane (PU)
Number of filaments:	3 / 3	Water Permeability (EN 12616):	500 mm/h (outdoor courts only)
		Maximum roll size:	25 x 4 m

Carpet weight		Infill properties	
Pile weight (ISO 8543):	1.393 g/m ² (± 10%)	Stabilizing infill:	Quartz sand, rounded, washed and dried
Primary backing weight:	223 g/m ² (± 10%)	Particle size (range):	0,2 - 0,6 mm
Secondary backing weight:	600 g/m ² (± 10%)	Quantity:	10 kg/m ²
Total weight (ISO 8543):	2.216 g/m ² (± 10%)		



PERSONNALISEZ VOTRE PROJET



Protecteurs d'entrée et poteau
du filet



Filet de jeu professionnel de
15 mm



Embellisseur
d'entrée



Filet de protection pour éviter
les sorties de balles

mejor set
PREMIUM PADEL COURTS

PEINTURE

Nos processus

Couleur de la structure

Jusqu'à deux couleurs différentes

QUALICOAT- Finissage certifié

Les éléments métalliques sont revêtus d'une peinture en poudre de polyester thermodurcissable formulée avec des résines de polyester. Cette finition, certifiée par QUALICOAT, dans la couleur souhaitée par le client, confère à ces éléments une excellente résistance à la corrosion et aux rayons ultraviolets, ainsi qu'une grande résistance aux impacts mécaniques.

Double revêtement

Dans les environnements côtiers et salins, nous traitons la structure avec un système d'apprêt supplémentaire composé de deux couches d'époxy pur, qui est ensuite recouvert d'une finition en poudre ou liquide.

REVÊTEMENT

APPRÊT

PRÉTRAITEMENT

FONDATION

TYPES DE RÉVERBÈRES

Choisissez le type de réverbère qui convient le mieux à votre projet.



CURVA




ZETA



RECTA





Madrid



Premier Padel



Padel Souissi



Miami



UIR



Maldives



INTERNATIONAL
PADEL
FEDERATION



PREMIER
PADEL



BNL
ITALY MAJOR
PREMIER
PADEL



ooredoo
QATAR MAJOR
PREMIER
PADEL



MILANO
PREMIER
PADEL P1



KRAKÓW MALOPOLSKA
EG2023
BY EUROPEAN CITIES



MADRID
PREMIER
PADEL P1



GREENWEEZ
PARIS MAJOR
PREMIER
PADEL



SWEDISH
PADEL OPEN



AJAMI SUVIEST
FINLAND
PADEL
OPEN



VIENNA
PADEL
OPEN

Ready. Set. Go. #letsplay

Bureau principal

15 Avenue Al Abtal N°4
Agdal, Rabat, Maroc


Contact

(+212) 653 535 537

(+212) 653 532 587

contact@padelset.ma

www.padelset.ma



padelset7