

GERMAN BRAND  
WINNER 2022



# KÖNNER SÖHNEN

AUTO



## LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN, GESCHÄFTSPARTNERINNEN UND GESCHÄFTSPARTNER VON KÖNNER & SÖHNEN® !

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Wir hoffen, dass die Geräte der Marke Könnér & Söhnen® zu Ihrem zuverlässigen Helfer werden!

Die Marke **Könnér & Söhnen®** wurde in Deutschland gegründet, um hochwertige und zuverlässige Geräte herzustellen, die für einen großen Kundenkreis erschwinglich sind. Dank der langjährigen Erfahrung unserer hochqualifizierten deutschen Spezialisten in der Herstellung von Generatoren und Gartengeräten haben wir eine Reihe von Produkten geschaffen, die dem Konzept „**TRADITIONEN DER DEUTSCHEN QUALITÄT**“ entsprechen. Das ist der Qualitätsstandard, der von Generation zu Generation, vom Meister an den Lehrling, vom Vater an den Sohn, vom Hersteller an die Verbraucher weitergegeben wird.




Die Produkte von Könnér & Söhnen® haben sich im Laufe der Zeit bewährt und entsprechen den neuesten europäischen und internationalen Standards für Qualität, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit und erfüllen die Bedürfnisse selbst der anspruchsvollsten europäischen Kunden.

Wir verfolgen mit Nachdruck unsere Ziele und halten die Tradition der deutschen Qualität aufrecht.

### KÖNNER & SÖHNEN® IN 2024

Bis zum Jahr 2024 sind die Produkte der Marke **Könnér & Söhnen®** in mehr als **20 europäischen Ländern** verfügbar und haben bereits eine Präsenz in den USA sowie in verschiedenen Ländern Lateinamerikas etabliert. Darüber hinaus sind sie in zahlreichen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens, einschließlich der Türkei, Omans, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars und Israels, sowie in afrikanischen Ländern wie Marokko, Ägypten, Nigeria und Äthiopien, erhältlich. Das Unternehmen verfügt über **5 Niederlassungen und 3 offizielle Vertretungen**, eigene Service und Produktionszentren in Europa und ein umfangreiches Händlernetz. Heute werden unsere Geräte in mehr **als 500 Verkaufsstellen** ausgestellt und sind für mehr als 500 Millionen Menschen erhältlich. Jedes Jahr erschließen wir

**3-5 neue Märkte**, richten offizielle Vertretungen ein, erweitern unser Händlernetz und steigern den Umsatz.



#### Hauptsitz:

DIMAX International GmbH  
 Flinger Broich 203, -FortunaPark-  
 40235 Düsseldorf, Deutschland.



LÄNDER



ARTIKEL



VERKAUFSTELLEN



SERVICEUNTERSTÜTZUNG

## PRODUKTANGEBOT

Unter Berücksichtigung aller Kundenbedürfnisse haben wir uns für eine sorgfältige Auswahl von Produkten mit den besten Eigenschaften, höchster Zuverlässigkeit und Funktionalität eingesetzt, um die Bedürfnisse unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen.

## KÖNNER & SÖHNEN – ENERGY

Produkte aus der Kategorie Könnert & Söhne-ENERGY sind moderne, hochwertige Geräte, die in vielen Bereichen als zuverlässige Backup-Stromquelle eingesetzt werden. Es sind nicht nur Backup-Energiequellen - es sind innovative Lösungen, die die Welt besser machen. Alle Produkte der Kategorie Könnert & Söhne-ENERGY sind moderne, hoch-effiziente Geräte, die den höchsten internationalen Qualitätsstandards entsprechen.

- Batterie für Balkonkraftwerke
- Tragbare Powerstation und faltbare solarladegeräte
- Gleichstromgeneratoren (DC)
- Generatoren (Benzin, LPG/Benzin, Diesel, Inverter)
- Dieselagregate



## KÖNNER & SÖHNEN – GARDEN

Bei der Gestaltung des Könnert & Söhne-GARDEN – Gartensortiments haben wir besonderen Wert auf umweltfreundliche Geräte gelegt. Deshalb haben wir das Angebot an Gartengeräten mit Marken-Benzin- und Elektromotoren um eine breite Auswahl an modernen Akkugeräten ergänzt. Dank hochwertiger Lithium-Ionen-Akkus produzieren diese Geräte im Betrieb keinen schädlichen Abfall und belasten weder die Umwelt noch das Klima in der Region.


- **Akku-Gartenwerkzeuge:**  
Kettensägen, Rasenmähern, Rasentrimmer, Strauchschneider, Gartenstaubsauger und -bläser mit Häcksler
- **Elektrische Gartengeräte:**  
Kettensägen, Rasentrimmer
- Holzspalter
- Holzschredder
- Kultivatoren (Elektro-, Benzin-)
- Wasserpumpen
- Multifunktionsmaschine 4-in-1



## KÖNNER & SÖHNEN – AUTO

Könnert & Söhne-AUTO - eine begrenzte Gruppe von Autoproducten höchster Qualität. Diese Zubehörteile werden unter Verwendung hochwertiger Komponenten und mit viel Liebe zum Detail hergestellt. Sie haben eine lange Lebensdauer, sind zuverlässig und funktionell. Wir bieten eine Reihe von Produkten an, die maximale Leistung haben und bequem zu benutzen sind, deshalb erfüllen sie die Anforderungen der anspruchsvollen Verbraucher.

- Ladestationen für Elektrofahrzeuge
- Startgeräte
- Auto-Kompressoren
- Staubsauger (Auto, Haushalt)
- Autozubehör





# STARTGERÄT MIT AKKU-KOMPRESSOR 4 IN 1

STARTHILFEGERÄT FÜR AUTOS



STARTHILFEGERÄT



LUFTKOMPRESSOR



POWERBANK-FUNKTION



LED-TASCHENLAMPE

**4 in 1  
MULTITASK DEVICE**

- Ladezustand
- Anschluss zum Hochdruckaufpumpen
- Anschluss für Schnellentlüftung
- Anschluss für Batterieklammern
- Schnellpumpen-Anschluss
- Taschenlampen-Taste
- Taste zur Einstellung des Druckniveaus
- Bar/Psi Modusauswahl-Taste

ZUBEHÖR: USB-Kabel, Luftschläuchen, Starterklammern, Adapterdüsen, Aufbewahrungstasche

Batteriekapazität



14800 mAh

Max. pneumatischer Druck



140 PSI

Spitzenstrom/  
Nennstartstrom



2000/800 A

Füllgeschwindigkeit



22 L/MIN

KS JSP-2000	
Lithium-Ionen-Batterie	14800 mAh
Betriebsspannung	15 V
Spitzenstrom/Nennstartstrom	2000/800 A
Max. pneumatischer Druck	140 Psi
Max. Luftmenge	360 l/min
Abmessungen Brutto (LxBxH)	245x134x168 mm
Bruttogewicht	1,6 kg





# STARTHILFE POWERBANK 3 IN 1



**STARTHILFEGERÄT**



**LED-TASCHENLAMPE:**  
(konstantes Streulicht,  
Stroboskop, SOS)



**POWERBANK-FUNKTION**

**3xAnschlüsse:**

- Schnellladeingang 5V/3A
- USB-Ausgangsanschluss 5V/2A
- Ladenanschluss für ein Type-C Gerät

Einschalttaste für die LED-Taschenlampe

Hauptschalter

Intelligente  
Digitalanzeige

DO-Anschluss für  
das Starthilfekabel (Krokodil)



LED-Taschenlampe

**ZUBEHÖR:** USB-Ladenkabel, Krokodilklemmen des Starthilfekabels, Aufbewahrungstasche

**Akku**



**18000 mAh**

**Ladezeit**



**4-5 STUNDEN**

**Spitzenstrom / Nennstartstrom**



**1400 / 700 A  
1000 / 500 A**

**Mehrstufiges**



**SCHUTZSYSTEM**

	<b>KS JS-1000</b>	<b>KS JS-1400</b>
Akku	<b>12000 mAh</b>	<b>18000 mAh</b>
USB-Eingang	<b>5V/3A, 5V/2A</b>	<b>5V/3A, 5V/2A</b>
USB-Ausgang	<b>5V/3 A</b>	<b>5V/3A</b>
Spitzenstrom/Nennstartstrom	<b>1000/500 A</b>	<b>1200/700 A</b>
Abmessungen Brutto (LxBxH)	<b>240x152x95</b>	<b>240x152x95</b>
Bruttogewicht	<b>0,95 kg</b>	<b>0,95 kg</b>



# STARTHILFE POWERBANK 4 IN 1



STARTHILFEGERÄT



LUFTKOMPRESSOR



POWERBANK-FUNKTION



LED-TASCHENLAMPE:  
(konstantes Streulicht,  
Stroboskop, SOS)

STARTHILFE POWERBANKS

Intelligente Digitalanzeige

Modulauwahltaste

Taste zur Einstellung des Druckniveaus

Anschlusschlauch enthalten

USB-Ladekabel enthalten

ZUBEHÖR: Aufpumpdüsen, Aufbewahrungstasche

Ladebuchse

USB-Ausgang

Krokodilklemmen des Starthilfegeräts

Luftschlauchanschluss

Funktionsschalter des Kompressors

**4 in 1**  
MULTITASK DEVICE

Akku



12000 mAh

Benzinmotoren/  
Dieselmotoren



8.0/4.0 Liter

Spitzenstrom/  
Nennstartstrom



1400 / 700 A

Max. pneumatischer  
Druck



150 PSI

## KS JSP-1200

Akku	14000 mAh
Max. pneumatischer Druck	150 Psi
Spitzenstrom/Nennstartstrom	1200/600 A
USB-Ausgang	2x5 V/2 A
Abmessungen Brutto (LxBxH)	262x182x112 mm
Bruttogewicht	1,45 kg



# LUFTKOMPRESSOR



KOMPRESSOR



AUFBLASEN VON SPORTAUSRÜSTUNG



LED-LICHT

LED-Licht



Digitalmanometer

Taste zur Einstellung des Druckniveaus

Ein-/Aus-Taste

Ein großer, bequem zu bedienender Knopf ist besonders wichtig bei schlechter Beleuchtung



Netzkabel

Das Kabel wird nicht verloren gehen und nicht stören



- Auto
- Fahrrad
- Motorrad
- Sportgeräte



ZUBEHÖR: Ersatzsicherung, Ballnadel, Konische Adapter (2 Stk.)

Füllgeschwindigkeit



25 L/MIN

Max. Luftmenge



150 PSI

Leistung



120 W

Auto-Stop-Funktion



## KSP10

Nennspannung	DC 12 V
Leistung	120 W
Max. Luftmenge	150 Psi
Füllgeschwindigkeit	25 l/min
Abmessungen Brutto (LxBxH)	190×160×70 mm
Bruttogewicht	1,4 kg





# LUFTKOMPRESSOR



KOMPRESSOR



GROSSVOLUMENMODUS/  
HOCHDRUCKMODUS



LED-LICHT



- ✓ Auto
- ✓ Fahrrad
- ✓ Motorrad
- ✓ Sportgeräte
- ✓ Schlauchboot



ZUBEHÖR: Konische Adapter, Ersatzsicherung

LUFTKOMPRESSOREN

Füllgeschwindigkeit



35 L/MIN

Max. Luftmenge



150 PSI

Leistung



120 W

Auto-Stop-Funktion



AUTO-STOP

## KS P30

Spannung (AC)	110-230 V
Füllgeschwindigkeit	8 min
Spannung (Stromnetz)	AC 110 V/1 A, 220 V/0,5 A
Spannung (DC)	DC 12 V/10 A
Abmessungen Brutto (LxBxH)	190x203x272 mm
Bruttogewicht	1,8 kg



# AKKU-LUFTKOMPRESSOR 3 IN 1



KOMPRESSOR



POWERBANK-FUNKTION



LED-LICHT

LED-Licht

USB-Ausgangsanschluss

Type-C-Eingangsanschluss (1 A)

Luftdruck in Echtzeit

Modusauswahl-Taste

Taste zur Einstellung des Druckniveaus



- Auto
- Fahrrad
- Motorrad
- Sportgeräte



Aufblasrohr

USB Type-C Kabel



Aufpumpdüsen

Anschlusskabel für Zigarettenanzünder

Füllgeschwindigkeit



23 L/MIN

Max. Luftmenge



150 PSI

Leistung



120 W

Auto-Stop-Funktion



AUTO-STOP

## KS P20

Akku	6000 mAh/22,2 V
Ladespannung	5 V
Ladezeit	4-5 Stunden
Max. Luftmenge	150 Psi
Abmessungen Brutto (LxBxH)	210×118×73 mm
Bruttogewicht	0,9 kg



# AKKU-LUFTKOMPRESSOR 3 IN 1



AKKU-LUFTKOMPRESSOR



POWERBANK-FUNKTION



LED-LICHT

LED-Licht

Auswahltaste für den Modus:

- Auto – 2,5 bar, 3,1 bar (45 Psi)
- Motorrad – 4,1 bar (60 Psi)
- Sportgeräte – 0,5 bar (8 Psi)

Taste zur Einstellung des Druckniveaus

- ✓ Auto
- ✓ Fahrrad
- ✓ Motorrad
- ✓ Sportgeräte



Taste zum Einschalten der Taschenlampe

Düsenabdeckung



Aufblasrohr

USB Type-C Kabel

Aufbewahrungstasche



Aufpumpdüsen



LUFTKOMPRESSOREN

Füllgeschwindigkeit



15 L/MIN

Max. Luftmenge



150 PSI

Leistung



40 W

Auto-Stop-Funktion



AUTO-STOP

## KS PCL-10

Akku	2×2000 mAh
Spannung	7,4 V
Aufladespannung	5 V/1 A
Füllgeschwindigkeit	15 l/min
Abmessungen Brutto (LxBxH)	260×90×90 mm
Bruttogewicht	0,6 kg





# AUTOSTAUBSAUGER



STAUBSAUGER



AUTOSITZE



POLSTERUNG



LED-LICHT



**HEPA-FILTERSYSTEM**  
· HOCHWIRKSAMER  
PARTIKELLUFTFILTER

Staubbehälter Freigabetaste

LED-Lichtschalter

Netzschalter

LED-Licht

PERFEKT FÜR:

- Sand
- Trümmer
- Tierhaare
- Krümel



ZUBEHÖR: Bürstendüse, Verlängerungsschlauch, Fugendüse, Netzkabel mit Zigarettenanzünderstecker 12 V lighter plug.

Vakuumgrad



8000 Pa

Nennleistung



120 W

Nennspannung



DC 12 V

Leichtgewicht



0,8 Kg

## KS VC20

Nennspannung	DC 12 V
Nennleistung	120 W
Vakuumgrad	8000 Pa
Kabellänge	3 m
Abmessungen Brutto (LxBxH)	415×125×135 mm
Nettogewicht	0,8 kg



# AUTO-STAUBSAUGER MIT KOMPRESSOR 3 IN 1



STAUBSAUGER



LED-LICHT



KOMPRESSOR



MANOMETER

LED-Lichtschalter

Netzschalter

- Saugmodus
- Aufblasmodus

LED-Licht



Transparenter Staubbehälter

600 ml



ZUBEHÖR: ADAPTER, WELLSCHLAUCH, BÜRSTENDÜSE, FUGENDÜSE, DRUCKLUFTSCHLAUCH FÜR KOMPRESSOR, LUFTSCHLAUCHANSCHLÜSSE, NOZZLES.

NASS- UND TROCKENREINIGUNG:

- ✓ Sand
- ✓ Trümmer
- ✓ Tierhaare
- ✓ Krümel



HEPA-FILTERSYSTEM  
· HOCHWIRKSAMER  
PARTIKELLUFTFILTER

Vakuumgrad



3000 Pa

Nennleistung



80 W

Höchstdruck



150 PSI

Füllgeschwindigkeit



18 L/MIN

## KS VCP30

Nennleistung	80 W
Nennspannung	DC 12 V
Nennstrom	6,7 A
Volumen des Staubbehälters	600 ml
Kabellänge	3,5 m (Zigarettenanzünderkabel)
Abmessungen Netto (LxBxH)	354×116×135 mm
Nettogewicht	1,2 kg



# HANDSTAUBSAUGER



**REINIGUNG VON POLSTERMÖBELN**



**REINIGUNG VON BÖDEN UND TEPPICHEN**



**LED-LICHT**



**REINIGUNG AN SCHWER ZUGÄNLICHEN STELLEN**

**Modusumschalttaste:**

- 7000 Pa, 30 Min. – für Staub und Haare
- 16000 Pa, 15 Min. – für Krümel und Sand

**LED-Display:**

- Indikation des Batterieladestands in Prozent
- Erinnerung an die Füllung des Staubbehälters
- Erinnerung an den Überhitzungsschutz

Handgrif

Koppler

Verlängerungsrohr

Bodenbürste

**PERFEKT FÜR:**

- Sand
- Trümmer
- Tierhaare
- Krümel



**3 FILTRATIONSSTUFEN**

- METALLFILTER
- WASCHBARER HEPA-FILTER
- SPONGE-FILTER



Metallfilter

Staubbehälter 200 ml



**ZUBEHÖR:** Rechteckigebürste, Kombinierte Flachbürste, Bodenbürste, Verlängerungsrohr, Ladestation, Ladekabel für USB Type-C Anschluss.

**Vakuumgrad**



**7000/16000 Pa**

**Laufzeit**



**30/15 MIN**

**Nennleistung**



**120 W**

**Akku**



**3x2000 mAh**

## KS VC10

Akku	3x2000 mAh
Nennspannung	DC 11,1 V
Nennleistung	120 W
Nenningangsspannung	5V/2A
Ladezeit	4-6 Stunden
Abmessungen Brutto (LxBxH)	445x120x245 mm
Nettogewicht	0,7 kg





# KABELLOSER HANDSTAUBSAUGER



TRAGBAR UND LEICHT



FÜR SCHWER  
ZUGÄNLICHE STELLEN



BELEUCHTUNG DER  
REINIGUNGSBEREICHE



HAUSTIERHAAREN-  
TFERNUNG

Multizyklon-Vorfilter + Edelstahlfilter

Abnehmbarer transparenter Staubbehälter


450 ml

Entriegelungsknopf des Aluminiumrohrs

Entriegelungsknopf der Elektrobürste

Elektrobürste

Licht



PERFEKT FÜR:

- ✓ Heim
- ✓ Sand
- ✓ Küche
- ✓ Trümmer
- ✓ Polstermöbel
- ✓ Tierhaare
- ✓ Fenster
- ✓ Krümel
- ✓ Auto
- ✓ Garage



ZUBEHÖR: Ladeadapter\*, Wandhalterung, Flachdüse, Aluminiumrohr

Vakuumgrad



7/15/25 kPa

3 Ansauggeschwindigkeiten



Nennleistung



300 W

Batteriekapazität



2200 mAh

## KS VC40

Eingangsspannung	100-240 V, 50-60 Hz, 0,4 A MAX
Ausgangsspannung	27 V/500 mA
Ladezeit	4,5 - 5 h
Volumen des Staubbehälters	450 ml
Abmessungen Brutto (LxBxH)	685×135×253 mm
Nettogewicht	1,8 kg



# LADESTATION FÜR ELEKTROFAHRZEUGE

Könner & Söhnen® Wallboxen ermöglichen ein zuverlässiges und sicheres Laden von Elektroautos und sind **ein Muss für jeden Besitzer eines Elektrofahrzeugs!** Das mit einem Elektrofahrzeug mitgelieferte Ladegerät verfügt zwar über einen eingebauten Controller, ist aber nicht für den Dauerbetrieb und das Hochleistungsladen ausgelegt. Es dient lediglich als mobile Lösung und ermöglicht Ihnen den Ladestrom direkt aus einer regulären Steckdose zu ziehen.

## UNIVERSALSTECKER

Die EV-Ladestationen von Könner & Söhnen® sind mit Typ-2-Steckern gemäß DIN EN 62196-2, dem gängigsten Anschluss für europäische Elektrofahrzeuge, ausgestattet. Sie werden mit einem langen 5-Meter-Ladekabel mitgeliefert, das eine Vielzahl von Parkmöglichkeiten ermöglicht.

## BIS ZU 8-MAL SCHNELLERES LADEN

Könner & Söhnen® Wallboxen liefern deutlich mehr Leistung als herkömmliche Ladegeräte.

Der dreiphasige Strom einer Starkstrom-Wallbox ermöglicht das schnellere Laden – mit 11 kW (3 x 16 A) oder 22 kW (3 x 32 A).



**POWER**

7 kW	(230V)
11 kW	(400V)
22 kW	(400V)

**LED-Anzeigen:**

- Power (Spannung)
- Connect (Anschluss)
- Charging (Ladevorgang)
- Fault (Störung)

Leitungsschutzschalter (LS-Schalter, MCB) und Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter, RCD)

Frontplatte aus gehärtetem Glas

LCD-Bildschirm

RFID-Lesegerät

Not-Aus-Taste



Kabelhalter und Ladesteckerhalterung enthalten



+2 CHARGING CARDS



INTELLIGENTES LASTMANAGEMENT-SYSTEM KS SLC (optional)



**UNIVERSALSTECKER**

(geeignet für die meisten Elektrofahrzeuge)



**BENUTZERFREUNDLICH**

(Einfache Handhabung und bequeme Steuerung)



**WETTERBESTÄNDIG**

(auch bei Regen, Schnee oder ähnlicher Umgebung einsetzbar)



**Mehrstufiger Schutz**

(gegen Überhitzung, Überspannung, Überstrom, usw.)

**VORTEILE DER KÖNNER & SÖHNEN® WALLBOXEN**

**✓ BENUTZERSICHERHEIT**

Durch mehrere Schutzeinrichtungen gegen Gleich- und Wechselstrom verläuft der Ladevorgang sicher, sowohl während der Nutzung als auch im Standby-Modus. Zwar ist die Wallbox eingesteckt und jederzeit einsatzbereit, fließt doch kein Strom durch den Ladestecker, solange dieser nicht in die Steckdose des Elektrofahrzeugs eingesteckt ist.

Zudem profitieren Sie von einem integrierten Fehlerstrom-Schutz. Dieser bewahrt Sie vor einem Stromschlag im Falle einer defekten Leitung oder eines feuchten Kontakts.

**✓ SICHERHEIT FÜR IHR ZUHAUSE**

Ein herkömmliches Ladegerät schützt nicht vor brennenden Steckdosenkontakten und einem möglichen Brand, im Gegensatz zu Wallboxen Könnner & Söhnen®.

**✓ SICHERHEIT FÜR IHR AUTO**

Unsere K&S Wallboxen sind mit einem Display mit allen relevanten Anzeigen und einem mehrstufigen Schutz ausgestattet.

**✓ SCHUTZ VOR UNERWÜNSCHTER NUTZUNG**

Unsere Wallboxen sind vor unbefugtem Zugriff durch RFID-Lesegerät geschützt. So können Sie sichergehen, dass niemand anderes Ihre Ladestation verwendet.

**✓ ANSCHLUSS AN EIN INTELLIGENTES LASTMANAGEMENT**

Die Könnner & Söhnen® Wallboxen der KS X-Serie bieten eine integrierte Schnittstelle zum Anschluss an ein Lastmanagementsystem.

# LADESTATION FÜR ELEKTROFAHRZEUGE

 3 ANSCHLUSS-  
MÖGLICHKEITEN

WI-FI/ Ethernet/ APP



KS X32/1



KS X16/3



KS X32/3

Anzahl der Phasen	1	3	3
Nennspannung	230 V	400 V	400 V
Nennstrom	32 A	16 A	32 A
Ausgangsleistung	7 kW	11 kW	22 kW
Leitungsschutzschalter (MCB)	eingebaut		
Kabellänge	5 m	5 m	5 m
Empfohlenes Stromkabel (Kupfer)	3x4, 3x6 mm <sup>2</sup>	5x4, 5x6 mm <sup>2</sup>	5x4, 5x6 mm <sup>2</sup>
Eingangsklemme	L1/N/PE	L1/L2/L3/N/PE	L1/L2/L3/N/PE
Art des Ladeanschlusses	Typ 2	Typ 2	Typ 2
Abmessungen Netto (LxBxH)	410x260x164 mm	410x260x164 mm	410x260x164 mm
Abmessungen Brutto (LxBxH)	497x342x268 mm	497x342x268 mm	497x342x268 mm
Nettogewicht	12 kg	12 kg	12 kg
Schutzklasse	IP54		

 2 ANSCHLUSS-  
MÖGLICHKEITEN

BLUETOOTH/ APP



KS P32/1



KS P16/3



KS P32/3

Anzahl der Phasen	1	3	3
Nennspannung	230 V	400 V	400 V
Nennstrom	32 A	16 A	32 A
Ausgangsleistung	7 kW	11 kW	22 kW
Kabellänge	5 m	5 m	5 m
Empfohlenes Stromkabel (Kupfer)	3x4, 3x6 mm <sup>2</sup>	5x4, 5x6 mm <sup>2</sup>	5x4, 5x6 mm <sup>2</sup>
Eingangsklemme	L/N/PE	L1/L2/L3/N/PE	L1/L2/L3/N/PE
Art des Ladeanschlusses	Typ 2	Typ 2	Typ 2
Abmessungen Netto (LxBxH)	180x180x65 mm	180x180x65 mm	180x180x65 mm
Abmessungen Brutto (LxBxH)	450x380x150 mm	450x380x150 mm	450x380x150 mm
Nettogewicht	6 kg	6 kg	6 kg
Schutzklasse	IP65		



## Deutschland

DIMAX International GmbH  
 info@dimaxgroup.de  
 koenner-soehnen.com/de

## Polen

DIMAX International Poland Sp. z o. o.  
 info.pl@dimaxgroup.de  
 konner-sohnen.com/pl

## Ukraine

ТОВ "Техно Трейд КС"  
 sales@ks-power.com.ua  
 konner-sohnen.com/ua

## Frankreich

info.fr@dimaxgroup.de  
 konner-sohnen.com/fr

## Spanien

info.es@dimaxgroup.de  
 konner-sohnen.com/es

## Rumanien

info.ro@dimaxgroup.de  
 konner-sohnen.com/ro

## USA

admin.us@dimaxgroup.de  
 konner-sohnen.com/en-us

## Großbritannien

support.uk@dimaxgroup.de  
 konner-sohnen.com/en-gb

FIRMENSTANDORTE 

OFFIZIELLE VERTRETUNGEN 

ERHALTLICHE PRODUKTE 

