

Paquete de Filtración Compacto para Piscinas



MINIFILTRO

La Nueva familia de paquetes de filtración MiniFiltro de Sibrape es la solución ideal y permanente para piscinas compactas, pequeños lagos artificiales y espacios reducidos.

Ideada para sustituir los equipos de corta duración con que vienen algunas piscinas desarmables, su caudal, capacidad de filtrado, silenciosidad, etc. lo hacen también ideal para múltiples aplicaciones.

Y su diseño de fácil instalación y mantenimiento lo hacen aún más atractivo.



Materiales

- **Cuerpo del Filtro en Polipropileno y Fibra de Vidrio**
Ligero, alta resistencia química y mecánica
- **Componentes de Ensamble en PVC**
Excelente resistencia química
- **Base de Montaje en Polipropileno**
Alta resistencia y duración
- **Fibras microscópicas tejidas de poliéster como medio filtrante**
Alta capacidad filtrante y duración
- **Tornillería en Acero Inoxidable**
Estético, durable y anticorrosivo
- **MiniBomba Embobinado de Cobre**
Eficiente, durable, opera a baja temperatura

Aplicaciones

- Piscinas compactas desarmables o inflables.
- Piscinas prefabricadas en Fibra de Vidrio
- Ideal para spas, fuentes, lagos artificiales pequeños, etc.
- Ideal para piscinas de hasta 15,000 litros de capacidad por su bomba de 10 gpm

Opciones

- **Paquete de filtración Paquete de filtración**
(bomba y filtro ensamblados)
- **Filtro solo o en paquete de filtración**



Paquete de Filtración Compacto para Piscinas



MINIFILTRO

Características

Descarga de 1½"
Rosca interna para recibir tubería rígida o conexiones para manguera flexible

Cierre con O Ring
Cierre positivo. No requiere herramientas

Cartucho de Filtrado
Alta capacidad. Lavable.

Cable con clavija
Práctico y conveniente

Botón de Purga
Permite la eliminación de aire al instalar

Tuerca Unión de Ensamble
Facilita el desmontaje para mantenimiento y limpieza del cartucho.

Cuerpo del Filtro
Presión de trabajo 50psi.

Puerto de Entrada de 1½" NPT
Rosca interna para recibir tubería rígida o conexiones para manguera flexible.

Base
Convenientes perforaciones para fijar con firmeza al piso. Provee soporte al cuerpo del filtro para su desmontaje y desensamble (cambio o limpieza de cartucho)

Peso Neto
7.310 Kg.

Peso Bruto
8.040 Kg.

Cartucho Incluido



Especificaciones

- **Presión Máxima:**
3.5 kg/ cms (50 PSI)
- **Temperatura Máxima:**
49°C (120°F)


Bomba

HP	Volts	Amp.	Conex.
1/3	115	3.8	1 ½

Filtro

Diam	Long.	Área de Filtrado	Cap. GPM	Filtrado Partículas
4½	9¾"	20 ft²	10-20	10 µ

Curva de Rendimiento




Paquete de Filtración Compacto para Piscinas



MINIFILTRO

Dimensiones



Listado de Partes

NO.	Descripción	Cant.	No. de Parte
1	MiniBomba con cable y clavija	1	VX3301
2	Tornillos de fijación para la bomba a la base	4	10010010
3	Base de Minifiltro	1	10010001
4	Codo descarga	1	10010009
5	Tuerca unión (incl. empaque)	1	120079
6	Tapa del porta cartucho	1	601459
7	O Ring Portacartucho	1	601402
8	Cuerpo del Portacartucho	1	601503
9	Cartucho de filtración	1	110750
10	Tornillos para fijación al piso (incl. taquete y arandela)	4	10010011

