

COLECCIÓN *Luminisae*

CATÁLOGO MINIMAL

VANGUARDIA EN ILUMINACIÓN


Luminor Led
LUMINOR LED



LU-MO-FLEX-D

Voltaje: 110-220V. 80 Watts
Medida: 1350mm (ancho)
Largo de neón led: 2500 mm
Altura: 2m de cable
Material: Aluminio + PVC
Color: DORADO
Luz: Natural 4000k
Flujo Luminoso: 100lm/W IP20

LU-MO-WAVE-D

Voltaje: 110-220V. 60 Watts

Medida: Largo 1500

* ancho 400mm

Altura: 2m de cable

Material: Aluminio + Acrílico


Color: DORADO

Luz: Cálida, Natural y Frío

Dimeable con control

remoto incluido

Flujo Luminoso: 100lm/W IP20



LU-MO-COSMO-CL-FG

Voltaje: 110-220V. 8 Watts

Medida: Largo 900

*ancho 200mm

Altura: 1.7m de cable

Material: Aluminio + Acrílico


Color: ORO ROSADO


Terminado Acrílico: Puntos

Luz: Natural 4000k

Flujo Luminoso: 100lm

/W IP20





LU-MO-COSMO-CL-CH
Voltaje: 110-220V. 8 Watts
Medida: Largo 900
*ancho 200mm
Altura: 1.7m de cable
Material: Aluminio
/Acrílico **Color:** CROMO
Terminado: Infinito
Luz: Natural 4000k
Flujo Luminoso: 100lm
/W IP20



LU-MO-LEAF-CH

Voltaje: 110-220V. 50 Watts
Medida: Base 600mm
Altura: 3.8m de cable
Material: Aluminio + Acrílico
Detalles: 10 hojas colgantes
Terminado Acrílico: Infinito
Flujo Luminoso: 100lm/W IP20
Luz: Cálida3000k **Color:** CROMO

LU-MO-WHALE-D

Voltaje: 110-220V. 40 Watts

Medida: Largo 1200

* ancho 300mm

Altura: 2m de cable

Material: Aluminio + Acrílico


Color: DORADO

Terminado Acrílico: Puntos

Luz: Cálida, Natural y Frío

Dimeable con control remoto incluido.

Flujo Luminoso: 100lm/W IP20



LU-MO-WHALE-CH

Voltaje: 110-220V. 40 Watts

Medida: Largo 1200

* ancho 300mm

Altura: 2m de cable

Material: Aluminio + Acrílico


Color: CROMO

Terminado Acrílico: Infinito

Luz: Cálida, Natural y Frío

Dimeable con control remoto incluido.

Flujo Luminoso: 100lm/W IP20




luminae



LU-MO-WHALE-D

LU-MO-CAPRI-CH



Voltaje: 110-220V. 50 Watts

Medida: Largo 1200 *ancho 300mm

Altura: 2m de cable

Material: Aluminio + Acrílico

Terminado Acrílico: Infinito

Luz: Cálida, Natural y Frío.

Dimeable con control remoto incluido.

Flujo Luminoso: 100lm/W IP20

Color: CROMO



LU-MO-COSMO-A-FG

Voltaje: 110-220V. 3.5 Watts

Medida: Largo 300 * ancho 120mm

Altura: 1.7m de cable

Material: Aluminio + Acrílico

Color: ORO ROSADO

Terminado Acrílico: Puntos

Luz: Natural 4000k

Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-COSMO-S-FG

Voltaje: 110-220V. 7.5 Watts

Medida: Largo 500 * ancho

Material: Aluminio + Acrílico

Terminado Acrílico: Puntos

Color: ORO ROSADO

Luz: Natural 4000k

Flujo Luminoso: 100lm/W IP20

LU-MO-QUEEN-RC-6P
PLATEADO

ALTURA DE CABLE
DE AROS 4.5M

LU-MO-QUEEN-RC-6D
DORADO



Voltaje: 110-220V. 220 Watts
Medida: 1200 + 1000+ 800 + 600 + 400 + 200mm
Altura: 4.5 m de cable **Material:** Aluminio
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-QUEEN-RC-6D
DORADO

Altura de cable de aros 4.5m.
Inclinación de aros ajustable.



NEGRO
LU-MO-QUEEN-RC-N



DORADO
LU-MO-QUEEN-RC-D



BLANCO
LU-MO-QUEEN-RC-B

Voltaje: 110-220V. 180 watts
Medida: D100+800+600+400+200mm
Material: Aluminio
Luz: cálida-natural-frío
Dimeable con control remoto incluido
Flujo Luminoso: 100lm/W IP20
Altura lámpara: 3 metros

Luminaire

LU-MO-TRIPOLI-LR-D

Voltaje: 110-220V. 120 watts.

Medida: D800+600+400mm

Material:Aluminio.

Color: Dorado

Luz: Natural. 4000k

Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-TRIPOLI-LR-N

Voltaje: 110-220V. 120 watts.

Medida: D800+600+400mm

Material:Aluminio.

Color: Negro

Luz: Natural. 4000k


Flujo Luminoso: 100lm /W IP20






LU-MO-RING-4CH
Voltaje: 110-220V.
 100 Watts
Medida: 800 + 600 +
 400 + 200mm
Altura: 2m de cable
Material: Aluminio
Color: CROMO
Luz: Cálida, Natural y Frío
 Dimeable con control
 remoto incluido.
Flujo Luminoso:
 100lm/W IP20

LU-MO-OVAL-CH
Voltaje: 110-220V. 45 Watts
Medida: Diámetro 800mm
Altura: 2m de cable
Material: Aluminio
Color: CROMO
Luz: Natural 4000k
Flujo Luminoso: 100lm/W IP20



Voltaje: 110-220V. 45 Watts
Medida: Diámetro 800mm
Altura: 2m de cable
Material: Aluminio
Luz: Natural 4000k
Flujo Luminoso: 100lm
/W IP20

LU-MO-RING-CH
CROMO



LU-MO-RING-N
NEGRO



LU-CR-ENZO-D
Voltaje: 110-220V
Medida: 100 mm (esfera)
Largo: 1170 mm
Altura: 500mm
Material: Aluminio + Cristal
Color: DORADO
Luz: (16FOCO G9)
Focos NO incluido IP20





LU-CR-SAID-D
Voltaje: 110-220V
Medida: L870mm
120 mm (esferas)
Altura: 1.7m de cable
Material: Aluminio + Cristal
Color: DORADO
Luz: (6 FOCO E27)
Focos NO incluidos IP20



LU-CR-MILAN-D
Voltaje: 110-220V
Medida: L790mm
130 mm (esferas)
Altura: 1.6m de cable
Material: Aluminio + Cristal
Color: DORADO
Luz: (4 FOCO E27)
Focos NO incluidos IP20

LU-CR-BELLA-D
Voltaje: 110-220V
Medida: 200*300 mm
(esfera)
Altura: 1.5m de cable
Material: Aluminio +Cristal
Color: DORADO
Luz: (FOCO E27)
Focos NO incluido IP20



LU-CR-BOWL-D
Voltaje: 110-220V
Medida: 200*300 mm
(esfera)
Altura: 1.5m de cable
Material: Aluminio+Cristal
Color: DORADO
Luz: (FOCO E27)
Focos NO incluido IP20



LU-CR-ADEL-D
Voltaje: 110-220V
Medida: D150*450 mm
(cilindro)
Altura: 1.5m de cable
Material: Aluminio+Cristal
Color: DORADO
Luz: (FOCO E27)
Focos NO incluido IP20



LU-CR-VENUS-LD
Voltaje: 110-220V
Medida: 200 mm (esfera)
Altura: 1.6m de cable
Material: Aluminio + Cristal
Color: DORADO
Luz: (FOCO E27)
Focos NO incluido IP20



LU-CR-VENUS-D
Voltaje: 110-220V
Medida: 200 mm (esfera)
Altura: 1.6m de cable
Material: Aluminio + Cristal
Color: DORADO
Luz: (FOCO E27)
Focos NO incluido IP20



LU-CR-VENUS-2D
Voltaje: 110-220V
Medida: 150 mm (esferas)
Altura: 1.6m de cable
Material: Aluminio + Cristal
Color: DORADO
Luz: (2 FOCO E27)
Focos NO incluido IP20






LU-CR-BOWL-D
LU-CR-BELLA-D
LU-CR-ADEL-D




LU-MO-LINE-CB

Voltaje: 110-220V. 12 watts.
Medida: L800*80*15mm
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso: 100lm /W
IP20



LU-MO-LINE-CN

Voltaje: 110-220V. 12 watts.
Medida: L800*80*15mm
Material:Aluminio.
Color: Negro
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso: 100lm /W
IP20



LU-MO-LINE-CD

Voltaje: 110-220V. 12 watts.
Medida: L800*80*15mm
Material:Aluminio.
Color: Dorado
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso: 100lm /W
IP20



LU-MO-PERT-RN

Voltaje: 110-220V. 57 watts.
Medida: 500+400+300mm
Material:Aluminio.
Color: Negro
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso: 100lm /W
IP20



LU-MO-LINE-GD

Voltaje: 110-220V. 20 watts.
Medida: L1200*80*15mm
Material:Aluminio.
Color: Dorado
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso: 100lm /W
IP20

LU-MO-LINE-GB


Voltaje: 110-220V. 20 watts.
Medida: L1200*80*15mm
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso: 100lm /W
IP20

LU-MO-LINE-GN

Voltaje: 110-220V. 20 watts.
Medida: L1200*80*15mm
Material:Aluminio.
Color: Negro
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso: 100lm /W
IP20



LU-MO-LUMEN-3D



LU-MO-LUMEN-3N

Voltaje: 110-220V. 50 watts.
Medida: 800*1000mm
Material:Aluminio. **Color:**
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-LUMEN-RC-5D
Voltaje: 110-220V. 80 watts.
Medida: 800*1000mm
Material:Aluminio. **Color:** Dorado
Luz: Cálida, natural - frío.
 Dimeable con control remoto incluido
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-LUMEN-RC-5D



LU-MO-LUMEN-RC-5N
Voltaje: 110-220V. 80 watts.
Medida: 800*1000mm
Material:Aluminio. **Color:** Negro
Luz: Cálida, natural - frío.
 Dimeable con control remoto incluido
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20
 control con app



LU-MO-TECNO-RC-N

Voltaje: 110-220V. 70 watts.

Medida: 900*700*1000mm

Material:Aluminio. **Color:** Negro

Luz: Cálido, natural, frío.

Dimeable con control remoto incluido

Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-KENLO-FG


Voltaje: 110-220V. 65 watts.

Medida: 500*800mm

Material:Aluminio. **Color:** French Gold

Luz: Natural. 4000k

Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-CROWN-CH
Voltaje: 110-220V. 90 Watts
Medida: 700*700mm
Altura: 2m de cable
Material: Aluminio
Color: CROMO
Luz: Natural 4000k
Flujo Luminoso: 100lm
/W IP20

LU-MO-CASTLE-CH
Voltaje: 110-220V. 50 Watts
Medida: 400*200mm
+ 600*300mm
Altura: 2m de cable
Material: Aluminio + Silicón
Color: CROMO
Luz: Natural 4000k
Flujo Luminoso: 100lm
/W IP20



LU-MO-LOFT-N

Voltaje: 110-220V.
60 watts. Medida:
 120*350*1200mm
Material:Aluminio.
Color: Negro
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso:
 100lm /W




LU-MO-CROWN-FG

Voltaje: 110-220V.
60 watts. Medida:
 500*1200mm
Material:Aluminio.
Color: French Gold
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso:
 100lm /W



LU-MO-PRINCE-N

Voltaje: 110-220V.
50 watts. Medida:
 400*1200mm
Material:Aluminio.
Color: Negro
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso:
 100lm /W



LU-MO-IRIS-D

Voltaje: 110-220V. 70 watts.

Medida: 500+400+300mm

Material:Aluminio.

Color: Dorado

Luz: Natural. 4000k

Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-YANGO-C

Voltaje: 110-220V. 72w.

Medida: d300*h1650
mm **Material:** Aluminio.

Color: Blanco **Luz:**

Natural. 4500k

Flujo Luminoso:

100lm /W IP20

LU-MO-BIO-N

Voltaje: 110-220V. 40w.

Medida: D500/350*1000mm

Material:Aluminio.

Color: Negro

Luz: Natural. 4000k

Flujo Luminoso:

100lm /W IP20



LU-MO-PRIM-N

Voltaje: 110-220V. 25w.

Medida: 350*350*1000mm

Material:Aluminio.

Color: Negro

Luz: Natural. 4000k

Flujo Luminoso:

100lm /W IP20



LU-MO-PDS-C


Voltaje: 110-220V. 25w.

Medida: 600mm x 260mm x1620mm

Material:Aluminio. **Color:** Blanco

Luz: Natural. 4000k

Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-PORTO-S

Voltaje: 110-220V.32 w.

Medida: 1000*55*

h1000 mm.

Material:Aluminio.


Color: Blanco

Luz: Natural. 4000k

Flujo Luminoso:


100lm /W IP20





LU-MO-YANGO-RFG

Voltaje: 110-220V. 60 watts.
Medida: 300+200*4*1500mm
Material:Aluminio.
Color: French Gold
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso: 100lm /W
 IP20




LU-MEDU-110

Voltaje: 110-220V. 120w.
Med: 1000mmx 200mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo: 100lm W IP20



LU-MO-SPACE-N

Voltaje: 110-220V. 30 watts.
Medida: 200*2+150*1200mm
Material:Aluminio.
Color: Negro
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso: 100lm /W
 IP20



LU-MO-SBP-U

Voltaje: 110-65 v, 12 watts.
Medida: :250mm x 150mm x 420mm
Material:Aluminio. **Color:** Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20





LU-MO-SBP-C

Voltaje: 110-220V. 16 watts.
Med: 400mm x 180mm x 470mm
Material:Aluminio. **Color:** Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-SBP-S

Voltaje: 110-220V. 16w.
Medida: 420x560 mm
Material:Aluminio. **Color:** B.
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-ESF-SBP-16

Voltaje:110-220V. 16 watts.
Med:150mmx150mmx458mm.
Material:Aluminio. **Color:** B.
Luz: Natural 4500k.
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20




LU-MO-TRIPOLI-R

Voltaje: 110-220V. 75w.
Medida: Ø 650/500/350 x A1150 mm
Material:Aluminio. **Color:** Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-PLANE-A

Voltaje: 110-220V. 54 watts.
Med:400cmx24cmx100cm
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-BARANASI-R

Voltaje: 110-220V. 78w.
Med: d475x300xh1000 mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz:Natural 4500k.
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-PORTO-T

Voltaje: 110-220V. 18 watts.
Medida: 570mm x 50mm x 117mm.
Material:Aluminio. **Color:** Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-PLANE-C

Voltaje: 110-220V. 60w
Medida: 580x470 mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso: 100lm W IP20

LU-MO-PERT-C

Voltaje: 110-220V. 50w.

Medida: Ø 650*h450mm x210mm


Material:Aluminio.

Color: Blanco

Luz: Natural. 4000k

Flujo Luminoso:

100lm /W IP20



LU-MO-ELIP-C

Voltaje: 110-220V. 36w.

Medida: : 500x380 mm.

Material:Aluminio. **Color:** Blanco

Luz: Natural. 4000k

Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-PRD-SBP-S

Voltaje: 110-220V. 12w.

Medida: : 400 x 300 x 250mm

Material:Aluminio. **Color:** Blanco

Luz: Natural 4500k.

Flujo Luminoso: 100lm /W IP20

LU-MO-PORTO-L

Voltaje:AC 110-265v,

40 watts. **Med:**


1200mm x300mm x
A1000mm


Material:Aluminio.

Color: Blanco

Luz: Natural. 4000k


Flujo Luminoso: 100lm






LU-MO-TECH-A

Voltaje: 110-220V. 114w.
Medida: : 520x940 mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-TRIPOLI-C

Voltaje: 110-220V. 80w.
Medida: : 600x600xh1000 mm.
Material:Aluminio. **Color:** Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-BARANASI-R

Voltaje: 110-220V. 120w
Medida: 600x200xA1000mm
Material:Aluminio. **Color:** Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-PUNE-C


Voltaje: 110-220V. 15 watts.
Medida: 200*110*h220mm
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso:
 100lm /W IP20

LU-MO-PUNE-R

Voltaje: 110-220V. 16 watts.
Med:200x100x220mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso:
 100lm /W IP20


LU-MO-PUNE-L

Voltaje: 110-220V. 16 watts.
Medida: 200*110*h220mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso:
 100lm /W IP20



LU-ARB-PRD-15

Voltaje: 110-220V.
 15 watts.
Medida: 360mm
 x 60mm x 200mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso:
 00lm /W IP20



LU-ARB-PRD-16

Voltaje: 110-220V.
 16 watts.
Medida: 450mm
 x 60mm x 170mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso:
 100lm /W IP20



LU-PRD-HLD-40

Voltaje: 110-220V.
 40 watts.
Medida:850mm
 x 220mm x 100mm
Material:Aluminio
Color: Blanco
Luz: Natural
 4500k.
Flujo Luminoso:
 100lm /W IP20



LU-PRD-HLD-19

Voltaje: 110-220V.
 19 watts
Medida: 550mm
 x 150mm x 100mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso:
 100lm /W IP20

contáctanos

VANGUARDIA EN ILUMINACIÓN



@LUMINORLED



@LUMINORLEDMX



(33) 3634 5867
(33) 3133 0899



(33) 3720 9092

Envíanos un
WhatsApp:



VENTAS@LUMINORLED.COM

WWW.LUMINORLED.COM