





COLECCIÓN MINIMAL

Luminor Led
LUMINOR LED

VANGUARDIA EN ILUMINACIÓN



LU-MO-TECNO-RC-N

Voltaje: 110-220V. 70 watts.


Medida: 900*700*1000mm

Material:Aluminio. **Color:** Negro

Luz: Cálido, natural, frío.

Dimeable con control remoto incluido

Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-KENLO-FG


Voltaje: 110-220V. 65 watts.


Medida: 500*800mm

Material:Aluminio. **Color:** French Gold

Luz: Natural. 4000k

Flujo Luminoso: 100lm /W IP20





LU-MO-YANGO-RFG

Voltaje: 110-220V. 60 watts.
Medida: 300+200*4*1500mm
Material:Aluminio.
Color: French Gold
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso: 100lm /W
IP20



LU-MO-SPACE-N

Voltaje: 110-220V. 30 watts.
Medida: 200*2+150*1200mm
Material:Aluminio.
Color: Negro
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso: 100lm /W
IP20



LU-MO-SBP-U

Voltaje: 110-65 v, 12 watts.
Medida: :250mm x 150mm x 420mm
Material:Aluminio. **Color:** Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-QUEEN-RC-D

Voltaje: 110-220V. 180 watts.

Medida: D1000+800+600+400+200mm

Material:Aluminio. **Color:** Dorado

Luz: Cálida, natural - frío.

Dimeable con control remoto incluido

Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-QUEEN-RC-N

Voltaje: 110-220V. 180 w.

Medida: D1000+800+600+
400+200m


Material:Aluminio.

Color:Negro

Luz: Cálida, natural - frío.

Dimeable con control remoto incluido

Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-QUEEN-RC-D

Voltaje: 110-220V. 180 w.

Medida: D1000+800+600+
400+200m

Material:Aluminio.

Color:Dorado

Luz: Cálida, natural - frío.

Dimeable con control remoto
incluido

Flujo Luminoso: 100lm /W IP20

LU-MO-QUEEN-RC-B

Voltaje: 110-220V. 180 w.

Medida: D1000+800+600+
400+200m

Material:Aluminio.

Color:Negro

Luz: Cálida, natural - frío.

Dimeable con control remoto incluido

Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-TRIPOLI-LR-D

Voltaje: 110-220V. 120 watts.

Medida: D800+600+400mm

Material:Aluminio.

Color: Dorado

Luz: Natural. 4000k

Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-TRIPOLI-LR-N

Voltaje: 110-220V. 120 watts.

Medida: D800+600+400mm

Material:Aluminio.

Color: Negro


Luz: Natural. 4000k

Flujo Luminoso: 100lm /W IP20






LU-MO-BIO-N
Voltaje: 110-220V. 40w.
Medida: D500/350*1000mm
Material:Aluminio.
Color: Negro
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso:
100lm /W IP20




LU-MO-PRIM-N
Voltaje: 110-220V. 25w.
Medida: 350*350*1000mm
Material:Aluminio.
Color: Negro
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso:
100lm /W IP20



LU-MEDU-110
Voltaje: 110-220V. 120w.
Med: 1000mmx 200mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo: 100lm W IP20



LU-MO-PDS-C
Voltaje: 110-220V. 25w.
Medida: 600mm x 260mm x1620mm
Material:Aluminio. **Color:** Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-PORTO-S
Voltaje: 110-220V.32 w.
Medida: 1000*55*
h1000 mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso:
100lm /W IP20


LU-MO-LOFT-N

Voltaje: 110-220V.
60 watts. Medida:
120*350*1200mm
Material:Aluminio.
Color: Negro
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso:
100lm /W



LU-MO-CROWN-FG

Voltaje: 110-220V.
60 watts. Medida:
500*1200mm
Material:Aluminio.
Color: French Gold
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso:
100lm /W




LU-MO-PRINCE-N

Voltaje: 110-220V.
50 watts. Medida:
400*1200mm
Material:Aluminio.
Color: Negro
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso:
100lm /W




LU-MO-PERT-C

Voltaje: 110-220V. 50w.
Medida: Ø 650*h450mm x210mm
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso:
100lm /W IP20



LU-MO-ELIP-C

Voltaje: 110-220V. 36w.
Medida: : 500x380 mm.
Material:Aluminio. **Color:** Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20




LU-PRD-SBP-S

Voltaje: 110-220V. 12w.
Medida: : 400 x 300 x 250mm
Material:Aluminio. **Color:** Blanco
Luz: Natural 4500k.
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20

LU-MO-PORTO-L

Voltaje:AC 110-265v,
40 watts. **Med:**
1200mm x300mm x
A1000mm
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm





LU-MO-SBP-C

Voltaje: 110-220V. 16 watts.
Med: 400mm x 180mm x 470mm
Material:Aluminio. **Color:** Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20




LU-MO-SBP-S

Voltaje: 110-220V. 16w.
Medida: 420x560 mm
Material:Aluminio. **Color:** B.
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-ESF-SBP-16

Voltaje:110-220V. 16 watts.
Med:150mmx150mmx458mm.
Material:Aluminio. **Color:** B.
Luz: Natural 4500k.
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20




LU-MO-TRIPOLI-R

Voltaje: 110-220V. 75w.
Medida: Ø 650/500/350 x A1150 mm
Material:Aluminio. **Color:** Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20




LU-MO-PLANE-A

Voltaje: 110-220V. 54 watts.
Med:400cmx24cmx100cm
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-BARANASI-R

Voltaje: 110-220V. 78w.
Med: d475x300xh1000 mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz:Natural 4500k.
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-PORTO-T

Voltaje: 110-220V. 18 watts.
Medida: 570mm x 50mm x 117mm.
Material:Aluminio. **Color:** Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20




LU-MO-PLANE-C

Voltaje: 110-220V. 60w
Medida: 580x470 mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso: 100lm W IP20




LU-MO-TECH-A

Voltaje: 110-220V. 114w.
Medida: : 520x940 mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-TRIPOLI-C

Voltaje: 110-220V. 80w.
Medida: : 600x600xh1000 mm.
Material:Aluminio. **Color:** Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-BARANASI-R

Voltaje: 110-220V. 120w
Medida: 600x200xA1000mm
Material:Aluminio. **Color:** Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-PUNE-C


Voltaje: 110-220V. 15 watts.
Medida: 200*110*h220mm
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso:
 100lm /W IP20

LU-MO-PUNE-R

Voltaje: 110-220V. 16 watts.
Med:200x100x220mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso:
 100lm /W IP20


LU-MO-PUNE-L

Voltaje: 110-220V. 16 watts.
Medida: 200*110*h220mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso:
 100lm /W IP20



LU-ARB-PRD-15

Voltaje: 110-220V.
 15 watts.
Medida: 360mm
 x 60mm x 200mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4500k
Flujo Luminoso:
 00lm /W IP20



LU-ARB-PRD-16

Voltaje: 110-220V.
 16 watts.
Medida: 450mm
 x 60mm x 170mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso:
 100lm /W IP20




LU-PRD-HLD-40

Voltaje: 110-220V.
 40 watts.
Medida:850mm
 x 220mm x 100mm
Material:Aluminio
Color: Blanco
Luz: Natural
 4500k.
Flujo Luminoso:
 100lm /W IP20



LU-PRD-HLD-19

Voltaje: 110-220V.
 19 watts
Medida: 550mm
 x 150mm x 100mm.
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso:
 100lm /W IP20



LU-MO-LUMEN-3D



LU-MO-LUMEN-3N

Voltaje: 110-220V. 50 watts.
Medida: 950*1000mm
Material:Aluminio. **Color:**
Luz: Natural. 4000k
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-LUMEN-RC-5D

Voltaje: 110-220V. 80 watts.
Medida: 1000*1000mm
Material:Aluminio. **Color:** Dorado
Luz: Cálida, natural - frío.
Dimeable con control remoto incluido
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



LU-MO-LUMEN-RC-5N

Voltaje: 110-220V. 80 watts.
Medida: 1000*1000mm
Material:Aluminio. **Color:** Negro
Luz: Cálida, natural - frío.
Dimeable con control remoto incluido
Flujo Luminoso: 100lm /W IP20





LU-MO-YANGO-C

Voltaje: 110-220V. 72w.

Medida: d300*h1650
mm **Material:** Aluminio.

Color: Blanco **Luz:**
Natural. 4500k

Flujo Luminoso:
100lm /W IP20



LU-MO-IRIS-D

Voltaje: 110-220V. 70 watts.

Medida: 500+400+300mm

Material:Aluminio.

Color: Dorado

Luz: Natural. 4000k

Flujo Luminoso: 100lm /W IP20



A long, thin, white rectangular lighting fixture with a small white rectangular detail at one end, suspended by thin wires.

Voltaje: 110-220V. 12 watts.
Medida: L800*80*15mm
Material:Aluminio.
Color: Blanco
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso: 100lm /W
IP20



A long, thin, gold-colored rectangular lighting fixture with a small gold-colored detail at one end, suspended by thin wires.

Voltaje: 110-220V. 12 watts.
Medida: L800*80*15mm
Material:Aluminio.
Color: Dorado
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso: 100lm /W
IP20




A long, thin, black rectangular lighting fixture with a small black rectangular detail at one end, suspended by thin wires.

Voltaje: 110-220V. 12 watts.
Medida: L800*80*15mm
Material:Aluminio.
Color: Negro
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso: 100lm /W
IP20



A circular lighting fixture with a black outer ring and a gold-colored inner ring, suspended by thin wires.

Voltaje: 110-220V. 57 watts.
Medida: 500+400+300mm
Material:Aluminio.
Color: Negro
Luz: Natural 4000K.
Flujo Luminoso: 100lm /W
IP20



LU-MO-LINE-GD

Voltaje: 110-220V. 20 watts.

Medida: L1200*80*15mm

Material:Aluminio.

Color: Dorado

Luz: Natural 4000K.

Flujo Luminoso: 100lm /W

IP20

LU-MO-LINE-GB

Voltaje: 110-220V. 20 watts.

Medida: L1200*80*15mm

Material:Aluminio.

Color: Blanco

Luz: Natural 4000K.

Flujo Luminoso: 100lm /W

IP20

LU-MO-LINE-GN

Voltaje: 110-220V. 20 watts.

Medida: L1200*80*15mm

Material:Aluminio.

Color: Negro

Luz: Natural 4000K.

Flujo Luminoso: 100lm /W

IP20

contáctanos

VANGUARDIA EN ILUMINACIÓN



@LUMINORLED



@LUMINORLEDMX



(33) 3634 5867
(33) 3133 0899



(33) 3720 9092

Envíanos un
WhatsApp:



VENTAS@LUMINORLED.COM

WWW.LUMINORLED.COM