## **NPX 300**

## Fiche produit

Passez à un niveau supérieur de performance musicale avec l'alimentation NPX 300 pour les sources et préamplificateurs 200 et 300 Series, y compris le préamplificateur de streaming NSC 222. Il désactive l'alimentation électrique interne, réduisant le bruit, immédiatement, et fournit une alimentation électrique supérieure. Vous pouvez connecter plusieurs NPX 300 au sein de la même configuration pour une expérience musicale d'exception.



## Points clés

- Amélioration instantanée de l'alimentation électrique pour les préamplificateurs et sources 200 et 300 Series.
- Évolutif : possibilité d'ajouter une alimentation électrique NPX 300.
- Fournit une alimentation électrique supérieure.
- Qualité de conception exceptionnelle et au Royaume-Uni.
- Puissance de veille 0,5 W

Utilise deux alimentations électriques internes : une de type linéaire de haute qualité, sur la base d'un grand transformateur toroïdal ; une de haute efficacité, pour une consommation électrique de 0,5 W en veille.

• Compatibles avec les produits traditionnels tels que NDX2, NAC 272 (NB : câble spécial nécessaire).

## **Spécifications**

Туре	Alimentation électrique
Sortie alimentation	Type 3, Type 4
Autres connecteurs	Micro USB (remise à niveau uniquement)
Logo Naim	Blanc illuminé
Consommation d'énergie en veille	<0,5 W
Tension secteur	115 V ou 230 V, 50/60 Hz
Dimensions (H x L x P)	9,15 x 43,2 x 31,75 cm
Poids	14,4 kg

