

PIEGA
S W I T Z E R L A N D



MASTER LINE SOURCE 3

 SWISS HANDCRAFTED LOUDSPEAKERS SINCE 1986

PIEGA MASTER LINE SOURCE 3

La MLS 3 s'intègre parfaitement dans la superbe gamme d'enceintes Master. Comme la MLS 2 avant elle, la MLS 3 est une source linéaire acoustique (LineSource) avec caractéristique d'émission dipolaire. Pour la concevoir, certaines innovations révolutionnaires ont toutefois été nécessaires.

Pour la MLS 3, une version plus petite du LineSourceDriver PIEGA déjà existant a été construite. Ce nouveau transducteur, qui dispose de quatre de ces rubans à source linéaire, fonctionne selon le principe du dipôle. C'est grâce à notre longue expérience de plus de 30 ans dans la technologie des rubans que nous avons pu concevoir la MLS 3. Il en résulte une source linéaire acoustique qui séduit par son comportement presque parfait, que ce soit en termes d'amplitude que de temps de réponse. La MLS 3 capture en outre par son rendu acoustique incroyablement naturel, et ce avec tout style de musique.

DES BASSES OPTIMISÉES

Les exigences concernant les propriétés électrodynamiques des drivers sont volontairement élevées. La réussite se reflète dans le tout nouveau driver UHQD Bass 18 cm qui offre une bande passante incroyable, même dans un petit boîtier, tout en garantissant une excellente réponse impulsionnelle ainsi qu'une grande résistance.

Ceci est permis par le choix optimal des paramètres Thiele et Small ainsi que l'utilisation de membranes extrêmement modernes, de bobines acoustiques et de leur support, ainsi que de toutes les pièces mobiles de la fixation. Résultat: des basses absolument excellentes, même dans le petit boîtier de la MLS 3, et ce avec la plus grande précision et la plus grande vitesse. Le passage, sans heurts, aux petits volumes est rendu possible grâce aux excellentes propriétés de transmission des drivers.

HAMONISATION PRÉCISE DES SONS

Une autre particularité de la MLS 3 est le fait qu'elle se place dans la pièce comme un haut-parleur classique, bien qu'il s'agisse d'une enceinte dipôle. Les composantes du son émis par l'arrière peuvent être facilement réglées, en fonction de la distance par rapport au mur arrière. Ceci garantit un fonctionnement toujours optimal de la MLS 3, que le mur se trouve à deux mètres ou à 30 cm de distance.

Grâce à notre longue expérience dans l'acoustique et la coopération intensive de nos collaborateurs, nous sommes parvenus à une excellente harmonisation des sons. La MLS 3 est capable de reproduire la beauté et l'esthétique sonore de tout type de musique, et ce avec une incroyable facilité. En dépit de ses dimensions relativement petites, la MLS 3 est une enceinte d'excellence qui fait de la musique une véritable expérience acoustique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	PIEGA MASTER LINE SOURCE 3
PRINCIPE DE CONCEPTION	SYSTÈME DIPÔLE À 3 VOIES AVEC LENTILLE ACOUSTIQUE
PUISSANCE D'AMPLIFICATION CONSEILLÉE	20 – 500 Watt
SENSIBILITÉ	92 dB
IMPÉDANCE	4 Ohm
RÉPONSE DE FRÉQUENCE	28 Hz – 50 kHz
PIÈCES	4 x Drivers source linéaire acoustique 111 2 x Basses UHQD 18 cm 2 x Membranes passives UHQD 18 cm
RACCORDEMENT	Bi-Wiring/Piega Multi- Connectors
DIMENSIONS	165 x 23 x 33 cm
POIDS	65 kg
COLORIS	Haut-parleur aluminium argent anodisé,boîtier vernis argent, grille tissu argent. Haut-parleur aluminium noir anodisé, boîtier vernis brillant noir, grille tissu noir. Haut-parleur blanc, boîtier vernis brillant blanc, grille tissu blanc ou noir. Haut-parleur aluminium noir anodisé, boîtier Zebrano mat plaqué, grille tissu noir. Réalisation spéciale sur demande



PIEGA

S W I T Z E R L A N D

PIEGA SA
Bahnhofstrasse 29
CH – 8810 Horgen
Telefon: +41 44 725 90 42
mail@piega.ch

INFORMATION EXPORT:
Telefon: +41 44 725 90 02

GO FOLLOW US:

 facebook.com/PiegaSwitzerland

 [@piegaswitzerland](https://instagram.com/@piegaswitzerland)

www.piega.ch