

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

NUMERO / NUMBER

1672\DC\REA\22_3

DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE

16/01/2023

BUSINESS AREA

BA Product Conformity Assessment

LABORATORIO / LABORATORY

Reaction to Fire

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION

ECOSTAR 2K HD per pavimenti in resina

CLIENTE / CUSTOMER

CHIMIVER PANSERI S.p.A.
Via Bergamo, 1401
24030 PONTIDA (BG)

NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD

EN 13501-1:2018 - Fire classification of construction products and building elements - Part 1:
Classification using test data from reaction to fire tests

1672\DC\REA\22_3

16/01/2023

1. Dati generali / General data

Identificazione delle norme di riferimento / Standard reference identification:

- EN 13501-1:2018 - Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests.
- EN ISO 11925-2:2020 - Reaction to fire tests for building products - part. 2 -ignitability when subjected to direct impingement of flame.
- EN ISO 9239-1:2010 - Reaction to fire tests for floorings - Part 1: determination of the burning behaviour using a radiant heat source.

2. Identificazione delle procedure / Procedures identification

Deviazione dai metodi di prova/
Deviations from test methods:

NO/NO

3. Dettagli del prodotto classificato / Details of classified product

3.1. Natura e impiego / Nature and end use application:

Il prodotto ECOSTAR 2K HD PER PAVIMENTI IN RESINA è definito come un prodotto verniciante. La sua classificazione è valida per le seguenti condizioni di impiego:

The product ECOSTAR 2K HD PER PAVIMENTI IN RESINA is defined as a varnishing product. Its classification is valid for the following end use application(s):

- Pavimento – Applicato su supporto incombustibile.
- Floor – Applied on non combustible substrate.

3.2. Descrizione / Description:

Il prodotto ECOSTAR 2K HD PER PAVIMENTI IN RESINA è compiutamente descritto nei rapporti di prova in sussidio della classificazione elencati in 5.1

The product ECOSTAR 2K HD PER PAVIMENTI IN RESINA is fully described in the test reports in support of the classification listed in 5.1.

4. Dichiarazioni / Statements

Questo rapporto di classificazione definisce la classificazione assegnata al prodotto indicato in copertina secondo le procedure stabilite nella norma EN 13501-1. / This classification report defines the classification assigned to the product mentioned on the cover in accordance with the procedures given in EN 13501-1.

I risultati di prova contenuti nel presente rapporto di classificazione si riferiscono esclusivamente al campione provato / Test results contained in this classification report relate only to the specimens tested.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile di Laboratorio / test report shall not be reproduced except in full without the written approval of the Managing Director.

5. Rapporti di prova e risultati di prova in supporto di questa classificazione / Test reports and test results in support of this classification

5.1. Rapporti di prova / test reports

Nome del laboratorio / Name of laboratory	Nome del Committente / Name of sponsor	Numero di Identificazione del rapporto di prova / Test report ref. No.	Metodo di prova / test method
CSI S.p.A.	CHIMIVER PANSERI S.p.A.	1672/DC/REA/22	EN ISO 9239-1
CSI S.p.A.	CHIMIVER PANSERI S.p.A.	1672/DC/REA/22_2	EN ISO 11925-2

5.2. Risultati di prova per i pavimenti / Test results for floorings

Metodo di prova / Test method	Parametro / Parameter	Numero di prove / Number of tests	Risultati / Results	
			Parametri continui media / Continuous parameter average	Parametri di conformità / Compliance parameter
EN ISO 11925-2				
Attacco della fiamma in superficie Surface flame attack Applicazione 30 s / 30 s exposure	$F_s \leq 150$ mm	6	(-)	S / Y
Gocce/parti accese / Flamig droplets/particle	Innesco della carta da filtro/ Ignition of the filter paper	6	(-)	S / Y
EN ISO 9239-1				
	Flusso critico / Critical flux [kW/m ²]	3	>11,0	(-)
	Fumo/Smoke [% min]		0,12	(-)

6. Classificazione e campo diretto di applicazione / Classification and direct field of application

6.1. Riferimenti e campo diretto di applicazione / Reference and direct field of application

Questa classificazione è stata condotta conformemente alla clausola 9.2 della EN 13501-1:2019.

This classification has been carried out in accordance with clause 9.2 of EN 13501-1:2019.

6.2. Classificazione / Classification

Il prodotto ECOSTAR 2K HD PER PAVIMENTI IN RESINA in relazione al suo comportamento alla reazione al fuoco è classificato:

The product ECOSTAR 2K HD PER PAVIMENTI IN RESINA in relation to its fire reaction behaviour is classified:

B_{fl}

La classificazione aggiuntiva in relazione allo sviluppo di fumo è:

The additional classification in relation to smoke production is:

s1

Il formato per la classificazione di reazione al fuoco per i pavimenti è la seguente:

The format of the reaction to fire classification for flooring is:

Comportamento fuoco Fire behaviour	al /		Sviluppo di fumo / Smoke production
B_{fl}		-	s 1

1672\DC\REA\22_3

16/01/2023

6.3. Campo di applicazione / Field of application

Questa classificazione è valida per le seguenti condizioni di impiego /
This classification is valid for the following end use conditions:

- Applicato su supporto incombustibile.
Applied on non combustible substrate.
- Quantità: 140 g/m²
Amount: 140 g/m²

7. Limitazioni / Limitations

7.1. Avvertimento / Warning

Questo documento non rappresenta un'approvazione di tipo od una certificazione del prodotto

This document does not represent type approval or certification of the product.

DATA
Date

16/01/2023

Operating Sector Reaction to Fire
Operating Sector Reaction to Fire

Dr. Lorenzo Zavaglio



BA Product Conformity Assessment
BA Product Conformity Assessment

Ing. P. Fumagalli



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed ha validità con decorrenza dalla data di apposizione della firma digitale / The document is digitally signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the handwritten signature and it's valid from the date of affixing the digital signature.