PoolVac™ V-Flex®







- Une technologie brevetée V-Flex®, turbine à pales mobiles qui optimise le nettoyage du bassin pour capturer de plus gros débris
- Le système de guidage exclusif AquaPilot permet un chemin de nettoyage optimisé pour une couverture complète de la piscine
- Design unique et hydrodynamique pour un déplacement sans entraves dans le bassin
- · Installation simple et sans outils
- · Robot idéal avec l'utilisation d'une pompe à vitesses variables d'Hayward®: le robot fonctionne avec une vitesse réduite pour conserver les économies d'énergie de la pompe à vitesses variables.





Système de guidage automatique AquaPilot qui couvre l'ensemble du bassin. Son déplacement en spirales lui permet de ne jamais rester bloqué.



Facile à installer, à utiliser et à entretenir. Il est prêt à l'emploi en moins de 10 minutes et



Le design de ses ailes améliore l'aspiration de toutes sortes de



Technologie brevetée V Flex®: turbine à pales mobiles pour capturer les gros débris





	Type de surface	Longueur tuyau	Dim. max du bassin	Turbine	Système de guidage	Système de traction	EAN13	Réf.
POOLVAC™ V-FLEX®	Béton, Liner, Polyester	12 m	jusqu'à 12 x 6 m	Technologie brevetée V-Flex®	Guidage automatique AquaPilot	Patins (Semelles céramiques AXV014CP en option)	3660149602939	HSC2025CE

Préconisation fabricant : utilisation d'une pompe filtration 1 CV minimum